YouTube Clarionブランドチャンネル公開中!
最新モデル「NX711」解説動画をはじめ、オリジナル動画が満載。今すぐアクセス!!

「ClarionJP」で検索

http://www.youtube.com/clarionJP

**注意**

本カタログの製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本カタログに掲載されている製品は安全のため運転の妨げとなる場所に設置しないでください。
本カタログに掲載されている製品の取付・配線には専門技術と経験が必要です。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
保証書は業務用車両(バス、タクシー、商用車など)にお使いになる場合は、保証対象になりません。

**警告**

安全のため走行中のドライバーは操作しないでください。前方不注意による事故の原因になるので、必ず安全な場所に車を停車させてから操作してください。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
運転者がテレビやビデオ/DVDビデオを観るときは、必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけてください。
運転者は運転中に、画像を注視しないでください。前方不注意となり事故の原因となります。
テレビやビデオは安全のため走行中映像が表示されません。
本カタログに掲載されている製品はDC12V㊀アース車専用です。火災の原因になるので、大型トラックや寒冷地 仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用しないでください。
ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行ください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合があり、交通事故の原因となります。
出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上、幅3.3～5.5mの一般道をNX711/NX311/NX111/NX710では暗い黄色(NX811/NX310では紫色になります)の線で経路表示します。また、これらの経路は交通規制(一方通行や右左折禁止など)の情報が無い道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行して下さい。

【地上デジタルテレビジョン放送開始に伴う注意】
2003年末から、地上デジタルテレビジョンが開始されており、それに伴いアナログテレビジョン放送チャンネル変更が順次実施されております。このため、プリセットされている放送局を選択しても受信できない放送局が正しく表示されない等の現象が起こりますが、ご希望のチャンネルを再設定してご利用いただきますようお願い申し上げます。

【アナログ放送からデジタル放送への移行について】
地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。また、総務省からこの度の東日本大震災の影響により、岩手、宮城、福島の3県に関しては、アナログ放送停波を2012年3月末(予定)まで延期することが発表されております。

2011年 アナログテレビ放送終了 総務省

【アナログテレビ受信機能のみ搭載の車載テレビおよびカーナビゲーション機器で地上デジタルテレビ放送をご覧になるには】
●アナログテレビ受信機能のみ搭載の機器単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧にはなれません。
●地上デジタルテレビ放送をご覧頂くには、ご使用の機器に、専用の地上デジタルテレビチューナーを接続することにより、ご覧頂くことが出来ます。(注1)(注2)
(注1) 地上デジタルテレビチューナーに対応したアンテナが必要になる場合があります。
(注2) 受信する画質や縦横比(アスペクト比) は車載テレビの機能により異なります。

< VICSリンク情報に関するご注意>

VICSセンターでは、道路交通情報をナビゲーション等に的確に表記できるよう、情報の収集と提供には、VICSリンク(主要交差点毎に道路を区切った単位)というデータ方式を採用しています。このため、VICSセンターでは、道路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通状況に変化を来す場合は、VICSリンクの追加や変更を行って、適切な情報を提供できるよう努めています。この結果、新しいVICSリンクにより情報の提供が行われると、全体からみるとごく一部の地域ですが、変更前のVICSリンクでは情報が提供されなくなります。但しユーザーの皆様への情報提供サービスを維持するため、変更前のVICSリンクにも変更後3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。ナビゲーションを購入後3年程度経過すると、地図画面上で渋滞情報(赤・オレンジ・緑の矢印等)などを、表示できない場所が、徐々に出て来る場合があります。この現象は情報表示タイプのうち、地図表示型で発生し、文字表示型や簡易図形表示型では、従来通り表示されます。

● VICSセンターのお問い合わせ先:
東京センター電話 03-3592-2033　FAX 03-3592-5494(東京) ／ 06-6209-2033(大阪)

**【GPS方式の注意】**
●GPS衛星は米国防総省により管理されており、国防当局の都合で故意に精度が変更されることがあります。また受信状況によっては、約200m程度の誤差が生じる場合があります。
●受信場所により GPS衛星の電波が受信しにくい場所、受信できない場所があります。〈例〉トンネルの中、建築物内の駐車場、高架下の道路、高層ビル街の道路上、高い樹木に囲まれた場所など。
●GPSアンテナは、室内で衛星電波の受信感度の良い場所に設置してください。
●GPSアンテナは防滴構造ではありません。雨水、海水などのかからない場所でご利用ください。

**【MP3/WMA/AAC関係の注記】**
●WMAとは「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。WMAファイルを作成するには、Windows Media Playerが必要となります。
Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries .
WMA9、10でエンコードされた WMAファイルの再生について、WMA8からの機能拡張部分(Pro・Lossless・Voice) に対応していません。
● USBデジタルメディアストリーミングに対応したポータブルオーディオプレーヤーに、記録された楽曲ファイル以外での著作権保護されたファイルは再生できません。
●著作権保護されたファイル、DRM保護されたファイルは対応しておりません。
● AACはドルビーラボラトリーズの登録商標です。
●購入した AACファイル SDAACには対応しておりません。

**【Microsoft® Windows® Automotiveの注記】**
●Windows Automotiveは、Microsoft Corporationにより開発された、車載情報端末用組み込みオペレーティングシステムです。

**【SD/SDHCメモリーカードに関するご注意】**
●miniSDカード／ microSDカードは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。
●NX711には SDHCメモリーカード 8GBを、NX311/NX710には SDHCメモリーカード 4GBを付属しております。
●MMC(マルチメディアカード) には対応しておりません。
●本機で SD/SDHCメモリーカードから再生できる音楽データは MP3/WMA/AAC形式です。(NX811) ※ NX711/NX311/NX710/NX310は MP3/WMAのみ。

**【HDD/SDD/SD全般に関するご注意】**
●本製品の故障、誤動作または不具合によりハードディスク /シリコンディスク /SDカードに保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証は致しかねます。あらかじめ御了承ください。
●お客様の作業によるハードディスクの取り外しは絶対におやめ下さい。お客様の作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しません。
●お客様がハードディスク /シリコンディスクに保存したデータはいかなる記憶媒体にも転送できません。

**【ミュージックキャッチャー®(HDD/SDD/SD/SDHC録音)】**
●ミュージックキャッチャー®は ATRAC3形式に圧縮して録音されます。
●最大録音可能曲数は最大 4,000曲 (NX811/NX711※/NX311※/NX710※)/最大 1,000曲 (NX310)です。
※ SD/SDHCカードは別売となります。最大4,000曲は別売 16GBの SDHCカード利用時となります。付属の SDHCメモリーカードの 8GBの場合(NX711)、約 2,000曲、4GBの場合(NX311/NX710)、約 1,000曲となります。
●CD-R,CD-RWに記録された、MP3／ WMA／ AACのファイルをハードディスクに録音(コピー) することはできません。
●SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム) に対応しているためにコピー許可されていない CD-R/RWからの録音はできません。
●お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権上、権利者に無断で使用できません。
●録り直しのきかない録音の場合は、録音時に正しく録音されているかご確認ください。
●ミュージックキャッチャー®のアルバム情報を更新するには、SD/SDHCメモリーカード、メモリースティック、インターネットに接続するためのパソコン、並びに情報を取得するために、パソコン用の専用アプリケーション「HDDナビマスター」又は、「ナビマスター S」が必要になります。ナビマスターについては弊社ホームページをご参照ください。
●ミュージックキャッチャー LPモード(1,000曲録音可) は、66Kbps(ATRAC3)のビットレートです。

**【Bluetooth®について】**
●ハンズフリープロファイル (HFP)は、Bluetooth対応機器でハンズフリー通話するためのプロファイルです。
●アドバンストオーディオディストリビューションプロファイル (A2DP)は、Bluetooth対応機器から音声を伝送するためのプロファイルです。
●NX501は著作権保護された音楽を A2DPによって再生することはできません。
●オーディオ /ビジュアルリモートコントロールプロファイル (AVRCP)は、機器のリモコン機能を実現するためのプロファイルです。
●本機は、HFPを使用して、Bluetooth対応携帯電話機でのハンズフリー通話が可能となります。
● AVRCPにて対応している操作は、簡単な操作(曲送り /一時停止など) となります。プレイリストの操作等には対応しておりません。また、TAG情報等の表示には対応しておりません。
●すべての Bluetooth対応携帯電話機との互換性および接続性は保証しておりません。携帯電話機によっては、本機の機能が一部使えない場合があります。
●三者通話サービスやキャッチホン機能サービスには対応しておりません。
●本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.comでご案内しております。

**【DVDビデオ、DVD± R/RWに関するご注意】**
●DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVDビデオは再生できません。また PAL方式で記録されたディスクは再生できません。
※ DVDビデオの各再生機能はご覧になる DVDソフトによりご使用できない場合があります。 ※お客様がビデオモードで録画、ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、DVD-AUDIOの再生はできません。 ※ NX501は VRモードで録画されたディスクを再生できません。 ※地図ソフト DVD-ROMの再生はできません。本機は AVCHD(Advanced Video Codec High Definition)に対応しておりませんので再生できません。規格外の DualDiscは再生保障はいたしかねます。本機に重大な支障をきたす為、ご使用にならないでください。

**【CD-R/RWディスクに関するご注意】**
●ご使用になれる CD-R/RWディスクは、ファイナライズ処理されており、オーディオ CDで記録されたものに限ります。CD- R/RWディスクは通常の音楽 CDに比べ高温多湿環境に弱く、長時間車内に放置されたディスクやディスクの特性、傷、汚れ、指紋、ディスク書き込み状態が不安定なディスクや本体側のピックアップレンズの汚れ、結露などにより再生できない場合があります。CD-R/RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。CD-R/RWをご使用の際は必ず、CD-R/RWディスクの取扱い説明書をご確認ください。
● **8cmCDディスクは再生できません。**

**【コピーコントロール CDに関するご注意】**[CD再生機器全機種]
●コピーコントロール等の機能のついた規格外の CDにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
再生動作に支障がある場合には、CD発売元メーカーにお問合わせいただきますようお願い申し上げます。

**【Gracenote® Music Recognition Service℠に関する注意】**
●「Gracenote®」はグレースノート社の登録商標です。
●「Gracenote®」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。
● Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を 100%保証するものではありません。
●NX811のデータベースは、2011年2月時点のものです。約35万アルバムデータを収録しています。NX711/NX311のデータベースは、2011年2月時点のものです。約22万アルバムデータを収録しています。NX710/NX310のデータベースは、2010年2月時点のものです。約22万アルバムデータを収録しています。

**【収録データベース】**
●NX811
道路情報、ハイウェイ情報、交通規制情報、スマートIC情報は2010年9月現在、ハイウェイ情報は2010年9月現在、交通規制情報は2010年9月現在、イラスト情報:一般道は2010年10月現在、スマートIC情報は2010年9月現在、抜け道データは2006年9月データ、イラスト情報、住所検索情報は2010年10月現在、施設検索情報は2010年11月現在(但し一部のジャンルは2009年10月現在)のものです。 ※抜け道データは、株式会社昭文社提供のデータを使用しています。 ※スクエアビューデータは以下のデータを元に作成されています。・インクリメントP株式会社提供のデータ ・株式会社キャドセンター提供のデータ ・株式会社パスコ提供の「MAPCUBE」データ
●NX711/NX311/NX111
道路情報:一般道は2011年1月現在、高速・有料道路は2011年4月現在、ハイウェイ情報は2011年3月現在、交通規制情報は2011年3月現在、、スマートIC情報は2011年4月現在、抜け道データは2010年8月版データ (NX711/311のみ) 、イラスト情報:一般道は2011年1月現在、高速・有料道路は2011年4月現在、住所検索情報、施設検索情報は2011年3月現在のものです。高速 (有料) 道路料金データについては、高速道路無料化社会実験の内容が反映されております。無料化社会実験については、2011年6月に終了致しましたので、実際の料金と収録内容が異なります。事前に料金を確認して、ご利用下さい。
●NX710
道路情報は2009年9月現在、ハイウェイ情報、スマートIC情報は2009年12月現在、交通規制情報、施設検索情報、住所検索情報は2009年11月現在、イラスト情報、一般道路は2009年9月、高速有料道路は2009年12月のものです。
●NX310
道路情報、ハイウェイ情報、交通規制情報、スマートIC情報は2009年9月現在、イラスト情報、住所検索情報は2009年10月現在、施設検索情報は2009年11月現在(但し一部のジャンルは2008年10月現在)のものです。
●NX501
通常地図情報、道路情報、市街図 (都市地図) 情報、フェリー航路、検索データは2010年10月現在(一部2009年10月現在)、ぬけみち情報は2010年1月現在、住所データは2010年3月版データ、ガイドデータは2010年4月版データのものです。

**【USB接続に関して】**
●USBメモリーを本体に挿入すると突起物となり、運転中に何らかの危険を及ぼす場合があります。本機に同梱または市販されております USB延長ケーブルを使用し、安全な接続方法でご使用ください。※本体の USB端子に接続をして再生できる USBメモリーは、「USBマスストレージクラス」として認識されることが条件となりますが、すべての USBメモリーの動作を保証するものではございません。
※接続する機種によっては、動作しない場合もございます。※記載されているデータが万一消失、あるいは損傷した場合について、当社は責任を負いかねます。
ご使用の際には、貴重なデータは必ずパソコンなどにバックアップをとっておくことをお勧めします。 ※次の状況で使用した場合データが破壊する場合があります。書き込み、読み込み中に USBメモリーを抜いたり、電源を OFFした場合。静電気、電気ノイズの影響を受けた場合。USBメモリーの抜き差しは、USBメモリーにアクセスしていない時に行ってください。※ USBメモリーの形状によっては本体に挿入できない場合があります。そのような場合には市販されている USB延長ケーブル等を使用して接続して下さい。 ※パソコンとの接続には対応しておりません。 ※接続される USBメモリーによっては曲順等が変わってしまう場合がございます。 ※ USBメモリー内にある著作権保護された WMA/AACファイルの本機による再生はできません。 ※収録されている曲数によっては読み込みまでに時間がかかる場合がございます。 ※ USBメモリーを挿しても認識しない場合は再度ソース切り替えを行ってください。 ※ USBタイプカードリーダーには対応しておりません。 ※電流値が規定値以上になると保護回路が動き、電源がオフになります。 ※ USBマスストレージクラス(1パーティションタイプ) 対応 ※対応フォーマット: MP3/WMA/AAC(.m4a) ファイル、MP4動画ファイル(NX501のみ) ※最大電流値: 500mA未満 ※ 2つ以上のドライブで構成されている USB機器は、どちらか一方のドライブのみを認識します。 ※ NX310で対応しているサブクラスは SCSIのみです。

**【VICS光・電波ビーコンユニット】**
● VICS光・電波ビーコンユニットは、フロントガラスに金属コーティングを施してある一部の車両において電波ビーコンの受信が不可能になる場合があります。取付の際は販売店にご相談ください。
● VICSセンターが提供する情報に関しまして、当社は一切の責任を負いかねます。
● VICSセンターでは、道路の新設や改造など形状の変化や、信号機、車両探知機の増設などによる交通施設の変化に応じて、より適切な情報を提供するため、毎年道路交通情報(渋滞、混雑の矢印等) の追加・削除を行っております。それらの変更にともない、道路交通情報の削除がなされた道路では道路交通情報が表示されなくなる事があります。

**【統計交通情報機能】**
●統計交通情報機能で使用する、道路交通情報データは、財団法人日本道路交通情報センターより提供されております。
また、データ作成には財団法人道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター) の技術が用いられています。
●本カタログ掲載の商品が、品切れや価格変更がありましたらご容赦ください。
●定格、仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●リアルタイムで配信される情報コンテンツの提供については、当該権利を有する第三者に帰属します。当該権利を有する第三者の事由によりサービス内容が変更、停止される可能性があります。
●本カタログの製品を使用したことによって生じた事業利益の損失、および記録された内容の変化や消失などの損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
●音楽などの著作物を著作権利者の許可を得ないでディスクなどに録音、複製、配布、配信することは、著作権法で禁止されております。ただし、個人として楽しむ場合を除きます。
●地図データで表示される地図や検索結果データの内容が誤字・脱字・位置ずれ等、現状と異なることがあっても、商品のお取り替えや代金のご返却は致しかねます。
●地図データを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
●ナビゲーションの自動ルート案内は参考ルートです。実際の運転は道路標識に従ってください。
●プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された 個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。
●高速道路の料金情報等、HDD/SDD/SDに収録されている内容は制作時現在のものです。
●画面の中に小さな黒点、輝点が現われる場合がありますが、これは液晶モニター特有の現象で、故障ではありません。
●ナビゲーション画面デザインは改良の為、予告なく変更することがあります。
●ダイバーシティ TVアンテナフィルムタイプ、GPS電波、光・電波ビーコン、ETC電波は、ガラスの種類(赤外線反射ガラス、電波不透過など) によって車室内で受信できない場合があります。詳しくは販売店へご相談ください。
●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機およびアンテナ等の取り付けと配線をしないでください。エアバッグ動作を妨げる場所に取付け・配線すると交通事故の際エアバッグシステムが正常に作動しないため、事故の原因となります。
●CDは JIS規格に合致したディスク (COMPACT DISC DIGITAL AUDIO) などをご使用ください。特殊形状 CDなどは使用しないでください。故障の原因となります。
●外部アンプをご使用になる場合は、必ずエンジンをかけてください。また、同時にワイパー、エアコンなどをご使用になる際はアンプの出力を下げてご使用ください。
●写真は、印刷インキの特性上実際の色調と異なって見える場合があります。
●本カタログに掲載されているモニターの画面は、全てハメコミ合成です。
●比較画像は、効果を説明するためのイメージです。掲載の写真は、効果を分かりやすく表現したもので実際の映像とは異なります。
●カーナビゲーションシステムは取付不可能な車種がありますので、必ず販売店にご相談ください。
●㊞マークの付いた製品には保証書を添付しています。(製品によっては、「取扱説明書」等と兼用の場合もあります。) お求めの販売店で購入年月日など、所定事項が記入されているかご確認の上、必ずお受け取りください。
●当社商品を業務目的および業務用車両に搭載して使用する場合、保証書に記載している内容の適用対象とはなりません。
●カタログ内容および、本カタログに記載されていない仕様に関するお問い合わせ、ならびに車種別の取付キットについては、お近くの販売店にご相談ください。
●本カタログに掲載されている商品は日本国内仕様となります。
●商品取り付け、及び点検修理時の脱着費はお客様の負担となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●本カタログの価格には、取付費用は含まれません。
●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
●ドルビー、ドルビープロロジックⅡ、および DOLBY SURROUND、DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II、DOLBY DIGITAL、DOLBY VOLUME はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。
●dts、および dts Digital Surround は米国 Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。
● Microsoft, Windows, Windows Automotive, Windows Automotive は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
●Google、Google ロゴ、Google マップ、YouTube、YouTube ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
●スクエアビュー®はインクリメント P株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコ作成の MAPCUBE®を使用しています。
● MAPCUBE®はインクリメント P株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコの登録商標です。
● SD「SDメモリーカード」SDHC「SDHCメモリーカード」「miniSD™」「microSD™」はSDアソシエーションの商標です。
●「TeePee」は、(株) レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは(株) レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。
「TeePee」データの著作権は、(株) レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。
※ NX811/NX711/NX311/NX111はクラリオン株式会社オリジナルデータを使用しました。著作権は、クラリオン株式会社に帰属します。承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると、著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。
●MAPPLE、マップルナビ、MAPPLEガイドデータ、MAPPLEぬけみちデータは、株式会社昭文社の登録商標または商標です。
●Bluetooth® および Bluetooth® は米国 Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
●CRASVIA®、Smoonavi®はクラリオン株式会社の登録商標です。
●ピクチャービュー™はクラリオン株式会社の登録商標です。
●ミュージックキャッチャー®はクラリオン株式会社の登録商標です。
●掲載製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 6年間です。
※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について
1. クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。
2. 当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。

<車載用リアビジョンカメラ RC11D/RC11C(及び CC2018A-A) の取り付け関するご注意 >
国土交通省「道路運送車両の保安基準第18条 乗用車の外部突起に係る協定規則(第26 号)」の改正(「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示別添20外装の技術基準」の公布)に伴い、本製品を2009年1月1日以降に製作・初年度新車登録された乗用車に取り付ける際、車輌ボディ外面の平滑な広い面(リアゲートガラス等) に取付けた場合には、外装の技術基準(※)に不適合となる場合がございますのでご注意下さい。コードホルダー(コードクランプ)も同様に、不適合となる場合がありますのでご注意下さい。※直径100mmの球体が、製品の曲率半径2.5mm未満の部分(リアケースの4辺および取り付けブラケット)に接触する場所への取り付けは出来ません。詳細につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせ下さい。取り付けの方法につきましては販売店へご相談下さい。基準の詳細につきましては詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf (PDFファイル 166KB) 2009年(平成 21年)1月1日以降に製作された定員10人未満の乗用車に対する「外装の技術基準」の適用は2017年(平成 29年)3月31日まで猶予されることとなりましたが、2017年(平成29年)4月1日時点では適合の必要があります。つきましては、弊社製の乗用車用カメラの取り付けに際しては「外装の技術基準」への準拠をお勧め致します。

※詳細市街地図収録都市はクラリオンホームページにて公開しております。

Lead-Free Solder This product is lead-free and environmentally friendly
ECO Green Quality 当社の環境基準適合商品です。
このマークは、弊社の制定したガイドラインをクリアした商品に表示する「クラリオン環境マーク」です。
※弊社ガイドライン内容につきましてはクラリオンホームページにてご紹介しております。

clarion クラリオン株式会社
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 7番地 2

Clarion Homepage
http://www.clarion.com


| 製品に関するお問い合わせは | | |
|---|---|---|
| カスタマーサポートセンター お客様相談室 | フリーダイヤル 0120-112-140 | 営業時間 平日 9:30～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝・祭日を除く) |


このカタログの掲載内容は、2012年 3月現在のものです。
第3版発行 11AJPA002 Ⓜ 12035Y ③




# clarion

# CAR NAVIGATION CATALOG

New

## 自分好みにナビをカスタマイズ NX711新登場

New Product
SD AV Navigation NX711

clarion
Human
Mobile
Music
Media
Interface
Clarion HMI
freedom
純白の大地と、紺碧の空。遥か彼方に伸びる地平線を目指してクルマを走らせる。
ようやくたどり着いたその場所は、新しい旅の出発点だった。
立ち止まらない自由、引き返さない自由。
音楽と情報を拡張・融合させ、移動空間をさらに自由で快適な環境へ…
Clarion H.M.I.が、私を夢のドライブに駆り立てる。
ヒトは、もっと自由になれる。
1 マイ・ナビゲーション P06
ライフスタイルに合わせて、自分好みにカスタマイズ。
2 高画質&高輝度LED P08
地デジ視聴にこだわって、技術と性能を極めた高画質。
3 情報ステーション P10
楽しさとわくわくへ、アクセスできる多彩な検索・探索機能。
INDEX
04: 2011AV-Navigation Lineup（主要機能比較）
06: CARDGET（カージェット）
08: 地上デジタルTV
10: 多彩な新検索・探索機能
12: Smoonavi（スムーナビSD/SDDナビゲーション）
30: CRASVIA（クラスヴィアHDDナビゲーション）
38: チズルとススム（地図情報サイト）
42: SD AVライトナビゲーション
46: リアビジョン／サイドビューカメラ
48: パーソナルナビ／ソリッドナビ／ダウンロードボイス
49: オプション
50: ナビゲーションバージョンアップ
52: ナビ機能別仕様一覧表
54: iPod対応表／Bluetooth携帯電話確認機種一覧
56: スピーカー
59: ツイーター／サブウーファー／アンプ
60: アクセサリー
www.clarion.com 03

# あなたの要望に応える－2011 AV-Navigation Lin eup

| AV-Navigation Lineup | | 高画質VGAで美しい<br>地上デジタルTV | 見やすく分かりやすい<br>地 図 | 高精度で的確な案内<br>ナビゲーション | かんたんに"つながる"<br>デジタルメディア | "いい音" 快適ドライブ<br>サウンド | 楽しさ広がる<br>ネットワーク | 自分好みにカスタマイズ<br>アプリケーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラスヴィア | NX811 P30<br>ワイド7型 VGA<br>HDD AV-Navi (40GB) | 地デジ DIGITAL<br>4×4<br>ワンセグ | 2011年度版地図※4<br>無償地図更新 (2013年度版 1回) | ピクチャービュー™<br>スクエアビュー®<br>高速ジャンクション<br>複雑交差点イラスト<br>市街地図表示※12 | Made for iPod<br>Bluetooth※5<br>SDHC<br>USB<br>DVD ROM/VIDEO | DOLBY SURROUND<br>DAEP<br>最大4,000曲録音 ミュージックキャッチャー<br>2ZONE リアエンターテインメント | チズルートススム βver. | — |
| スムーナビ | NX711 New P12<br>ワイド7型 VGA (高輝度LED)<br>SD AV-Navi※1 (8GB+8GB同梱) | 地デジ DIGITAL<br>4×4<br>中継局スムーズサーチ<br>ワンセグ | 2011年度版地図※2<br>無償地図更新 (2013年度版 1回) | ピクチャービュー™<br>高速ジャンクション<br>複雑交差点イラスト<br>市街地図表示※13 | Made for iPod iPhone<br>Bluetooth※5<br>SDHC<br>USB<br>DVD VIDEO | DOLBY VOLUME<br>Intelligent Tune<br>最大4,000曲録音※8 ミュージックキャッチャー<br>G-EQ(5バンド) | Google<br>チズルートススム βver. | CARDGET |
| スムーナビ | NX311 New P16<br>ワイド7型 VGA (高輝度LED)<br>SD AV-Navi※1 (8GB+4GB同梱) | ワンセグ | 2011年度版地図※2 | ピクチャービュー™<br>高速ジャンクション<br>複雑交差点イラスト<br>市街地図表示※13 | Made for iPod iPhone<br>SDHC<br>USB<br>DVD VIDEO | Intelligent Tune<br>最大4,000曲録音※9 ミュージックキャッチャー<br>G-EQ(5バンド) | Google※6<br>チズルートススム βver. | CARDGET |
| スムーナビ | NX111 New P18<br>ワイド7型 VGA (高輝度LED)<br>SD AV-Navi※1 (8GB) | ワンセグ | 2011年度版地図※2 | ピクチャービュー™<br>高速ジャンクション<br>複雑交差点イラスト<br>市街地図表示※13 | Made for iPod iPhone<br>SDHC※10<br>USB | G-EQ(5バンド) | Google※6<br>チズルートススム βver. | CARDGET |
| SD AVライトナビゲーション | NX501 P42<br>ワイド6.2型 VGA (高輝度LED)<br>microSD AV-Navi (8GB) | ワンセグ | 2011年度版地図※3 | マップルナビ3<br>分岐イラスト表示<br>市街地図表示※14 | Made for iPod iPhone<br>Bluetooth※5<br>USB<br>DVD VIDEO | Beat EQ<br>マグナベースEX<br>2ZONE リアエンターテインメント | — | — |

**2010年モデル スムーナビ** SD AV-Navi※1(8GB+4GB同梱)

NX710 2010年度版地図※11 P20

地デジ&DVDを高画質で楽しめる人気モデル。

**2010年モデル スムーナビ** SDD AV-Navi※7(8GB)

NX310 2010年度版地図※11 P21

ワンセグやiPodで快適なドライブを演出。

※ 1 SD Navi…SDツインスロット。メインスロット(地図用)とサブスロット(音楽データ[NX711/NX311/NX710のみ]・外部データ)に分かれています。
※ 2 2011年1月現在の地図データベース
※ 3 2010年10月現在の地図データベース
※ 4 2010年9月現在の地図データベース
※ 5 Bluetooth携帯が必要となります。本機はBluetooth機能を有する携帯電話の全ての接続を保証するものではありません。接続可能な携帯電話の情報は、弊社ホームページ (http://www.clarion.com/jp/ja/support/connection/index.html)をご覧ください。
※ 6 カーナビ連携のみ利用できます。(SD/SDHCメモリーカード経由)
※ 7 SDD Navi…耐久性・耐振動・起動時間の速さに優れ、HDDナビに匹敵する地図容量を収録
※ 8 16GB以上のSDメモリーカードを使用の場合。(1曲4分で換算)同梱8GBのSDメモリーカードでは、約2,000曲録音可能。
※ 9 16GB以上のSDメモリーカードを使用の場合。(1曲4分で換算)同梱4GBのSDメモリーカードでは、約1,000曲録音可能。
※10 音楽再生(WMA/MP3)は対応していません。
※11 2009年9月現在
※12 地図収録エリア数 1,338都市
※13 地図収録エリア数 1,236都市
※14 地図収録エリア数 335箇所 (東名版エリア。一部収録エリア含む。)

Comfortable × Satisfaction

ほしい機能をダウンロードできる「カージェット」機能で、

# 世界にひとつ、自分だけの一台になる。

必要とする機能を、必要な数だけ追加して、自分仕様のナビにする。あなたとナビのつきあいは購入した瞬間から始まります。そしてつきあうほどに使いやすく、そして愛着のわく一台へとカスタマイズしていくことが可能です。もし趣味やライフスタイルが変化すれば、それに合わせてナビも変化する。リアルタイムなあなたのニーズに応える「カージェット」機能が、ナビに新たな快適さと便利さを提供します。

「カージェット」対応機種

- e燃費: NX711/311/111(NX311/111はガソリンスタンドリスト表示はありません)
- 美人時計: NX711/311/111(NX311/111はオンラインでの画像取得はできません)
- 駐車場満空情報: NX711
- 道の情報: NX711

## あなたに、あわせて、変わるナビ。

ユーザーがナビに合わせるのではなく、ナビがユーザーに合わせてくれる。
そして、つかえばつかうほど、あなた好みにカスタマイズされていく。
かゆいところに手が届く、あうんの呼吸で知らせてくれる。
友人のように、家族のように。これからのナビはドライバーの信頼できるパートナーなのかもしれません。

地図上からも、アプリを選択できます。

地図上からアイコンをタッチし
得たい情報のアプリを選択。

## 安くて近いガソリンスタンドが、手軽にさがせる。「e燃費 (プリインストール)」

1円でも安く給油したい、しかも今ドライブしている周辺でいちばん近いスタンドで…。これからは「e燃費アプリ」で、安い順※1、近い順※2などでガソリンスタンドをリストアップ。いくつもスタンドを通り過ぎてしまったり、同じ道を行ったり来たりなんてこともなく、かしこく経済的にドライブを楽しめます。

※情報提供元は、株式会社イードです。
※1 ※2 通信機能を利用するアプリのためNX711のみ利用可能です。 また、NX311とNX111では、給油情報をSDカードに保存して、前回の給油情報と今回の給油情報との比較ができます。ガソリン価格情報の取得はできません。

自車位置周辺のガソリン価格情報

## 満空車情報をチェック、待たない、迷わない。「駐車場満空情報 (ダウンロード)※1」

目的地の近くにいるのに駐車場が見つからない、見つけたと思ったら空車待ち、しかも目的地まで遠い。これでは、せっかくのレジャー気分もだいなしです。「駐車場満空情報アプリ」があれば、満空状態を『空』『混』『満』と表示し、現在の状況を把握できます。ストレスなくスピーディに、駐車場を探せます。

※通信機能を利用するアプリのためNX711のみ利用可能です。
※情報提供元は、パーク24株式会社です。
※1 PCにてCARDGETサイトからダウンロードをし、SDカード経由でナビ本体へ追加インストールが必要です。ダウンロード先は、http://ec.clarion.com/cardget です。

自車位置周辺の駐車場満空情報

各アプリのオンラインでの情報更新には、Bluetooth対応携帯電話やUSBデータ通信モジュールでの接続が必要となります。(NX711のみ対応)

## 美人が1分ごとに時刻を知らせてくれる。「美人時計 (プリインストール)」

1分ごとに手書きの時刻ボードを持った美人たちが現在の時刻を知らせてくれる「美人時計」。1日分のデータ(東京版)を保持しているためさまざまな美人が表示されるほか、美人画像の保存やアラーム設定も可能。また通信機能※1を利用して、自車位置に連動した地域の美人画像を取得することもできます。(対応地域は順次拡大予定)

※情報提供元は、株式会社美人時計です。
※1 通信を利用した自車位置連動機能はNX711のみ利用可能です。

美人時計画面表示

## 今いる周辺の知りたい情報を手に入れる。「道の情報 (ダウンロード)※1」

ユーザーが投稿した道に関する情報を地図上に表示します。情報は渋滞・規制・工事・取締り・オービスなどがあり、見るだけではなく、カーナビから投稿※2することができるので、ユーザー間での情報共有が可能です。

※通信機能を利用するアプリのためNX711のみ利用可能です。
※1 PCにてCARDGETサイトからダウンロードをし、SDカード経由でナビ本体へ追加インストールが必要です。ダウンロード先は、http://ec.clarion.com/cardget です。
※2 投稿は、ナビ本体またはiPhoneアプリからのみ可能です。また、チズルとススムへの会員登録が必要です。

自車位置周辺の道の情報

## 通信機能で、最新の情報に更新可能。(NX711のみ対応)

お手持ちの携帯電話のBluetooth®接続で、常に最新のデータを取得。
USBデータ通信モジュール(別売)でも、接続し利用できます。

▶ USBデータ通信モジュール詳細、お問い合わせ先は、P.49をご覧ください。

※ 通信モジュールには、「専用接続ケーブル(CCA-764-500)」が必要になります。
また、通信モジュール及び料金プランは、株式会社ウィルコムでの取扱いになります。

携帯電話から

NX711

通信モジュールから

USB通信モジュール

高輝度LEDバックライト搭載をはじめ、地デジ放送ならではの高精細な映像を余すことなく再現することで
高い評価を得た前ラインアップが、さらにバージョンアップ。地デジ放送をもうひとつ上の美しさで
楽しむナビを選んでみませんか。

## “裏サーチ”搭載だから、映像が途切れにくい「中継局スムーズサーチ」の秘密。

◎ 中継局スムーズサーチイメージ図

### これが“裏サーチ”のしくみ

クルマが親局から離れ受信電波が微弱になっても「裏サーチ」機能が働き、地デジチューナー4アンテナが自動的に切り替わり2アンテナで受信、残りの2アンテナで先の中継局電波を探し出すため、映像や音声の途切れを大幅に減少させます。（当社従来モデル比※1）

## 良好な電波をサーチする全方位高感度4×4チューナー。

高速走行中やビルの谷間など、クルマでの地デジ放送の視聴は、電波受信を阻害するさまざまな要因が存在しています。クラリオンでは、これらの状況に配慮して、受信性能に優れた全方位4×4チューナーを採用。さらに強く、広いエリアで、より安定的に高画質の地デジ放送を視聴できます。

対応機種: NX711/710/811

▶ TVチューナーは P.49をご覧ください。

## 映像がくっきり&はっきり高画質VGA LEDバックライト。

昼間の明るさの下でもテレビ放送やDVDをくっきりと見ることができる。高精細な地図の詳細まではっきりと認識できる。地デジをクルマで見るのが当たり前の時代になったからこそ、VGAディスプレイにノートパソコンでほとんどに採用されているLEDバックライトを搭載することで高い評価を得たクラリオンのナビ。あの鮮やかなコントラストがクルマの中で楽しめます。

対応機種: NX711/311/111/710

◎イメージ図

# みんなの笑顔とワクワクが、きっと見つかる多彩な検索・探索機能。

見たい、知りたい、楽しみたい、そして、自分らしくドライブしたい。目的地へとドライバーを導くためのナビが、いまやあなたを笑顔へとナビゲートする情報ステーションへと変身しました。ときにはツアーガイドのように、ときには友人のように、ナビと会話する感覚で、素敵なドライブをお楽しみください。

あのB級グルメも見つかる
ガイドブック感覚の
ピクチャービュー™

Google

PCユーザーにはおなじみ。
豊富な情報量を誇る
Google マップ™からも
検索できる。

## TV情報、ガイドブック、ネットの情報を取得。ナビを超えた検索力。

話題のお店の営業時間や定休日を知りたい、みんなの口コミや感想をチェックして選びたい。クラリオンのナビはTV情報やガイドブック、Google マップ™の情報などと連携できるから、「ナビ＋α」の楽しみがいっぱい。しかも、地図上から目的地をさがすのではなく、人気のスポットの写真を見て、あれこれ相談しながらルート検索を行うことができます。

▶ 詳細は P.24をご覧ください。

◎ TVサーチ

## 渋滞にはまってからでは遅い。だから、出発前に渋滞情報を知る。

出発前に渋滞情報を知っていたら…。気づいた時にはのろのろ運転にはまっていた、なんてことはありませんか。「オンライン交通情報探索」機能なら、エンジンをかけてすぐに情報をダウンロード。出発から目的地まで、フレキシブルにルートをさがしながら目的地までナビゲートしてくれます。

▶ 詳細は P.27をご覧ください。

◎ オンライン交通情報探索

## 「省エネルート」を探索。ガソリンを節約して目的地へ向かう。

これからは、ドライバーも環境や資源に配慮しながら運転する時代。そんなエコな意見に共感してくれるみなさんのための「省エネルート探索」。いかにはやく効率よく目的地までたどりつけるかではなく、どれだけエネルギーを使わずに走るかを考えたルートを見つけて、節約ドライブを楽しんでみませんか。

▶ 詳細は P.26をご覧ください。

省エネ度
（標準ルートと比べて）

◎ 省エネルート

## よく通る道をナビが覚えてくれる「ルート学習機能」。

地図だけではわからない、自分が運転しなれた道がだれにでもあるもの。そんなとき、ナビがひとりでにあなた好みのルートを提案してくれたらいかがでしょう。いつも利用する道を覚えて、ベストな道を提案してくれる「ルート学習機能」。きっと、つかうほどに手放せなくなるはずです。

▶ 詳細は P.26をご覧ください。

あらかじめ自宅を登録、ルート学習を設定。自宅から一定範囲（半径約3km）の走行履歴から考慮し、何度も走行した道路ほどルートに採用されやすくなります。

※本ページに掲載されている画面は全てNX711のものです。

SMOO NAVI

# NX711

ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/SD AV-Naviシステム

**地図バージョンアップ 無償 対象モデルNX711**

※ NX711は2013年5月31日までに「チズルとススム」への会員登録とお買い上げ商品の登録が必要です。なお、無償更新の受付期間終了後も会員登録は可能です。
※ NX711は2013年度版(1回)の地図データになります。
●チズルとススムの詳細につきましては、ホームページをご覧ください。 http://chizu-route-susumu.jp

別売　同梱

NEW
## NX711 (QY-7120A-B)
希望小売価格：**オープン価格**※1 ㊎

構成品 ■GPSアンテナ ■フィルムTVアンテナ ■延長USBケーブル ■ハンズフリー用マイク ■8GB SDHCメモリーカード

※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせ下さい

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIN | SD | 7型ワイドVGAディスプレイ | iPod/Video対応 | iPhone/video対応 | USBコネクター |
| | オンライン交通情報探索 | Google連携 | CARDGET | 地デジスムーズサーチ | エコ運転アドバイス |
| | 省エネルート探索 | 統計渋滞情報考慮検索 | 高精度自車位置測位システム | タッチパネルコントロール | |
| MEDIA | DVDビデオ | DVD±R/RW | DVD-VR (CPRM) | CD | CD-R/RW |
| | MP3/WMA | MUSIC CATCHER 最大4,000曲※ | AM/FM | ※16GB以上のSD/SDHCカード利用時となります。 | |
| SOUND | Dolby Volume | G.EQ | 車速連動音量設定 | Volume Smoother | Sound Restorer |
| | Virtual Bass | Vocal Image Control | | | |
| POWER | 45W×4 | | | | |

■地図用8GB SDHCメモリーカード(内蔵) ■FM VICS内蔵
■ビーコン対応 ■ETC対応 ■4ch外部アンプ+サブウーファー対応
■車載用リアビジョンカメラ/サイドビューカメラ同時接続対応
■バラエティボイス対応(日本語/英語/中国語/韓国語)、ダウンロードボイス(購入)、カスタムぼいす
■トヨタ純正ステアリングリモコン対応

その他特長
- 地デジ・DVDを高画質で楽しむ「LEDバックライト搭載VGAディスプレイ」
- ルート沿いのグルメやレジャー施設を写真でガイド「ピクチャービュー」
- TVで紹介されたスポットがさがせる「TVサーチ」
- 渋滞時に使える抜け道を表示「MAPPLEぬけみちデータ」
- 誘導音声でドライブがもっと楽しくなる「ダウンロードボイス」「カスタムぼいす」
- 暗証番号を設定。安心のセキュリティ「盗難防止機能」

DVD VIDEO / DOLBY VOLUME / COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT / MP3/WMA / SDHC / gracenote / Windows Automotive / CARDGET / Intelligent Tune / チズルとススム



## 地デジを見る、スポットを探す、お店を選ぶ。LEDバックライト搭載VGAディスプレイ、通信機能を備えた高画質・高精度AVナビ。

### 受信状態の良好な局を事前にサーチ 中継局スムーズサーチ

走行中に地デジ番組の映像が途切れてしまう問題を解決する「中継局スムーズサーチ」。通常時は高感度の4アンテナ受信で移動中、受信レベルが低下する前に2アンテナで受信状態が良好な中継局の"裏サーチ"を行い、自動的に良好な中継局に切り替えます。

▶ 詳細は P.08、09をご覧ください。

### 自分好みにナビが進化するアプリケーション カージェット

ナビは基本性能に加えて、ユーザーのお好みでアプリを選んでプラスできるクラリオン独自の新機能「CARDGET(カージェット)」。あなたのライフシーンに合わせて必要なアプリを専用サイトからダウンロードして、SD/SDHCカード経由でカーナビにインストールすればすぐに利用できます。また、Bluetooth®搭載の携帯電話または USBデータ通信モジュール(別売)※を経由して最新情報の入手も可能です。

※ USB通信モジュール詳細は、P49をご覧下さい。

### 購入後も安心の地図更新サービス 地図無償バージョンアップ

NX711では、クラリオンの地図情報サイト「チズルとススム」に 2013年 5月31日までに登録(無料)された方へ、地図データ無償更新サービス(2013年度版 1回)をご提供しています。カーナビをより長くご利用いただけるお得なサービスです。

### [ サウンドテクノロジーの魅力を引き出す、高音質スピーカー ]

NX711

SRT1755S

推奨スピーカーセット

**SRT1755S**
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組) × 2組(F/R)
希望小売価格 23,940円(本体価格 22,800円) ㊎

ブラケット同梱(2種)
トヨタ/日産車用(Bタイプ)
ホンダ車用(Bタイプ)

**NX711**
ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/SD AV-Naviシステム
希望小売価格 オープン価格 ㊎

合計希望小売価格
**オープン価格+47,880円** (オプション・取付費別)
(NX711) (SRT1755S×2)

<トヨタ ノア>

主な対象車種
トヨタ: ヴォクシー/ノア※1
日 産: ティーダ、X-トレイル
ホンダ: ステップワゴン※2、インサイト

※1 スピーカーはフロントドアのみ取付可
※2 H17.6月~H21.10月の車は、フロントドアのみスピーカー取付可

※スピーカー取り付けの詳細は、P.62「トレードインスピーカー主要車種別適合表」をご覧ください。尚、「トレードインスピーカー主要車種別適合表」、「車種別取付ガイド」はクラリオンホームページにて公開しております。

### ■ NX711推奨アクセサリー

NX711 < LCD モニター部> ●画面寸法 7 型 ●駆動方式 TFT(薄型トランジスタ)アクティブマトリックス駆動方式) ●画素数 1,152,000画素(水平 800×垂直 480×3(RGB)) ●タッチパネル方式 < CD/DVD プレーヤー部> ●周波数特性 20Hz ~ 20kHz ● SN比 80dB ●全高調波歪率 0.05%(1kHz) < 12seg/1seg チューナー部> ●受信チャンネル UHF13 ~ 62ch < FM チューナー部> ●受信周波数 76.0MHz ~ 90.0MHz ●実用感度 8dBμV < AM チューナー部> ●受信周波数 522kHz ~ 1,629kHz ●実用感度 30dBμ V < EQ 部> ● G.EQ BASIC6 モード・USER3 モード ● POSITON Balance/Fader のみ<オーディオ部> ●定格出力 16W×4(10%、4Ω) ●最大出力 45W×4 < NAVI 部> ● GPS 受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) ● GPS 感度 − 130dBm 以下 ● GPS チャンネル パラレル 13 チャンネル <共通部>●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流約 4A(CD1W 出力時) ●外形寸法 178(W) ×100(H) ×179.6(D) (取付寸法 158.3(D)) ● Bluetooth 部 受信周波数 2402MHz ~ 2480MHz(1MHz ステップ) 感度 − 70dBm 以下 ●質量 3.0Kg

【DVD に関するご注意】● DVD ビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVD ビデオは再生できません。また PAL 方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW は、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、ビデオ CD の再生はできません。 ● DVD ビデオの各再生機能はご覧になる DVD ソフトによりご使用になれない場合があります。【SD/SDHC メモリーカードに関するご注意】※「SDメモリーカード」「SDHC メモリーカード」「miniSD™」「microSD™」はSDアソシエーションの商標です。※ NX711 で SD メモリーカードから再生できるデータは MP3/WMA です。 ※ NX711 には8GBのSDHC メモリーカードが付属しております。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。 ※テレビや DVD ビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビや DVD ビデオなどは走行中には表示されません。 ※装着はイメージです。※ 8cm ディスクを再生できません。※機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。※本機は Bluetooth 機能を有する携帯電話の全ての接続を保証するものではありません。接続可能な携帯電話の情報は、弊社ホームページ (http://www.clarion.com/jp/ja/support/connection/index.html) をご覧ください

# スマートな通信機能とネットワーク連携で
# いま見たい、いま知りたいに、しなやかに対応。—NX711

## Terrestrial Digital Broadcasting

### LEDとVGAで高画質地デジをより美しく
「LEDバックライト搭載VGAディスプレイ」

地上デジタル放送の高画質をより引き立たせる「LEDバックライトディスプレイ」を採用。LEDならではのくっきりとした明るさで、地図上の細かい文字なども見やすく長寿命で省エネにも貢献。さらに、高精細「7インチワイドVGA」搭載により、映像をより美しく表現。フルセグ地デジの色鮮やかな高画質映像を思う存分楽しめます。

◎イメージ図

## iPod/iPhone

### iPodを手軽に思いのまま操作できる
「iPod/iPhone USB接続」

お手持ちのiPodやiPhoneをUSB経由で接続すれば、カーナビ画面上で直接操作しながら音楽や動画※を楽しめます。さらに、iPodやiPhoneに取り込んだジャケット写真を画面に表示できる「アルバムアートワーク」にも対応しています。

※動画の再生には別売ケーブル(CCA-750-500+CCA-657-500)が必要になります。詳細はP.49をご覧ください。

iPodやiPhoneの動画や音楽再生ができ、iPod本体の充電も可能です。
◎画像はイメージです。

## Sound Technology Intelligent Tune

### ライブ会場のようにヴォーカルを目の前に感じる
新開発「ヴォーカル イメージ コントロール」

まるで目の前で歌っているかのように、ヴォーカルの存在をリアルに音像定位する「ヴォーカル イメージ コントロール」。ヴォーカルの中域成分を抽出して合成・出力するため、ステレオのバランス感を損なうことなくヴォーカルの音像を定位させます。 ▶ 詳細は P.28, 29をご覧ください。

ステレオのバランスを崩さず、ヴォーカルを目の前に移動が可能。

### 小さいスピーカーでも重低音を楽しめる
新開発「バーチャルバス」

低い音を強調し音楽により厚みを持たせる低域補完機能。音源の基本音に対して倍音を付加することで低音域の増強を体感させ、小口径のスピーカーでも豊かで迫力のある低音を実現します。

● バーチャルバス
Missing fundamental
基本音が鳴っている様に感じる

### 高音の繊細な響きを心ゆくまで味わえる
「サウンド リストアラー」

音楽本来の美しく繊細な高音を忠実に再現する高域補完機能。iPod/iPhoneの楽曲再生やMP3/WMAなどのデジタル音源に対して圧縮時に失われた成分を付加し、高音域を再生成。原音に限りなく近い高音質再生を可能にします。



● サウンド リストアラー

## Sound Technology 


### TVやデジタルメディアなどで異なる音量差を自動調整
「ドルビーボリューム」

TVの視聴時の番組とCMの音量差やCDやDVD、ラジオで異なる聴こえ方などを自動的に調整してくれる音量補正機能「ドルビーボリューム」。常に快適なボリュームバランスで視聴環境を保ちます。



## Applications

アプリのダウンロードは、「カージェットストア」へ
http://ec.clarion.com/cardget

### ほしい機能を選んでプラス! 自分好みにナビが進化する
### アプリケーション「カージェット」

ナビは基本性能に加えて、ユーザーのお好みでアプリを選んでプラスできるクラリオン独自の新機能「CARDGET(カージェット)」。あなたのライフシーンに合わせて必要なアプリをカージェットストアからダウンロードして、SD/SDHCカード経由でカーナビにインストールすればすぐに利用できます。また、Bluetooth®搭載の携帯電話やUSBデータ通信モジュール(別売)※1を利用すれば、自動的に情報更新し、いつでも最新の情報が入手可能です。

### ガソリン価格とスタンド位置をリストアップ
「e燃料アプリ」

プリインストール

※ 通信機能を利用するためNX711のみ利用可能です。また、チズルとスズムへの会員登録が必要です。
※ 情報提供元は、株式会社イードです。

### 美人がボードで時刻を知らせてくれる
「美人時計アプリ」

プリインストール

※ 通信機能を利用するにはチズルとスズムへの会員登録が必要です。
※ 情報提供元は、株式会社美人時計です。

### 空車情報をチェックしてスピーディに駐車場が探せる
「駐車場満空情報アプリ」

ダウンロード
無料

※ 通信機能を利用するためNX711のみ利用可能です。また、チズルとスズムへの会員登録が必要です。
※ 情報提供元は、パーク24株式会社です。

### 移り変わる道路状況や投稿情報をお知らせ
「道の情報アプリ」

ダウンロード
無料

※ 通信機能を利用するためNX711のみ利用可能です。また、チズルとスズムへの会員登録が必要です。

※1 各アプリのオンラインでの情報更新には、Bluetooth対応携帯電話やUSBデータ通信モジュールでの接続が必要となります。またUSBデータ通信モジュール詳細は、P.49をご覧ください。

## Navigation

### ガソリン消費の少ないルートを賢く案内
「省エネルート探索」

効率的なエコドライブをサポートする「省エネルート探索」。リアルタイムの渋滞情報も考慮しながら、より燃費消費の少ないルートを探索。



### 走行シーンで見やすい地図表示が選べる
「地図バリエーション」

走行シーンに応じて2Dや3Dマップ、2D/3Dの2画面表示、昼/夜に対応したカラーパターンなど、見やすい地図表示が選べます。また、複雑に入り組んだ交差点を3Dイラストで表示する「複雑交差点イラスト」など、わかりやすさに配慮した地図でドライブをサポートします。

複雑交差点イラスト

### Google マップ™の機能がカーナビで使える
「ローカル検索」

Google マップ™に登録されている施設情報をカーナビ上で検索できる「ローカル検索」。施設の位置はGoogle ピンで見やすく表示され、店舗情報やレビューも確認できます。また、PCで検索したGoogle マップ™の地点情報を、SD/SDHCメモリーカードやBluetooth®搭載の携帯電話、USBデータ通信モジュール(別売)※経由でカーナビに転送することも可能です。 ※USBデータ通信モジュール詳細は、P.49をご覧ください。

Google マップ™
「ローカル検索」

### 多彩な検索、音声案内でもサポート
便利な検索機能&バラエティーボイス

個人宅でも電話番号からピンポイントで検索できる「電話番号検索」や、目的地周辺に目印となる施設がない時に便利な「マップコード検索」など使える検索が充実。また、音声案内は4カ国語対応(日/英/中/韓)で、海外の方でも便利に利用できます。

4カ国語対応
バラエティーボイス

# NX311

ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/DVD/
SD AV-Naviシステム

NEW

## NX311 (QY-7140A-B)

希望小売価格：オープン価格※1 ㊎

構成品　■GPSアンテナ　■フィルムTVアンテナ
■延長USBケーブル　■4GB SDHCメモリーカード

※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせ下さい

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIN | SD | 7型ワイドVGAディスプレイ | iPod/Video対応 | iPhone/video対応 | USBコネクター |
| | オンライン交通情報探索 | Google連携※1 | CARDGET | 地デジスムーズサーチ | エコ運転アドバイス |
| | 省エネルート探索 | 統計渋滞情報考慮検索 | 高精度自車位置測位システム | タッチパネルコントロール | |
| MEDIA | DVDビデオ | DVD±R/RW | DVD-VR(CPRM) | CD | CD-R/RW |
| | MP3/WMA | MUSIC CATCHER® 最大4,000曲※2 | AM/FM | | |
| SOUND | Dolby Volume | G.EQ | 車速連動音量設定 | Volume Smoother | Sound Restorer |
| | Virtual Bass | Vocal Image Control | | | |
| POWER | 45W×4 | | | | |

※1 SDカードのみ
※2 16GB以上のSD/SDHCカード利用時となります。

■地図用8GB SDHCメモリーカード(内蔵) ■FM VICS内蔵 ■ビーコン対応
■ETC対応 ■車載用リアビジョンカメラ/サイドビューカメラ同時接続対応
■バラエティボイス対応(日本語/英語/中国語/韓国語)、
ダウンロードボイス(購入)、カスタムぼいす
■トヨタ純正ステアリングリモコン対応

### その他特長

- 地デジ・DVDを高画質で楽しむ「LEDバックライト搭載VGAディスプレイ」
- ほしい機能をアプリケーションでダウンロードできる「カージェット」対応
- ライブ感と高音質を生み出す独自の音響機能「インテリジェントチューン」搭載
- 自宅周辺のよく通る道をナビが覚えてくれる「ルート学習機能」
- 暗証番号を設定。安心のセキュリティ「盗難防止機能」搭載

DVD VIDEO　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　MP3/WMA　SDHC　gracenote　Windows Automotive　CARDGET　Intelligent Tune　Chizu-Route-Susumu チズルとススム βver.

NX311 < LCD モニター部> ●画面寸法 7 型 ●駆動方式 TFT(薄型トランジスタ)アクティブマトリックス駆動方式) ●画素数 1,152,000画素(水平 800×垂直 480×3(RGB)) ●タッチパネル方式 < CD/DVD プレーヤー部> ●周波数特性 20Hz ~ 20kHz ● SN比 80dB ●全高調波歪率 0.05%(1kHz) < 1seg チューナー部> ●受信チャンネル UHF13 ~ 62ch < FM チューナー部> ●受信周波数 76.0MHz ~ 90.0MHz ●実用感度 8dBμV < AM チューナー部> ●受信周波数 522kHz ~ 1,629kHz ●実用感度 30dBμV < EQ 部> ● G.EQ BASIC6 モード・USER3 モード ● POSITON Balance/Fader のみ<オーディオ部> ●定格出力 16W×4(10%、4Ω) ●最大出力 45W×4 < NAVI 部> ● GPS 受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) ● GPS 感度 −130dBm 以下 ● GPS チャンネル パラレル 13 チャンネル <共通部>●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流約 4A(CD1W 出力時) ●外形寸法 178(W) × 100(H) × 179.6(D) mm (取付寸法 158.3(D)) ●質量 2.8Kg

【DVD に関するご注意】● DVD ビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVD ビデオは再生できません。また PAL 方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW は、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、ビデオ CD の再生はできません。 ● DVD ビデオの各再生機能はご覧になる DVD ソフトによりご使用になれない場合があります。【SD/SDHC メモリーカードに関するご注意】※本機で SD メモリーカードから再生できるデーターは MP3/WMA です。 ※ NX311 には 4GB の SDHC メモリーカードが付属しております。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビや DVD ビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビや DVD ビデオなどは走行中には表示されません。 ※ 装着はイメージです。※ NX311 は 8cm ディスクを再生できません。※ 機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。 ※ 本機における「盗難防止機能」は 100% 盗難を防ぐものではございません。「盗難防止機能」作動時における盗難について当社は一切その責任を負いかねます。 ※ 暗証番号はメモを取るなどして大切に保管してください。





## DVDにワンセグ、最大4000曲※の音楽を録音。充実のエンターテインメント機能で、週末ドライブをフレンドリーに盛り上げる。

※16GBのSD/SDHCメモリーカード使用時。

### いつもの音楽を車で聴ける　iPod/iPhone & USB接続

iPodやUSBメモリーなど、好きな音楽を収録したメディアを手軽に楽しめるUSB接続対応。専用ケーブルを使ってUSB経由で接続すれば、カーナビ画面上で直接操作しながら音楽や動画※を視聴できます。

※iPod動画の再生には別売ケーブル(CCA-750-500、CCA-657-500)が必要になります。詳細はP.49をご覧ください。

USB接続で、iPod/iPhoneやUSBメモリーの再生ができます。

### 家族それぞれ最大4,000曲※を録音できる　SDミュージックキャッチャー

CDを聴きながらSD/SDHCメモリーカードへ最大4,000曲※録音できる「SDミュージックキャッチャー」。地図用スロットのほかに音楽データなどで使える別スロットも装備しているため、例えば「子どもが喜ぶアニメソング」「お母さんの好きなポップス」という風に、家族それぞれで好みの音楽を録音したカードを作成し、自由に入れ替えながら楽しめます。また、録音中でも他の操作ができるので、大量の楽曲でもスムーズに録音できます。

※16GBのSD/SDHCメモリーカード使用時。
※付属の4GBSDHCメモリーカードでは約1,000曲の録音が可能です。

お父さんのMYカードでJazzを。お母さんはJ-popを。お兄ちゃんはRockを。わたしはアニメソングを。家族みんなでカーライフを楽しむ。

### メディアで紹介されたお店・施設を検索　TVサーチ

TV番組で紹介されたスポットをカーナビ上で手軽に検索。番組名から検索し、お目当てのスポット情報を参照できます。また、Webサイトから定期的に最新情報(月1回更新)をダウンロード※すれば、話題のスポット巡りもいち早く楽しめます。

※ ダウンロード詳細につきましては、クラリオンホームページをご覧ください。

TVサーチで検索されたスポットから、あの人気店の営業時間や定休日の詳細情報も確認できます。

## [DVDやiPod、多彩なメディアを魅力あるサウンドで満たします。]

NX311

SRT1700S

推奨スピーカーセット

**SRT1700S**
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)　× 2組(F/R)
希望小売価格 17,640円(本体価格 16,800円) ㊎

ブラケット同梱(1種)
ホンダ車用(Bタイプ)

PSA-039-500　17cm/16cm用トレードインスピーカー取付キット
トヨタ/日産車用(Bタイプ)×2組(F/R)
希望小売価格 2,940円(本体価格 2,800円)

**NX311**
ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/DVD/SD AV-Naviシステム
希望小売価格 オープン価格 ㊎

合計希望小売価格
**オープン価格+41,160円** (オプション・取付費別)
(NX311)　(SRT1700S × 2 + PSA-039-500 × 2)

<日産 セレナ>

主な対象車種

トヨタ: エスティマ※1、ウィッシュ
日　産: セレナ、ノート
ホンダ: フィット/フィットハイブリッド※2

※1 スピーカーはフロントドアのみ取付可
※2 スピーカー取り付けはSRT1700Sに同梱のブラケットを使用

※スピーカー取り付けの詳細は、P.62「トレードインスピーカー主要車種別適合表」をご覧ください。尚、「トレードインスピーカー主要車種別適合表」、「車種別取付ガイド」はクラリオンホームページにて公開しております。

### ■ NX311推奨アクセサリー

別売:
車載用サイドビューカメラ
CC-2016A-A (P47)

別売:
車載用リアビジョンカメラ
RC11D (P47)

SMOO NAVI

# NX111

ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/CD/
SD AV-Naviシステム

NEW
## NX111 (QY-7150A-C)
希望小売価格：**オープン価格**※1 ㊤

構成品 ■GPSアンテナ ■フィルムTVアンテナ ■延長USBケーブル

※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせ下さい

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIN | SD | 7型ワイドVGAディスプレイ | iPod/Video対応 | iPhone/video対応 | USBコネクター |
| | オンライン交通情報探索 | Google連携※1 | CARDGET | 地デジスムーズサーチ | エコ運転アドバイス |
| | 省エネルート探索 | 統計渋滞情報考慮検索 | 高精度自車位置測位システム | タッチパネルコントロール | |
| MEDIA | DVDビデオ | DVD±R/RW | DVD-VR(CPRM) | CD※2 | CD-R/RW |
| | MP3/WMA | MUSIC CATCHER® 最大4,000曲※ | AM/FM | | |
| SOUND | Dolby Volume | G.EQ | 車速連動音量設定 | Volume Smoother | Sound Restorer |
| | Virtual Bass | Vocal Image Control | | | |
| POWER | 45W×4 | | | | |

※1 SDカードのみ
※2 CDDAのみ再生対応

■FM VICS内蔵 ■車載用リアビジョンカメラ接続対応
■バラエティボイス対応(日本語/英語/中国語/韓国語)、ダウンロードボイス(購入)、カスタムぼいす
■トヨタ純正ステアリングリモコン対応

Lead-Free Solder This product is lead-free and environmentally friendly　ECO Green Quality

### その他特長

- 地図やメニューの細かい文字までキレイに表示「LEDバックライト搭載VGAディスプレイ」
- 誘導音声でドライブがもっと楽しくなる「ダウンロードボイス」「カスタムぼいす」
- 手軽にiPodを再生できる「iPod/iPhone USB接続」
- 自宅周辺のよく通る道をナビが覚えてくれる「ルート学習機能」
- ほしい機能をアプリケーションでダウンロードできる「カージェット」対応
- 好みと使いやすさで選べる3タイプの「バラエティスクリーン」を内蔵
- 暗証番号を設定。安心のセキュリティ「盗難防止機能※」搭載

※ パスワードロックのみ

NX111 ＜LCD モニター部＞ ●画面寸法 7 型 ●駆動方式 TFT(薄型トランジスタ) アクティブマトリックス駆動方式) ●画素数 1,152,000 画素(水平 800×垂直 480×3(RGB)) ●タッチパネル方式 ＜CD プレーヤー部＞ ●周波数特性 20Hz ～ 20kHz ● SN比 80dB ●全高調波歪率 0.05%(1kHz) ＜1seg チューナー部＞ ●受信チャンネル UHF13 ～ 62ch ＜FM チューナー部＞ ●受信周波数 76.0MHz ～ 90.0MHz ●実用感度 8dBμV ＜AM チューナー部＞ ●受信周波数 522kHz ～ 1,629kHz ●実用感度 30dBμV ＜EQ 部＞ ● G.EQ BASIC6 モード・USER3 モード ● POSITON Balance/Fader のみ＜オーディオ部＞ ●定格出力 16W×4(10%、4Ω) ●最大出力 45W×4 ＜NAVI 部＞ ● GPS 受信周波数 1575.42MHz(C/A コード) ● GPS 感度 － 130dBm 以下 ● GPS チャンネル パラレル 13 チャンネル ＜共通部＞●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流約 4A(CD1W 出力時) ●外形寸法 178(W) × 100(H) × 179.6(D) (取付寸法 158.3(D)) ●質量 2.6Kg

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビなどは走行中には表示されません。 ※装着はイメージです。※ 8cm ディスクを再生できません。※機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。



# ナビ機能とAV機能をバランスよく搭載。しっかりとした基本性能と実用性で、毎日のドライブを安心・安全にサポート。

## グルメやレジャー施設のスポットが見つかる ピクチャービュー™

旅の定番ガイドブックでおなじみ「MAPPLEガイド」のデータ約8万件を収録した「ピクチャービュー™」。走行中ルート沿いのスポットを写真で表示してくれます。タッチするだけで電話番号や営業時間などのガイド情報を表示し、寄り道したいお店を簡単に見つけることができます。

※ピクチャービューでは約8万件の中から写真付きの約3万7千件の施設を利用します。
MAPPLEガイドデータは、株式会社昭文社の登録商標または商標です。

走行中ルート沿いのグルメやレジャー施設を探す時に便利な「ピクチャービュー™」

## 使いたいメニューがひと目でわかる シンプルタッチメニュー

カーナビでよく使う機能のみを大きな文字とアイコンで見やすく表示した「シンプルタッチメニュー」。メインメニューを「お出かけ先を探す」「ルート案内を中止する」「オーディオを楽しむ」「オーディオを OFFする」の4つに絞ることで、メニュー選びに迷わない直感操作が可能。使い勝手に応じて通常メニューとワンタッチで切り替えることができます。

始めての方でも使いやすい文字とアイコンで表示「シンプルタッチメニュー」

## 分かりやすい地図表示でドライバーをサポート 市街地図表示

全国1,236都市の「市街地図」を収録。ビル名や道路名のほか、道路・街区などを分かりやすく表示し、10m(2Dのみ)/25m/50mの3段階でスケール表示ができます。VGAディスプレイにより建物や道が入り組んだ都市部でもわかりやすい地図表示が可能です。

街区や道幅を表示し都市部で使いやすい「市街地図表示」

## [ CDやiPod、いつもの音楽を良質なサウンドで楽しむ ]

推奨スピーカーセット

NX111

SRT1600

**SRT1600**
16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)×2組(F/R)
希望小売価格 9,240円(本体価格 8,800円) ㊤

ブラケット同梱(1種)
ホンダ車用(Bタイプ)

**PSA-039-500** 17cm/16cm用トレードインスピーカー取付キット
トヨタ/日産車用(Bタイプ)×2組(F/R)
希望小売価格 2,940円(本体価格 2,800円)

**NX111**
ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/CD AV-Naviシステム
希望小売価格 オープン価格 ㊤

合計希望小売価格
**オープン価格+24,360円** (オプション・取付費別)
(NX111)　(SRT1600×2＋PSA-039-500×2)

### 主な対象車種

<日産 マーチ>

日 産: マーチ、モコ※1
スズキ: ワゴンR※2、
ダイハツ: タント/タントカスタム※3

※1 スピーカー取り付けは、別売のPSA-038-500 17cm/16cm用トレードインスピーカー取付キットトヨタ車用(Aタイプ) 希望小売価格2,490円(本体価格2,800円)×2組(F/R)を使用
※2 H.20/9～現在の車のスピーカー取り付けは、別売のPSA-038-500 17cm/16cm用トレードインスピーカー取付キットトヨタ車用(Aタイプ) 希望小売価格2,490円(本体価格2,800円)×2組(F/R)を使用。H.15/9～H.20/9の車のスピーカー取り付けは、別売の17cm/16cm用トレードインスピーカー取付キットは不要
※3 スピーカーはフロントドアのみ取付可

※スピーカー取り付けの詳細は、P.62「トレードインスピーカー主要車種別適合表」をご覧ください。尚、「トレードインスピーカー主要車種別適合表」、「車種別取付ガイド」はクラリオンホームページにて公開しております。
※ 本ページに写真掲載の車両はP18のナビ装着車両とは異なります。

## ■ NX111推奨アクセサリー

別売　同梱

# NX710 (QY-7020A-B) 在庫僅少

希望小売価格：**オープン価格**※1 ㊖

構成品　■GPSアンテナ　■フィルムTVアンテナ　■ハンズフリー用マイク　■延長USBケーブル　■4GB SDHCメモリーカード

※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせ下さい

MAIN: SD / 7型ワイドVGAディスプレイ / iPod/Video対応 / iPhone/video対応 / USBコネクター / オンライン交通情報探索 / Google連携 / エコ運転アドバイス / 省エネルート探索 / 統計渋滞情報考慮検索 / 新高精度自車位置測位システム / タッチパネルコントロール

MEDIA: DVDビデオ / DVD±R/RW / DVD-VR(CPRM) / CD / CD-R/RW / MP3/WMA / MUSIC CATCHER® 最大4,000曲※2 / AM/FM

SOUND: Dolby Volume / G.EQ / 車速連動音量設定

POWER: 45W×4　※2 16GB以上のSD/SDHCカード利用時となります。

■地図用8GB SDHCメモリーカード(内蔵)　■FM VICS内蔵　■ビーコン対応　■ETC対応　■車載用リアビジョンカメラ/サイドビューカメラ同時接続対応　■4ch外部アンプ+サブウーファー対応　■バラエティボイス対応(日本語/英語/中国語/韓国語)、ダウンロードボイス(購入)、カスタムぼいす

その他特長

- ガイドブック感覚で目的地選び「ピクチャービュー™」
- 地上デジタル放送が安定・高画質「4アンテナ×4チューナー搭載」
- つねに最適音量でサウンド再生「ドルビーボリューム」
- 環境に優しいエコ走行をアシスト「エコ運転アドバイス」

DVD VIDEO　DOLBY VOLUME　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　MP3/WMA　SDHC　gracenote　TeePee　Windows Automotive　チズルとスズム βver.

## 高画質VGA、LEDバックライト。地デジ&DVDを高画質で楽しめるビジュアル性能を重視した人気モデル。

### 地デジがより美しい　LEDバックライトディスプレイ&高画質VGA

地上デジタル放送の高画質を引き立たせる「LEDバックライトディスプレイ」を採用。LEDならではのくっきりとした明るさで、地図上の細かい文字なども見やすく長寿命で省エネにも貢献します。さらに高精細「7インチワイドVGA」搭載により、地デジ番組やDVDの映像もより美しく表現。フルセグ地デジの色鮮やかな高画質映像を思う存分楽しめます。

### 話題のスポットを探せる　Google マップ™連携

Google マップ™の施設情報をカーナビ上で検索できる「ローカル検索」や、PCで検索したGoogle マップ™の地点情報をSD/SDHCメモリーカードやBluetooth®搭載の携帯電話経由でカーナビに転送できる「カーナビ連携」にも対応。また、ルート沿いのスポットを写真付きで表示する「ピクチャービュー™」など、ドライブに新しい出会いと楽しめる機能を搭載しています。

### ガソリン消費の少ないルートを賢く案内　省エネルート探索

効率的なエコドライブをサポートする「省エネルート探索」。リアルタイムの渋滞情報も考慮しながら、より燃費消費の少ないルートを探索します。

NX710 < LCD モニター部> ●画面寸法 7 型 ●駆動方式 TFT(薄型トランジスタ) アクティブマトリックス駆動方式) ●画素数 1,152,000 画素(水平 800×垂直 480×3(RGB)) ●タッチパネル方式 フィルム/ガラス抵抗膜方式 < CD/DVD プレーヤー部> ●周波数特性 20Hz ～ 20kHz ● SN 比 80dB ●全高調波歪率 0.05%(1kHz) < 12seg/1seg チューナー部> ●受信チャンネル UHF13 ～ 62ch < FM チューナー部> ●受信周波数 76.0MHz ～ 90.0MHz ●実用感度 8dBf(IHF) < AM チューナー部> ●受信周波数 522kHz ～ 1,629kHz ●実用感度 30dBμ V < EQ 部> ● G.EQ BASIC6 モード・USER3 モード ● POSITON Balance/Fader のみ<オーディオ部> ●定格出力 16W× 4(10%、4Ω) ●最大出力 45W× 4 < NAVI 部> ● GPS 受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) ● GPS 感度 − 130dBm 以下 ● GPS チャンネル パラレル 13 チャンネル <共通部>●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約 4A(CD1W 出力時) ●外形寸法 178(W) × 100(H) × 179.6(D) (取付寸法 158.3(D)) ● Bluetooth 部受信周波数 2402MHz ～ 2480MHz(1MHz ステップ) 感度 − 70dBm 以下 ● 質量 3.1Kg



# NX310 (QX-6930A-B) 在庫僅少

希望小売価格：**オープン価格**※1 ㊖

構成品　■GPSアンテナ　■フィルムTVアンテナ　■延長USBケーブル

※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせ下さい

MAIN: SDD / 7型ワイドQVGAディスプレイ / iPod/Video対応 / USBコネクター / オンライン交通情報探索 / Google連携 / エコ運転アドバイス / 省エネルート探索 / 統計渋滞情報考慮検索 / 新高精度自車位置測位システム / タッチパネルコントロール

MEDIA: DVDビデオ / DVD±R/RW / DVD-VR(CPRM) / CD / CD-R/RW / MP3/WMA / MUSIC CATCHER® 500曲※2 / AM/FM

SOUND: Dolby Volume / G.EQ / 車速連動音量設定

POWER: 45W×4　※2 長時間録音モードの時、最大1,000曲録音可能 ミュージックキャッチャーLP

■車載用リアビジョンカメラ/サイドビューカメラ同時接続対応　■FM VICS内蔵　■ビーコン対応　■ETC対応

その他特長

- CDの楽曲を内蔵SDD(フラッシュメモリー)に最大1,000曲録音できる「ミュージックキャッチャー®」
- 映画や録画番組を、クルマで高画質に楽しめる「DVDドライブ」搭載
- 高速・高耐久な「SDDフラッシュメモリー」搭載

DVD ROM/VIDEO　DOLBY DIGITAL　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　MP3/WMA　SDHC　gracenote　TeePee　Windows Automotive　チズルとスズム βver.

## ワンセグやiPodで快適なドライブを演出。

### 見やすいマップ&検索機能も充実　市街地図 & TVサーチ

基本的な機能を磨き上げたエントリーナビ。大文字表記で見やすい市街地図や、TV番組や雑誌で紹介された話題のスポットを探せる「TVサーチ」など、デイリーユースにうれしいカーナビです。

幅の狭い道までしっかり誘導「細街路案内」

### 多彩なメディアとカンタン連携　iPod USB接続 & MP3/WMA再生

iPodに収録した曲やビデオ、USBメモリーの楽曲を専用ケーブル※で、カンタン接続。見やすい曲名のリスト表示やタッチパネルで操作も可能です。また、SD/SDHCメモリーカードに録音した、MP3/WMAフォーマットの音楽ファイルを再生でき、いつでもいつも聴いている音楽を手軽に楽しめます。※iPod 動画の再生には別売ケーブル(CCA-740-500+CCA-657-500)が必要になります。詳細はP.49をご覧ください。

### 音楽ジャンル、気分に合わせて選べる音質　5バンド グラフィックEQ

車室内に、臨場感あふれる音場を創り出す5つのサウンドモード「5バンド グラフィックEQ」を搭載。求めるいい音が手軽に得られます。

〈5バンド グラフィックEQ〉
BASS.B / HIGH.B / ACOUSTIC / IMPACT / SMOOTH

NX310 <LCD モニター部> ●画面寸法 7 型 ●駆動方式TFT(薄型トランジスタ)アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数 336,960 画素(水平480×垂直234×3(RGB)) ●タッチパネル方式 フィルム/ ガラス抵抗膜方式 <CD /DVD プレーヤー部> ●周波数特性 20Hz ～20kHz ●S N比 :75dB ●全高調波歪率 :0.05%(1kHz) <12seg/ 1seg チューナー部> ●受信チャンネルUHF13 ～62ch <FM チューナー部> ●受信周波数 76.0MHz ～90.0MHz ●実用感度 :8dBf (IHF) ●S N比 :60dB (IHF−A) ●全高調波歪率 :0.2%(1kHz) <AM チューナー部> ●受信周波数 522kHz ～1,629kHz ●実用感度 :30dB μV ●SN 比 :55dB <G.EQ 部> ●プリセット5モード/USER 3モード・5バンド<オーディオ部> ●定格出力 16W ×4 (10%、4 Ω) ●最大出力 45W ×4 <MP3、WMA プレーヤー>●周波数特性 20Hz ～20kHz ●SN 比 :75dB ●全高調波歪率 :0.05%(1kHz) <NAVI 部> ●GPS 受信周波数 1575.42MHz (C/A コード) ●GPS 感度 :−143dBm ●GPS チャンネル パラレル12 チャンネル <共通部> ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約4.0A (CD1W 出力時) <Bluetooth 部 (NX610W)> ●受信周波数 :2402MHz ～ 2480MHz (1MHz ステップ)感度 :-73dBm 以下 ●外形寸法 NX310 :178 (W)×100 (H)×180.8 (D)(取付寸法159.5 (D)) ●質量 2.8Kg

【DVD に関するご注意】● DVD ビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVD ビデオは再生できません。また PAL 方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW は、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、ビデオ CD の再生はできません。 ● DVD ビデオの各再生機能はご覧になる DVD ソフトによりご使用になれない場合があります。【SD/SDHC メモリーカードに関するご注意】※本機で SD メモリーカードから再生できるデーターは MP3/WMA です。 ※ NX710 には 4GB の SDHC メモリーカードが付属しております。 ※ NX310 にはSDメモリーカード・SDHC メモリーカードは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビや DVD ビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビや DVD ビデオなどは走行中には表示されません。 ※ 装着はイメージです。※ NX710/310 は 8cm ディスクを再生できません。※ 機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。 ※ 本機における「盗難防止機能」は 100% 盗難を防ぐものではございません。「盗難防止機能」作動時における盗難について当社は一切その責任を負いかねます。 ※ 暗証番号はメモを取るなどして大切に保管してください。

※ NX710 は Bluetooth 機能を有する携帯電話の全ての接続を保証するものではありません。接続可能な携帯電話の情報は、弊社ホームページ (http://www.clarion.com/jp/ja/support/connection/index.html) をご覧ください。

# 見やすさ、タイミング、きめ細かいサポートの数々…。あなた仕様に画面をカスタマイズして、いつでも安全ドライブ。

## 一般道誘導

右折左折レーンから道幅までしっかり認識。はじめての街の運転するのがちょっと不安な一般道でも、あなたをしっかりナビゲートする気くばり機能が充実しています。

直進時、右折左折レーンを避ける

### 直進誘導レーン案内

矢印や距離表示で次の交差点の正しいレーン走行を促します。

幅の狭い道までしっかり誘導

### 細街路案内

出発地点や目的地周辺では、道幅が5.5mに満たない街路まで表示・誘導。大きな幹線道路にとらわれて、遠回りを指示されることもありません。

ジャストタイミングの音声案内

### 右折・左折の誘導音声案内

交差点の直前で右折・左折をタイミング良く「ここを右(左)です」と音声で案内するので、通り過ぎる心配がありません。

複雑な交差点で、初めての道路でも安心

### 複雑交差点イラスト

複雑に入り組んだ交差点も、分かりやすくガイドします。

### 見やすい地図を選べる地図バリエーション

2Dマップや3Dマップ他、2画面表示にも対応しています。

視認性にこだわった4種類の「地図カラーバリエーション」

### ドライブをもっと楽しく、お好みでカスタマイズできる「音声案内」

お孫さんやお子さんの声を録音し、ナビ誘導音声として使用できる「カスタムぼいす」や声優などさまざまな著名人の誘導音声が楽しめる「ダウンロードボイス」。お好みの音声でカスタマイズしドライブを楽しく盛りあげます。

▶ カスタムボイス詳細は P.41、ダウンロードボイスは詳細は P.49をご覧ください。

## 高速道誘導

迷いがちな高速の入口や目的地にもっとも近い出口の誘導まで目的地まであなたを迷わせない、至れり尽くせりの機能でストレスフリーな高速運転をサポートします。

分かりやすくスムーズな誘導

### 高速JCTイラスト

高速の分岐点ではリアルな3D表示で確実に誘導します。

混雑時も安心のレーン誘導

### ETCレーン表示

ETCゲートの位置を事前にお知らせします。

分かりやすく、迷わない

### 高速入口

初めての道路で分かりにくく、入りづらい高速の入口もおまかせください。

目的地に、より近くに降りられる

### スマートIC対応

便利なスマートIC利用時もスムーズに誘導します。

SA、JCT、出口の情報を表示

### ハイウェイモード

豊富な情報表示で快適な高速走行をアシストします。

### メニューデザイン画面を選べるバラエティスクリーン

メニュー画面はインテリアとのマッチングや好みに合わせて選択自在※。赤や緑などの色の判断が難しい色覚(色弱)のドライバーに配慮した、見やすいメニュー画面「コンフォート」も搭載してます。

※ NX710/310はダウンロードで取得できます。

### よく使うメニューの入替えができるメニューカスタマイズ

メニュー画面のトップには、自分がよく使う検索メニューを自由に選んで表示できます。

### 4ヵ国語から選べる音声案内 バラエティーボイス

音声案内は、日本語、英語、中国語、韓国語から選択できます。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※本ページに掲載されている画面は全てNX711のものです。

# グルメを楽しむ、テレビで話題のスポットへ出かける。ガイドブック感覚で、目的地が、探せる、見つかる。

ガイドブック感覚で目的地を探せる

## ピクチャービュー™

ドライブ中に近くのレストランや施設などのスポットを写真で表示。気になるスポットの写真をタッチするだけで、電話番号や営業時間などのガイド情報を表示します。まるでガイドブックをめくるように気軽に寄り道を楽しめる機能です。 対応機種: NX711/311/111/710

寄り道が楽しくなる、"ルート沿い"ボタン

目的地へ向かうルート沿いに点在している、スポットを表示。寄り道してみたいお店・施設が手軽に選べます。

ガイドデータ MAPPLE

昭文社「MAPPLE ガイド」のデータを100冊分以上（約8万件）収録!

※ピクチャービューでは約8万件の中から写真付きの約3万7千件の施設を利用します。MAPPLEガイドデータは、株式会社昭文社の登録商標または商標です。

Google マップ™の機能をカーナビで

## Google マップ™連携機能

Google マップ™に登録されている施設情報をカーナビ上で検索できる「ローカル検索※」。施設の位置は Google ピンで見やすく表示され、店舗情報やレビューも確認できます。また、PCで検索したGoogle マップ™の地点情報を、SD/SDHCメモリーカードやBluetooth搭載の携帯電話またはUSBデータ通信モジュール（別売）経由でカーナビに転送する「カーナビ連携」も可能。登録地リストへの追加も簡単です。

対応機種: NX711/710（ローカル検索/カーナビ連携）
NX311/111（カーナビ連携のみ SD/SDHCカードのみ）

※ ローカル検索には、Bluetooth搭載の携帯電話またはUSBデータ通信モジュール（別売）が必要です。

目的地や自車周辺の施設を手早く探せる

## 周辺検索

目的地の周辺にある宿泊先や観光名所、走行中に立ち寄りたくなったコンビニなどをスムーズに検索できます。 対応機種: 全機種対応

● Google マップ™連携ご利用について

※ Bluetooth搭載携帯電話による転送は、各キャリアが提供しているインターネット接続サービスを利用して接続するため、携帯電話の通信費（パケット料金）はお客様のご負担となります。パソコン等をインターネットに接続する場合と同じになるため、パケ・ホーダイ、ダブル定額、パケット定額等の携帯電話向け各種定額料金サービスの適用外になります。パソコン通信用の定額プランをご確認ください。au WINはパケット料金以外にインターネット接続サービス（au.net）の利用料として別途（税込525 円/月）が必要になります。※ Google マップ™連携を使うためにはチズルとススムへのユーザー登録が必要です。詳しくはチズルとススムのwebサイトをご覧ください。



TVで話題のスポットを検索

## TVサーチ

TV番組で紹介されたスポットをカーナビ上で手軽に検索。番組名から検索し、お目当てのスポット情報を参照できます。また、Webサイトから定期的に最新情報（月1回更新）をダウンロードすれば、話題のスポット巡りもいち早く楽しめます。

対応機種: 全機種対応

「インターネット情報」投稿データと連携

## 「チズルとススム」サーチ機能

全国から「チズルとススム」のサイトに寄せられた投稿データを、カーナビから検索※可能。お店やメニューの写真、レビューを確認することもできます。

対応機種: NX711/710 ※ データ検索には、Bluetooth®搭載の携帯電話またはUSBデータ通信モジュール（別売）が必要です。

うろ覚えの地名でもしっかり探せる

## 住所検索

住所から目的地を設定します。地名を正確に覚えていなくても、一部の入力で候補が現れるので検索も容易です。 対応機種: 全機種対応

| 地名を入力 | | 近県 | |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | MAP | 神奈川県 | MAP |
| 群馬県 | MAP | 埼玉県 | MAP |
| 静岡県 | MAP | 千葉県 | MAP |
| 東京都 | MAP | 栃木県 | MAP |
| 長野県 | MAP | 山梨県 | MAP |

あいまいなキーワードからも探せる

## ジャンル/キーワード検索

「食べる・飲む」「泊まる」などのジャンルで検索したり、あいまいなキーワードから目的地を探すことも可能です。 対応機種: 全機種対応

| ジャンル検索 | |
|---|---|
| おすすめのグルメ情報 | 詳細 |
| ファミリーレストラン | 詳細 |
| ファーストフード店 | 詳細 |
| 回転寿司 | 詳細 |
| 和食 | 詳細 |
| 洋食 | 詳細 |

地名や施設の名前から探せる

## 地名検索/施設名称検索

地名や施設名を入力すると、該当する項目がリストアップ。選択するだけで目的地に設定できます。 対応機種: 全機種対応

高速道路・有料道路の入り口がすぐに探せる

## ハイウェイ検索

最寄りの高速道路・有料道路の入り口などをすばやく検索できます。

対応機種: 全機種対応

過去の検索データからすばやく探せる

## 履歴検索

過去に検索した目的地データからすばやく選んで検索できます。

対応機種: 全機種対応

エリアを絞って、すばやく住所検索

## 近隣県都府県検索

所検索時に「近接県」キーを押せば、近隣都府県に限定したリストのみを表示可能。スピーディな検索を実現します。

対応機種: 全機種対応

兵庫県
奈良県
京都府
和歌山県
三重県
滋賀県
福井県
愛知県

神奈川県
山梨県
埼玉県
千葉県
静岡県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県

駐車場探しの手間を省く

## 駐車場ニアピン検索

目的地周辺に点在する駐車場をまとめて検索できる、駐車場ニアピン検索。面倒な駐車場探しをしっかりサポートします。 対応機種: 全機種対応

| 周辺検索 |
|---|
| お好み変更 |
| 自車周辺 |
| 目的地周辺 |
| 目的地周辺の駐車場 |
| ルートサイド |

走行中ルート沿い先々の施設を検索

## ルートサイド検索

走行ルート沿いに点在する施設を、近い順からリストアップ。車線のどちら側にあるのかも確認しながら探せます。 対応機種: 全機種対応

よく使う施設ブランドを指定して検索

## お好みブランド指定検索

取引のある銀行、よく使うコンビニやガソリンスタンドなど、固有のブランド（屋号）を指定して施設を検索できます。 対応機種: 全機種対応

### ▶ まだまだ充実! 便利な検索機能

● 「電話番号検索」 電話番号から全国の施設・お店を検索できます。個人宅のピンポイント検索にも対応。（対応機種: 全機種対応）

● 「郵便番号検索」 7桁郵便番号入力でエリアを特定のうえ、目的地を検索できます。（対応機種: 全機種対応）

● 「自宅に帰る」 どこを走行していても、ワンタッチで自宅までのルート案内を開始できます※。（対応機種: 全機種対応）※事前登録が必要です。

● 「マップコード検索」 マップコード対応のカーナビ同士で位置情報を交換する場合に便利です。（対応機種: 全機種対応）

● 「登録地リスト」 過去に検索した目的地を最大400件まで登録し、スグに呼び出せます。（対応機種: 全機種対応）

● 「QRコード連携」 スムーナビの情報を、2次元バーコード（QRコード）で携帯電話に転送。（対応機種: NX310）

● 「緯度・経度検索」 緯度・経度の数値を入力することで、目的地を検索することができます。（対応機種: 全機種対応）

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※転売や譲渡の際、暗証番号は必ず消却してください。※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について 1. クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。 2. 当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。※本ページに掲載されている画面は全てNX711のものです。
対応機種：全機種対応表示のものは、本カタログ掲載のスムーナビの全機種となります。

# 渋滞している道路を回避する、ガソリンを節約する。
# リアルタイムな情報をキャッチして、かしこく目的地へ。

環境とおサイフにやさしいルートを優先探索

## 省エネルート探索

目的地までのあらゆるルートの中で、もっとも少ない燃料で走れるルートを探し出す「省エネルート探索」。もちろんガソリン代の節約だけでなく、走行中に排出される$CO_2$削減にも貢献する、地球とドライバーにやさしい機能です。　対応機種: NX711/311/111/710

● 標準ルート探索で見つかるルート
<有料優先>　高速道路を優先的に使用、目的地までの所要時間も短いルート

● 「省エネルート探索」で見つかるルート
<燃料節約>より少ない燃料で走れるルート
◎ ルート選択の基準
基礎消費(アイドリング)、転がり抵抗、高低変化、空気抵抗、加減速など

ルートガイドの内容を自在にカスタマイズ

## ルートガイド詳細設定

ルートガイド中に表示させたいガイド表示やメッセージ音声ガイダンスの内容などは、それぞれドライバーの必要に応じて細やかに設定できます。　対応機種: NX711/311/111/710

よく通る道をナビが覚えてくれる

## ルート学習機能

いつも利用する道を覚えベストな道を提案する「学習ルート」。例えば頻繁に使う自宅周辺のルートをショートカットすると、次回からナビがそのコースを優先し案内をしてくれます。　対応機種: NX711/311/111

あらかじめ自宅を登録、ルート学習を設定。自宅から一定範囲(半径約3km)の走行履歴から考慮し、何度も走行した道路ほどルートに採用されやすくなります。

目的地までのルートを多彩にサーチ

## 複数ルート探索

目的地までのルートを最大8(または5)ルートまで同時検索。時間・料金などの条件に適うルートを選択できます。
対応機種: NX711/311/111/710(最大5ルート)　NX310(最大8ルート)

「リアルタイムの交通情報」が分かる

## オンライン交通情報探索

リアルタイムの交通情報で、突発的な事故渋滞も回避。VICS情報が配信されていない周辺の出発時でも、現在の渋滞状況が分かります。さらに、スムーズに走れるルートでガソリン代が節約できるなど、安心かつ快適なストレスフリードライブが実現します。　対応機種: NX711/710

◎プローブ交通情報を表示（混雑 - - - ）（渋滞 - - - ）
◎VICS情報（渋滞 ── ）（混雑 ── ）

常に渋滞状況が分かる「オンライン交通情報探索」
その秘密は、独自のプローブ情報

走行中のタクシーから集めたプローブ情報※を用いて生成された「交通情報」を、Bluetooth携帯電話またはUSBデータ通信モジュール(別売)経由でナビ本体に配信。最新の交通情報をオンラインで活用することで、365日・24時間、リアルタイムでの渋滞回避が実現します。さらに、現時点でのプローブ情報がない道路についても、過去の統計情報と周辺道路の状況を利用した「プローブ推定補完技術」により、広範囲かつ安定的な交通情報の提供を可能としています。　※ 車両位置・時間情報など

※本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.com にて公開しております。

幅の狭い道までしっかりナビ

## 細街路案内

出発地点や目的地周辺では道幅が5.5mに満たない街路まで表示・誘導。大きな幹線道路にとらわれて遠回りを指示されることもありません。
対応機種: 全機種対応

渋滞を賢く回避する

## ぬけみち表示

人気の昭文社『マップル渋滞ぬけみち道路地図』を収録した「MAPPLEぬけみちデータ」機能。ぬけみちを、わかりやすい紫のラインで表示します。
対応機種: NX711/311

ぬけみちは紫で表示されます

過去の統計データから渋滞を予測

## 渋滞考慮ルート探索

過去の渋滞統計データと最新のVICS情報を組み合わせ、渋滞を高精度に予測しながらルートを探します。　対応機種: 全機種対応

ビーコンユニット接続で道路状況をより詳しく

## ビーコンVICS表示

光・電波ビーコンユニットを接続すれば、地図上で渋滞・混雑・事故・規制情報を表示する事ができます。
対応機種: NX711/311/710/310
※ 光・電波ビーコンユニットはP.49をご覧ください。

適合したBluetooth携帯であれば、あとは携帯電話のキャリアを登録するだけのカンタン設定。また、オンライン交通情報探索のサービス自体は無料のため、携帯電話の通信費のみで利用できます。

※各キャリアが提供しているインターネット接続サービスを利用して接続するため、携帯電話の通信費（パケット料金）はお客様のご負担となります。※パソコン等をインターネットに接続する場合と同じになるため、パケ・ホーダイ、ダブル定額、パケット定額等の携帯電話向け各種定額料金サービスの適用外になります。パソコン通信用の定額プランをご確認ください。※ au WIN はパケット料金以外にインターネット接続サービス（au.net）の利用料として別途（税込 525 円 / 月）が必要になります。
※収集するプローブ情報は車両位置（緯度・経度）、時刻などで、これらのデータが統計処理され、交通情報が生成されます。個人情報を特定するものではありません。※パケット料につきましては、目的地までの距離や交通量、自動取得設定時間などにより異なるため、目安金額は表記しておりませんのでご了承ください。
対応機種：全機種対応表示のものは、本カタログ掲載のスムーナビの全機種となります。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※転売や譲渡の際、暗証番号は必ず消却してください。※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について　1. クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。　2. 当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。※本ページに掲載されている画面は全てNX711のものです。

# いい音を究め続けたクラリオンだからできる、独自の音響テクノロジーがあります。

**Intelligent Tune**

<インテリジェントチューン>とは、車という劣悪な環境でも、最良のサウンドを実現するために開発された、クラリオン独自の音響技術です。

カーオーディオ分野で長年培ってきたサウンドへのこだわり独自のノウハウ、そして独自の音響テクノロジーをカーナビゲーションへ集約。
だれもが心地よく感じるサウンドクオリティには、クラリオンが培ってきた音響技術という確かなアドバンテージが息づいています。

## 新開発 Vocal Image Control 対応機種: NX711/311

### 目前に感じるヴォーカルの定位を前後左右に、個々のシートに調整できる「ヴォーカルイメージコントロール」

車室空間で音楽を聴く場合フロントシートやリアシート、スピーカーの設置場所によって定位が偏ってしまい乱れる場合があります。「ヴォーカルイメージコントロール」は、サウンドの帯域を分割し、ヴォーカルが記録されているセンターの中域成分を抽出して定位制御を行った上で低域と高域と合成。サウンドのバランスを失うことなくそれぞれのシートに応じて、ヴォーカルの定位をアジャスト可能です。

● 各スピーカーの出力状態

ステレオ成分　センター成分

● ヴォーカルイメージコントロール

ステレオのバランスを崩さずヴォーカルを目前に移動が可能。

ヴォーカルの音像

**助手席にヴォーカルを音像定位させる操作例**

ボタンを押してカーソルのポイントをお好みの位置へ設定します。たとえば助手席にヴォーカルを音像定位するときは、フロントのボタンを押してメモリーを「F6」ポイントに移動。さらにレフトのボタンを押して移動「L6」ポイントに設定します。

## 新開発 Volume Smoother 対応機種: NX311

### ソースの切り替えを自動認識して、サウンド環境に応じて最適化する「ボリュームスムーサー」

高速道路、シーサイド、市街地…クルマが走行中に周辺環境は変わり、車室内のサウンド環境へも大きな影響を及ぼします。「ボリュームスムーサー」は、あらゆる種類のコンテンツの音量を自動調整し音楽が曲から曲へと変わる際や、テレビ放送が番組からCMへ変わるときに最適な音量を常にキープ。サラウンドサウンドテクノロジーにおいて標準的なフォーマットであるドルビーのような音の広がりを体験できます。また車速連動ボリュームとあいまって、ドライバーの手を煩わせることなく安全運転をサポートします。

前曲　ボリュームスムーサー OFF　ボリュームスムーサー ON

ソース間の切り替わりの際、急に音量が変化　最適な音量を自動調整しキープします

## 新開発 Sound Restorer / Virtual Bass 対応機種: NX711/311

### MP3やWMAなど劣化した圧縮オーディオデータを再生成して、高域サウンドの量感まで豊かに補う「サウンドリストアラー」

MP3やWMAなどの圧縮されたオーディオフォーマットは、データ容量を軽くするため圧縮処理を行っています。「サウンド リストアラー」は省かれた信号を再生成し圧縮で劣化した音楽データの高音域を補正し、圧縮する前の音に近い状態に復元して再生するクラリオンならではテクノロジーです。圧縮音声を圧縮前に近い状態に復元しサウンドが本来持っていた量感までをも補正しますので、より豊かなクオリティでの再生が可能になります。

● サウンドリストアラー

SR off　SR on

オリジナルファイル　圧縮されたファイル MP3/WMA 96kbps　補完されたファイル

圧縮　補完

※ 画像は、音声ファイルをイメージしたものです。

### ■ まるでサブウーファーをアドオンしたような迫力ある重低音を放つ「バーチャルバス」

従来迫力ある低音を創り出す際には、中高域の音質を劣化させる傾向がありましたが、デジタル回路を採用した「バーチャルバス」であれば、他の帯域に影響を与えることなく低音域のみを増幅します。人間の聴覚特性を利用することで、低音の録音レベルの高いソースをまるでサブウーファーを追加したような迫力のある重低音を実現します。小型スピーカーでも迫力のある重低音が楽しめます。

● バーチャルバス

## 新開発 Custom Capacitor 対応機種: NX711/311

### クラリオン独自のこだわりで“いい音”を追求した「オーディオ専用高音質電解コンデンサー」搭載

音響テクノロジーにおける確かな実績とノウハウを持つクラリオンならではの音へのこだわりをカーナビにも搭載。高音質回路設計はもちろんパーツの選択にも配慮して、音質を左右するオーディオ回路のコアとなる部分にはクラリオンが独自に音質チューニングを行ったカスタムコンデンサーを採用し、サウンドクオリティを向上。従来に比べ低域の厚みが向上し、重低音の量感やダイナミックレンジの拡大など、音が本来持っている豊かな厚みや奥行きを忠実に再現します。

## Music Catcher 対応機種: NX711/710/311/310

### 最大4,000曲※1の録音&好みの曲の差し替えが自在に楽しめる「ミュージックキャッチャー®」

CDを聴きながらSD/SDHCメモリーカードへの録音も同時にできる「SDミュージックキャッチャー」。16GBタイプを使えば1枚に最大4,000曲※1の録音ができます。複数のドライバーが好みの曲を録音したカードを作成し、差し替えて楽しむこともできます。また、NX310※2では、CDの楽曲をスムーナビ内蔵のSDD（フラッシュメモリー）に最大1,000曲の録音が可能。

◎ NX711 同梱8GBのSD/SDHCメモリーカードで約2,000曲の録音ができます。
◎ NX311及びNX710は、同梱4GBのSD/SDHCメモリーカードに約1,000曲の録音ができます。
※1 1曲4分として換算。16GBのSDHCメモリーカード使用時。
※2 ミュージックキャッチャーLPモード（1,000曲録音可）は、66Kbps（ATRAC3）のビットレートです。また、長時間録音モードにより1曲4分として換算。

CRASVIA

# NX811

ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/HDD
AV-Naviシステム

## 地図バージョンアップ 無償
## 対象モデルNX811

※ NX811は2013年5月31日までに「チズルとススム」への会員登録とお買い上げ商品の登録が必要です。なお、無償更新の受付期間終了後も会員登録は可能です。
※ NX811は2013年度版(1回)の地図データになります。
●チズルとススムの詳細につきましては、P50もしくはホームページをご覧ください。 http://chizu-route-susumu.jp

同梱

NX811 (QX-6910A-D)
希望小売価格 **262,500**円(本体価格 250,000 円)

構成品 ■GPSアンテナ ■フィルムアンテナ ■延長USBケーブル
■ボイスコントロール/ハンズフリー用マイク
■地上デジタル対応リモコン

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIN | HDD | 7型ワイドVGAディスプレイ | iPod/Video対応 | USBコネクター | オンライン交通情報探索 |
| | 統計渋滞情報考慮検索 | 高精度自車位置測位システム | タッチパネルコントロール | NAVI/AV 2画面 | |
| MEDIA | DVDビデオ | DVD±R/RW | DVD-VR(CPRM) | CD | CD-R/RW |
| | MP3/WMA/AAC | MUSIC CATCHER 4,000曲 | AM/FM | | |
| SOUND | Dolby Surround Cinema Edition | Time Alignment | VIRTUAL BASS | P.EQ | ホールシミュレーション |
| | Sound Restorer | G.EQ | | | |
| POWER | 2ZONE リアエンターテインメント | 50W x 4 | | | |

■FM VICS内蔵 ■ビーコン対応 ■ETC対応
■4ch外部アンプ+サブウーファー対応
■車載用リアビジョンカメラ/サイドビューカメラ同時接続対応

その他特徴

● 最新情報から渋滞回避ルートを探せる「オンライン交通情報探索」
● 3Dイラスト「スクエアビュー®」などひと目でわかるリアルマップ
● 好きな音楽を収録したメディアを手軽に楽しめるUSB接続対応
● 好きな音楽を最大4,000曲録音・再生できる「ミュージックキャッチャー」
● SDカード経由で地図情報サイト「チズルとススム」と連携
● H.M.I.思想から生まれた新感覚3Dメニュー「FUN RING」
● 暗証番号を設定。安心のセキュリティ「盗難防止機能」搭載

DVD dts DOLBY SURROUND MP3/WMA/AAC SD gracenote チズルとススム



# 映像・音楽・ナビ機能のすべてに最高峰のクオリティを追求したハイエンドモデルAV-Naviシステム。

## 全座席、最高峰のサラウンドサウンドに変貌する DAEP

映画館さながらの圧倒的な迫力と、良質のサウンドに全身を包み込まれるような臨場感。音楽マニアからの評価も高いDOLBY社の先進サラウンド技術「DAEP※」を採用した、クラリオン独自のサウンドシステムを搭載。車では不可能とされていた全座席での音像定位を実現するなど、座ったその場が最高のリスニングポジションとなる、次世代のサラウンドサウンドソリューションを提供します。 ▶詳細は P.32をご覧ください。 ※ DAEP (Dolby Automotive Entertainment Program)

## 走行中周辺の情報を表示する ピクチャービュー™

自車位置周辺のグルメ/レジャー関連の情報を写真で表示。目的地設定や詳細情報も簡単に確認でき、「チズルとススム」に投稿されたスポット情報も取り込み・表示が可能です。

## クリアな映像を楽しめる、高画質地デジを安定受信 地上デジタル放送

フルセグ地デジ視聴に求められる「高画質」と「安定受信」を両立した、クラリオンこだわりの地デジテクノロジー。鮮明でくっきりとした地上デジタル放送が楽しめるVGA高画質。また、エリアが変わっても中継局・系列局へ、すばやく切り替わる「チャンネル高速自動サーチ」を搭載しています。

## [ 臨場感あふれるサウンドを演出する、高音質を極めたスピーカー ]

NX811

SRT1755S

推奨スピーカーセット

SRT1755S
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組) ×2組(F/R)
希望小売価格 23,940円(本体価格 22,800円)

ブラケット同梱(2種)
トヨタ/日産車用(Bタイプ)
ホンダ車用(Bタイプ)

NX811
ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/HDD AV-Naviシステム
希望小売価格 262,500 円(本体価格250,000 円)

合計希望小売価格
**310,380円** (オプション・取付費別)

<トヨタ アルファード>

主な対象車種
トヨタ: アルファード、マークX
日 産: エルグランド[※1]
ホンダ: オデッセイ、エリシオン

※1 H14.5月~H22.8月の車は、フロントドアのみスピーカー取付可

※スピーカー取り付けの詳細は、P.62「トレードインスピーカー主要車種別適合表」をご覧ください。尚、「トレードインスピーカー主要車種別適合表」、「車種別取付ガイド」はクラリオンホームページにて公開しております。

## ■ NX811推奨アクセサリー

別売: ビーコンユニット VCB990 **(P49)**

iPod 別売: iPod接続ケーブル EA-1403A-A **(P49)**

NX811

別売: 車載用サイドビューカメラ CC-2016A-A **(P47)**

市販:リアモニター ビデオ/ゲーム

別売: AV-Navi用VTRケーブル CCA-657-500 **(P60)**

別売: 4チャンネルパワーアンプ APA4360 **(P59)**
※ プリアウトケーブル CCA-727-500 が必要です。

別売: ETCユニット ETC010 **(P49)**

別売: 17cmセパレート2WAYスピーカーシステム SRT1755S **(P56)**

別売: 20cm密閉型・パワードサブウーファー SRV212 **(P58)**
※ プリアウトケーブル CCA-727-500 が必要です。

別売: 車載用リアビジョンカメラ RC11D **(P47)**

NX811 < LCDモニター部> ●画面寸法 7型 ●駆動方式 TFT(薄型トランジスタ)(アクティブマトリックス駆動方式) ●画素数 1,152,000画素(水平800×垂直480×3(RGB)) ●タッチパネル方式 フィルム/ガラス抵抗膜方式 < CD/DVDプレーヤー部> ●周波数特性 20Hz~20kHz ● SN比 80dB ●全高調波歪率 0.07%(1kHz) < 12seg/1segチューナー部> ●受信チャンネル UHF13~62ch ●最大感度 − 80dBm以下 < FMチューナー部> ●受信周波数 76.0MHz~90.0MHz ●実用感度 9dBf(IHF) ● SN比 70dB(IHF−A) ●周波数特性 30Hz~15kHz(±3dB) ●全高調波歪率 0.4%(1kHz) < AMチューナー部> ●受信周波数 522kHz~1,629kHz ●実用感度 28dBμV ● SN比 50dB < EQ部> ● P.EQ Basic5モード/User1モード ● G.EQ BASIC6モード・USER10モード ● POSITON Basic5モード/User1モード ●ホールシミュレーション 5モード<オーディオ部> ●定格出力 17W×4(10%、4Ω) ●最大出力 50W×4 < MP3/WMA/AACプレーヤー部> ●周波数特性 20Hz~20kHz ● SN比 80dB ●全高調波歪率 0.07%(1kHz) < NAVI部> ● GPS受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) ● GPS感度 − 133dBm ● GPSチャンネル パラレル 12チャンネル <共通部> ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流約 4.5A(CD1W出力時) ●外形寸法 178(W)×100(H)×182.6(D)(取付寸法 160(D)) ●質量 3.4Kg

【DVD に関するご注意】● DVD ビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVD ビデオは再生できません。また PAL 方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW は、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、ビデオ CD の再生はできません。● DVD ビデオの各再生機能はご覧になる DVD ソフトによりご使用になれない場合があります。【SD/SDHC メモリーカードに関するご注意】※「SDメモリーカード」「SDHC メモリーカード」「miniSD™」「microSD™」はSDアソシエーションの商標です。※本機で SD メモリーカードから再生できるデータは MP3/WMA/AAC です。本機で再生できる AAC ファイルは、iTunes Ver.6 ~ 10 で作成したファイルのみです。但し、iTunes Ver.9 (9.1)~10 (10.0.1)では、DVD-R/RW、CD-R/RW/ROM での再生は対応しておりません。 ※本機にはSDメモリーカード・SDHC メモリーカードは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVD ビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビや DVD ビデオなどは走行中には表示されません。 ※ 8cm ディスクを再生できません。※機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。
※ 本機における「盗難防止機能」は 100% 盗難を防ぐものではございません。「盗難防止機能」作動時における盗難について当社は一切その責任を負いかねます。 ※ 暗証番号はメモを取るなどして大切に保管してください。 ※本機は Bluetooth 機能を有する携帯電話の全ての接続を保証するものではありません。接続可能な携帯電話の情報は、弊社ホームページ (http://www.clarion.com/jp/ja/support/connection/index.html) をご覧ください。

CRASVIA

# いい音を究め続けたクラリオンだからできる、独自の音響テクノロジーがあります。

まるで映画館にいるかのような、圧倒的な迫力が全身を包む。目の前にボーカルの息づかいを感じる、これまでにない臨場感。DOLBY社の最新サラウンド技術「DAEP」(Dolby Automotive Entertainment Program)を搭載したクラリオン独自のサウンドシステム。車では不可能とされていた、全座席での音像定位を実現。座ったその場が最高のリスニングポジションとなる、類を見ないサラウンドサウンド体験をすべての人へお届けします。

※本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

## Phantom Center Front + Rear Surround

### 目の前にライブの感動が甦る新次元のサラウンド環境「ファントム・センター フロント + リアサラウンド」

全座席において5.1chシアターサラウンドを創り出すDOLBY社車載専用プログラム「DAEP」は、従来のカーメディアでは想像もつかない新次元のサラウンドサウンドを提供します。カーオーディオでは最も一般的な4スピーカー構成ながら、前・後席などのリスニングポジションを問わず、音像の理想的な前方定位を実現。まるで目の前にボーカルがいて自分だけのために歌っているかのような、まったく新しい感動体験が待っています。

### 理想の音像を簡単に調整できる<ファントム・センター設定>

さまざまな車幅の車に合わせ、バイ・ファントム・センターの音像を座席の前方に調整できる「ファントム・センター設定」。

### アドバンスドフェダーコントロール

後部座席での残響を解決する「アドバンスドフェダー」。音源に含まれる情報を損なうことなく、立体的な音像を実現。前・後席に、楽器の深い余韻やボーカルの迫力までも表現します。



### バイ・ファントム・センター

4スピーカー構成で優れたセンターチャンネル再現性を備える「バイ・ファントム・センター」。全座席の正面に音像を定位させ、映像と音響の一体感や圧倒的な迫力・臨場感を味わえます。

### ドルビープロロジックⅡ

2ch音源を5.1chに拡張・再生する「ドルビープロロジックⅡ」。音の自然な包囲感を作り出し、音の定位や移動感も実現。5.1ch音源もサラウンド成分をそのまま使って再生できます。

## 2 Zone Rear Entertainment

### 前席と後席で異なるソースを楽しめる「2 ZONEリアエンターテインメント」

フロントとリアが異なるソースを楽しめる「2ZONE※」。フロントではラジオ、リアではヘッドフォンを使用したDVD鑑賞など、音の干渉のない独立したソースが楽しめます。

例えば、前席で「ラジオ」、後部座席で「DVD」を鑑賞など、前後別々のソースを楽しめロングドライブに最適です。

※リアエンターテインメントは、別売のリアモニターとヘッドフォン、ブラケット、接続コード等が必要です。
※ソース組み合わせ表は、P.54をご覧ください。

## iPod Music & Video

### お手持ちのiPodを手軽に楽しめる「iPod音楽・ビデオ再生」

iPodの音楽・ビデオ再生、どちらもナビゲーション本体でのタッチパネル操作が可能です。iPodを専用ケーブルでつなぐことで、音楽や映像を再生しながら充電も可能。ドライブで音楽や映像を楽しんだ後、iPodを車から持ち出して外でもそのまま連続使用ができるので便利です。

※iPod専用ケーブル詳細は、P49をご覧ください。また、iPod適合表は、P54をご覧ください。

## Graphic EQ

### 多彩なテイストを6モードで操る 「グラフィックEQ」

臨場感あふれる音場を創出するグラフィックEQ。音楽のジャンルや気分に合わせて、サウンドテイストをBASS.B/HIGH.B/ACOUSTIC/IMPACT/SMOOTH/FLATのBASIC6モードで切り替え可能です。更にUSER10モードも設定可能です。

## Parametric EQ

### 車種にフィットした音響を創出する 「パラメトリックEQ」

車種によって異なる音響環境に配慮し、各車の特性に応じた音響特性を引き出せるパラメトリックEQ。ユーザー設定メモリーを装備し、より細かなサウンドセッティングも可能です。

## Sound Restorer

### 圧縮音源の高域を補正 「サウンドリストアラー」

サウンドリストアラーは、MP3/WMA/AACなどのデジタル圧縮時に失われた成分を補正し、高音域を再生成。原音に限りなく近い高音質再生を可能にします。

圧縮音声を圧縮前に近い状態に復元

## High Pass / Low Pass Filter

### スピーカーの潜在能力を引き出す「ハイパス／ローパスフィルター」

ハイパス／ローパスフィルター装備。フロント・リア・サブウーファーの各スピーカーに不要な周波数帯の混入をカット。より高品位な音質を創出します。

## File Catcher

### PCに保存した曲をナビで楽しめる「ファイルキャッチャー®」

パソコンからUSBメモリー・SD/SDHCメモリーカード※1経由で、カーナビ本体のHDDにMP3/WMA/AACなど多彩な音楽ファイルの転送・再生が可能。

・USBマスストレージクラス(1パーテーションタイプ)対応 ・対応フォーマット:MP3/WMAファイル/AAC(.m4a)(WMA/AACファイルDRMは非対応) ・最大電流値:500mA未満 ・USBおよびメモリーカードフォルダ数:最大500(1階層あたり最大200)ファイル数:最大4,000

## Auto Volume Control

### 最適な音量を提供 「オートVOLコントロール」

走行速度に合わせて音量を自動制御し、安定したリスニング環境を提供。頻繁なボリューム操作もなく、最適な環境で音楽をスムーズに楽しめます。

※1 USBメモリーは、USBマスストレージクラスに対応になります。購入された楽曲ファイル、著作権保護された楽曲ファイルには対応しておりません。USBメモリーのデータ等が紛失した場合でも、その補償につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、SD/SDHCメモリーカード、USBメモリーを長時間放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。※USB、MP3/WMA/AACに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。※各機能に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※装着はイメージです。 ※本ページに掲載されている画面・機能説明は全てNX811のものです。※ DAEPはCRASVIAのみ対応

CRASVIA

# 見やすさと解りやすさを求め続けると、ナビのインターフェースは、ここまで進化する。

## 一般道誘導

初めての道でもリアルな描画で分かりやすい

### 複雑交差点イラスト

都市部の複雑交差点をリアルイラストで表示。複層道路のラインや道路標示まで写真のように再現するため、行き先がひと目でわかります。

目的地の方向を直線で表示

道幅の狭い道路もしっかり誘導

### 細街路誘導

出発地点や目的地周辺では、道幅が5.5mに満たない街路まで表示・誘導。

視点の高低を切り替えられる

### スクエアビュー®

リアルな描画力を誇る「スクエアビュー®」画面。走行中の状況に合わせて、視点の高低の切り替えが行えます。

先々のポイント表示で余裕の走行

### シティモード

立体交差の側道も3Dで誘導

### 立体交差表示

### 状況に応じて多彩な地図を使い分けると、より快適な走行が得られます

最短距離の経路を示す「細街路誘導」や距離を表示する「シティモード」、3Dと2Dの2画面、スポット画像を表示する「ピクチャービュー」など多彩な地図を利用する事によって、より安心に走れます。

## 高速道誘導

ETCレーンのゲート誘導

### ETCレーン表示

ETCゲートの位置をレーン表示してスムーズな車線変更を誘導します。

高速入口をスムーズに誘導

### 高速入口誘導

約300m手前から高速入口の名称などを表示。誘導矢印のレーン表示とともに、スムーズな車線変更を誘導します。

面倒な料金計算もおまかせ

### 料金計算・表示

トータル料金の表示に加えて、各料金所の支払い料金を表示。料金所手前では、音声で料金をお知らせします。

賢くスマートIC出口を有効利用

### スマートIC対応

スマートICを利用すれば、出口渋滞を回避でき、目的地に近い出口を利用することもできます。

瞬時の判断が要求される高速道も安心

### 高速JCTイラスト

看板の形状や内容なども、わかりやすい3Dリアルイラスト描画で表現します。

#### きれいな多機能AV画面

2画面バリエーション 1　2画面バリエーション 2　サイドビューカメラ

2画面バリエーション 3　2画面バリエーション 4　DVDビデオ

#### 見やすく簡単操作の「メニューデザイン」

大きく見やすい文字フォント、各メニューの内容が直感的にわかる立体的なアイコンを採用。また、落ち着いた色調のホワイトとブラック、2つのベースカラーを選べます。

#### ゆとりの走行を支える「時計表示」

ナビを使わずに走行する場合は、ディスプレイにシンプルな時計画面のみを表示できます。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※本ページに掲載されている画面・機能説明は全てCRASVIAのものです

CRASVIA

# 十人十色のニーズに応える検索スタイルと
# 渋滞状況を回避する探索機能でドライブをサポート。

ガイドブック感覚で目的地を探せる

## ピクチャービュー™

自車位置周辺のグルメ／レジャー関連の情報を写真で表示。目的地設定や詳細情報も簡単に確認できるほか、「チズルとスズル」に投稿されたスポット情報も取り込み・表示が可能。

### Webから旬のスポット情報を取得「MYツアー」

「チズルとスズル」に投稿された画像付きのスポット情報をSD/SDHCカード経由でカーナビに取り込み、ピクチャービュー画面の「MYツアーボタン」で表示。旬のスポット情報を追加しながら、自分好みのドライブマップを作成できます。

TV番組で話題のスポットを検索

## TVサーチ

TV番組で紹介された人気スポットを検索可能。レジャー・グルメスポットの営業時間や定休日など、便利なガイド情報も収録されています。

### 最新スポット情報をWebサイトからダウンロード

毎月更新される専用サイトにアクセスし、施設データを定期的にダウンロードできます。SD/SDHCメモリーカード経由で、カーナビ本体でのアップデートも簡単です。

※収録データは最長で過去3年分です。更新すると古いデータは削除されることがあるため、残したい施設などがある場合には、ユーザー自身が「登録地点」として保存しておく必要があります。※専用サイトには最新版のデータのみ掲載しております。

TVサーチ更新データは、ナビ専用アプリケーション「HDDナビマスター/ナビマスターS」で取り込みます。
※「HDDナビマスター/ナビマスターS」についての詳細はクラリオンホームページをご覧ください。

出発前に"今"の道路状況がわかる

## オンライン交通情報探索

◎プローブ交通情報を表示
（混雑 ---- ）
（渋滞 ---- ）

◎VICS情報
（混雑 ―― ）
（渋滞 ―― ）

### 「より早く到着するルート」が分かる

VICS情報やカーナビ内蔵の統計交通情報に加え、交通情報センターから配信されるリアルタイムの交通情報、長期・短期の渋滞予測情報などを状況に応じて使い分け、より早く着くルートを探索します。

※本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.com にて公開しております。

**● 独自のプローブ情報**

走行中のタクシーのプローブ情報※から交通情報を生成し、Bluetooth®携帯電話経由でナビ本体に配信。最新の交通情報を活用したリアルタイムの渋滞回避を実現します。また、現時点でのプローブ情報がない道路でも、過去の統計情報と周辺道路の状況を利用した「プローブ推定補完技術」により、広範囲かつ安定的な交通情報を提供します。　※ 車両位置・時間情報など

住所が分かる方に

## 住所検索

行きたいエリアから選択。また「近隣県」ボタンを使えば、現在地周辺の絞り込み検索も可能。

行きたいところがある方に

## ジャンル検索

「遊ぶ・見る」「食べる・飲む」などの"やりたいこと"から探せます。

どのジャンルかわからない方に

## キーワード検索

目的地の関連キーワードを入力するだけの簡単キーワード検索。例えば"ペンギン"→"水族館"のように、思いつきのイメージからでもジャンルの呼び出しが可能。

名称の一部しか分からない方

## 50音検索

有名施設や都道府県名など、入力途中で4件の予測候補を表示。

駐車場をお探しの方に

## 駐車場ニアピン・駐車場リレー検索

目的地周辺の駐車場を検索。目的の駐車場が満車でも付近の駐車場を最大10件までリストアップします。

在地近隣の都府県などのリストを表示

## 近隣県絞り込み検索

都道府県リスト横のマップキーを使えば、代表地点（県庁など）をワンタッチで表示できます。

●リスト例
<東京都> 神奈川県、山梨県、埼玉県、千葉県、静岡県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県
<大阪府> 兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県、三重県、滋賀県、福井県、愛知県
<愛知県> 三重県、岐阜県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府

### まだある、ゆきとどいた便利な検索方法。

- **電話番号検索:** 約900万件のタウンページデータから検索できます
- **お好みブランド指定検索:** よく利用する施設を5つのジャンルに登録
- **自車位置周辺検索・目的地周辺検索:** 自車位置・周辺の情報を検索
- **郵便番号検索:** 郵便番号の入力だけでエリアを特定
- **自宅に帰る:** 自宅を登録し、ワンタッチで経路案内
- **マップコード検索:** 周辺に目印のない目的地を探す時に便利
- **履歴検索:** 過去10件までの目的地データを記憶
- **緯度・経度検索:** 緯度・経度の数値を入力して目的地設定が可能
- **SD/SDHCメモリーカード:** 保存した登録地点から目的地設定が可能
- **登録リスト:** 過去に検索した目的地を最大500件まで登録
- **マップクリップ:** 地図や各施設情報をQRコードで携帯電話に表示

出発前にリアルタイムの探索

## 渋滞考慮ルート探索※1

リアルタイムな渋滞情報を取得する「オンライン交通情報探索」で、ナビ起動時に高精度の渋滞予測が可能。連休中など渋滞が気になる時も、出発時すぐに探索できます。

目的別に8ルートから選べる

## 複数ルート探索

目的地までのルートを、最大8ルート※2※3まで同時探索。「有料道路&距離優先」、「一般道路&標準優先」など、目的に応じた柔軟なルート選択が可能です。

豊富なデータで高精度な予測

## 渋滞予測到着時刻探索

出発日時の前後2時間の到着予測時刻を探索できます。豊富な渋滞データを考慮して算出するため、より精度の高い到着時刻の予測を実現しました。

誤って外れても新ルートを探索

## 新旧ルート比較※4

「オンライン交通情報探索」で最短ルートをリアルタイムに探索。新旧ルートの比較・選択もできます。

ナビ本体の全国統計渋滞データにビーコン※5を併用すれば、VICS情報を常に受信しながらの探索も可能。

どんな道でも探索可能な

## VICS未配信エリア対応

「オンライン交通情報探索」により、VICSが配信されない細街路等の状況までリアルタイムで考慮したルート探索を実現。

渋滞情報などを見やすく表示

## ぬけみち表示※6

渋滞を回避できる抜け道を、紫色の矢印で表示。状況に合わせて最適なぬけみちを表示します。

渋滞情報などを見やすく表示

## VICS LEVEL3表示の点滅

交通情報を受信できるFM VICSレシーバーを内蔵。VICS LEVEL3の際は、ナビ画面のルート上に赤（渋滞）や橙（混雑）の矢印を用い、渋滞情報などを点滅表示します。

誤って外れても新ルートを探索

## オートリルート

誘導ルートから外れた時、正しいルートを自動的に再探索。「オンライン交通情報探索」によりVICS未配信エリアもすばやくリルート。また、ビーコン併用時にはリアルタイムのVICS情報を考慮し再探索を実行します。

### 英語・関西弁※も選べて楽しい「音声案内」

「標準語の通常音声」「ユーモアのある関西弁」「ネイティブの英語」の3通りから選べます。必要最小限の案内を行う「簡易音声」への切り替えも可能です。

※ 関西弁・英語では、交差点の進行方向を中心に音声案内を行います。
※ 交差点名・ランドマーク名・方面名称・道路名などの音声案内はいたしません。

**● オンライン交通情報探索パケット料について**

※各キャリアが提供しているインターネット接続サービスを利用して接続するため、携帯電話の通信費（パケット料金）はお客様のご負担となります。※パソコン等をインターネットに接続する場合と同じになるため、パケ・ホーダイ、ダブル定額、パケット定額等の携帯電話向け各種定額料金サービスの適用外になります。パソコン通信用の定額プランをご確認ください。※au WINはパケット料金以外にインターネット接続サービス（au.net）の利用料として別途（税込525円/月）が必要になります。
※収集するプローブ情報は車両位置（緯度・経度）、時刻などで、これらのデータが統計処理され、交通情報が生成されます。個人情報を特定するものではありません。※パケット料につきましては、目的地までの距離や交通量、自動取得設定時間などにより異なるため、目安金額は表記しておりませんのでご了承ください。※ 本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、P55または弊社ホームページhttp://www.clarion.com にて公開 しております。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※転売や譲渡の際、暗証番号は必ず消去してください。※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について　1.クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。2.当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。※TVサーチは、クラリオン株式会社オリジナルデータを使用しています。著作権は、クラリオン株式会社に帰属します。承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると、著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。※本ページに掲載されている画面・機能説明は全てCRASVIAのものです。

※1 お正月やお盆のような不特定な連休は対応していません。また、Bluetooth内蔵の携帯電話が必要です。本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、P55をご覧ください。※2 経由地を設定した場合は、複数計算できません。※3 目的地の設定場所により、8ルート表示されない場合があります。また、8ルートすべて違うルートになるとは限りません。料金表示は一部の有料道や変則的な料金体系の高速道に対応していないこともあるため、表示される料金が実際の料金と異なる場合があります。※4 5秒後に新ルートを案内します。※5 ビーコンユニットにつきましては、P49をご覧ください。※6 抜け道表示は、市街地図のあるエリアの場合は10m〜200mスケール、市街地図のないエリアの場合は50m〜200mスケールで表示されます。ただし市街地図表示では抜け道は表示されません。抜け道の情報はルート探索には反映されません。双方向が抜け道の対象である場合は、進行方向矢印は表示されません。「ぬけみち」データは、（株）昭文社発行の「GIGAマップル 渋滞・ぬけみち」を参照元としたデータで、首都圏道路地図版、名古屋・中部道路地図版、京阪神道路地図版の2006年9月発行のデータに基づき作成しています。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。方面看板やレーン情報、通過交差点名称は場所によって表示されない場合や実際の表記と異なる場合があります。※出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上、幅3.3〜5.5mの一般道を紫色の線で経路表示します。また、これらの経路は交通規則（一方通行や右左折禁止など）の情報がない道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行して下さい。

# 「チズルとススム」でドライブが、もっと面白くなる!

「チズルとススム」はネットとカーナビをリンクする無料の地図情報コミュニティ。ドライブ前におでかけのプランを立てたり、口コミ投稿などブログ感覚でユーザー同士が思い出を共有したり、旅をもっと楽しくするサイトです。

チズルとススム　検索

## 多彩な機能と情報で、あなたのドライブをサポートします!

### ドライブの楽しさが広がる検索機能

- 「ぴたっとスポット」
  4つの簡単な質問に答えるだけで検索できます。
- 「観光動画」
  日本各地の約3000ヶ所の観光スポットを動画で閲覧できます。

### おでかけしたくなる役立ち情報

- 「スポット特集」
  四季折々、旬の情報等が満載
- 「おでかけマガジン」
  おでかけに役立つコラム集

### カーナビと連携する便利機能

- 「MYツアー」(NX711/311/111/710/811)
  ピクチャービュー™と連動しスポット情報をカーナビに表示。
- 「エコドライブ履歴」(NX711/311/111/710)
  ナビに蓄積したエコデータを、サイトに転送し、パソコンからエコ運転度をチェックできます。
- 「オンライン連携」(NX711/710)
  お気に入りに登録したスポット情報や、作成したコースをカーナビに携帯電話※または USBデータ通信モジュール(別売)経由で転送できます。※Bluetooth®を搭載した携帯電話が必要です。

ドライブに余裕と、そして思い出を。

## 気軽に仲間や情報とリンクできる、地図情報コミュニティ!

### 誰でも手軽にアクセスできる!

「チズルとススム」にアクセスすれば、始めての方でも、様々なユーザーのコメントなどの役立つ情報がゲットできてドライブ計画に便利です。

### 会員登録(無料)で、さらに楽しく!

会員登録すると、あなたのコメントを地図上に投稿することができます。写真も共有できるので、ユーザーとのコミュニティが広がります。

■『チズルとススム』会員種別機能一覧

| | 会員登録なし | 会員登録・ナビユーザ登録あり | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保有カーナビ | なし | '03~'07 HDD モデルパーソナルナビ | '08 HDD/SDD モデル | '09 HDD/SDD モデル | '10 HDD/SD/SDD モデル | '11 HDD/SD/SDD モデル |
| スポット検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ルートシミュレーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| お気に入りを登録 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| スポットを投稿 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 位置情報をカーナビにダウンロード | × | 最大7ヶ所/個※1 | 最大20ヶ所/個 | 最大20ヶ所/個 | 最大20ヶ所/個 | 最大20ヶ所/個 |
| コース情報をカーナビにダウンロード※2 | × | × | ● | ● | ● | ● |
| カーナビの位置・軌跡情報をアップロード | × | × | ● | ● | ● | ● |
| ケータイからのナビユーザ登録 | × | × | × | ●※3 | ● | ● |
| MYツアー | × | × | × | ●(NX809) | ●(NX810/MAX809/NX710/110) | ●(NX811/711/311/111) |
| エコ履歴 | × | × | × | × | ●(NX710/110) | ●(NX711/311/111) |

※チズルとススムの詳細につきましては、ホームページをご覧ください。http://chizu-route-susumu.jp

※1 04~07年のHDDモデル(Road Explorer HDD 2.0~5.0)とパーソナルナビで可能。
※2 経由地最大5ヶ所と目的地1ヶ所の計6ヶ所の位置情報を、ひとつのファイルとしてダウンロードします。出発地はダウンロードされません。
※3 NX209を除く

## ▶ ドライブに出かけたくなったら、まずチェック!

### 自宅でじっくりドライブ計画

「チズルとススム」なら、地図を見ながら自宅でドライブプランを練る事ができます。

● 他にもある便利な検索方法

<ぴたっとスポット>

質問に答えてスポットを見つけられます。

<TVサーチ>



TVで紹介された話題のスポットが探せます。

### 渋滞を予想してルート作成

目的地までのルートを作成。出発時当日の渋滞状況を考慮し、目的地推定到着時間を教えてくれます。

地図の写真をクリックしフキダシ画面から、「出発地」「経由地」「目的地」を設定するだけ。

スポットが決まったらドライブ出発日時を選択しルート作成。

### スポット情報をカーナビに転送してドライブへ

お気に入りのルートが決まったら、SD/SDHCメモリーカードに転送。カーナビに取り込んでドライブへGO!

● ルートやスポットは「MYページ」に保存

<お気に入りスポット>

スポットをカーナビに転送できます。

<旅のしおり>

ドライブコースをカーナビに転送できます。

SDカードからデータ読み込み

### 写真を付けて、口コミ投稿

ドライブ後、走行履歴をサイトへ転送。スポットで撮影した写真やコメントをアップできます。

<ドライブ履歴>

走行した軌跡情報を、カーナビからサイト上に保存できます。

クラリオン地図情報サイト

チズルとススム βver. Chizu-Route-Susumu

## ドライブ情報を仲間や友達と共有して、旅の思い出をシェアできる!

会員仲間でドライブプランを共有できる新機能「旅のしおり」やムービー作成機能などがプラスされて、ドライブの計画から思い出づくりまで「チズルとススム」がプロデュースします。

# 「チズルとススム」が、さらにフレンドリーに進化

## ドライブプラン

### 友達や会員とドライブプランが共有できる「旅のしおり※」を活用しよう。

ドライブプランを計画して、「チズルとススム」の会員に呼びかけます。参加メンバーが決まれば掲示板でみんなの意見も取り入れながら、行きたいスポットを検索して経由地や目的地を決めていきます。後は走行ルートを作成すれば、「旅のしおり」の完成です。

※「チズルとススム」への会員登録(無料)が必要になります。
また、対応機種は「チズルとススム」ウェブサイトをご覧ください。

ドライブ旅行に参加しませんか

● 参加メンバーを決める
チズルとススムの会員から参加メンバーを登録。

参加者
Aさん Bさん Cさん Dさん Eさん

● ドライブプランを作成
地上のスポットから出発地・経由地・目的地を選択します。

● 掲示板にコメント
掲示板に意見を書込み ドライブプランを決める事ができます。

● 行き先スポットのメモ
スポットの見所等を簡単に入力できます。

## ドライブ中

### 旅の途中では、iPhone専用無料アプリを活用しよう。

クラリオン
App Storeで「クラリオン」を検索し、「チズれぽ」「タビれぽ」のアプリをダウンロードできます。

● 旅先で撮影した写真投稿やスポット検索ができる「チズれぽ」。
● 「旅のしおり」を見たり、移動軌跡を記録できる「タビれぽ」

**チズれぽ**
● 「チズルとススム」サイトに写真やコメントを投稿
● 「チズルとススム」投稿スポット検索

**タビれぽ**
● 「旅のしおり」を表示
● 撮った写真はGPSを利用して撮影地点が地図上にマーク
● 「旅の思い出」をメンバーと共有

投稿されたスポット情報がすぐ地図上に表示される

## 帰 宅 後

### 旅の思い出をムービー※などで楽しもう。

走行したルートをスポット情報として「チズルとススム」サイトにアップできます。また、旅先で撮影した写真をまとめて、ムービー化できメンバーともう一度楽しい旅の気分を味わう事ができます。

走行ルートを「チズルとススム」サイトにアップ

デジカメ等で撮った写真を登録

「チズルとススム」サイト

※「チズルとススム」への会員登録(無料)が必要になります。
また、操作方法や対応機種については、「チズルとススム」ウェブサイトをご覧ください。

NEW カスタムぼいす 対応機種 NX711/311/111/710/110 オリジナルの誘導音声を作成

## お孫さんやお子様の音声でナビゲート

家族や友達などの音声案内を録音したデータを「チズルとススム」にアップロード。カーナビ用音声データに変換された音声ファイルを「SDカード」に保存し、カーナビにインストール。あなた好みのオリジナル音声で楽しくドライビング。

◎ 操作方法については、下記「チズルとススム」ウェブサイトをご覧ください。
http://chizu-route-susumu.jp/other/custom_voice_info.php

# ライトに使える充実機能「スマートAVライトナビ」

## ライトなのに高機能。

従来のナビゲーション操作とは一線を画すライト感覚とリーズナブルな価格にもかかわらず、ナビ機能からAV機能まで充実のスペックをラインアップ。約12万枚のガイド写真と31都道府県主要部の「ぬけみち情報収録」、現在地での「おみやげ情報を案内」など、『マップルナビ3』の搭載により、「都道府県別」ではなく「観光エリア」から目的地をガイドブック感覚で検索可能。また、WVGAによる高精細な画面、ワンセグ、iPod®/iPhone®接続など充実のAV機能により、音楽や映像をより手軽にさらにスマートに楽しめます。

### ワイド6.2型VGA 2DIN ワンセグ DVD/SD AVライトナビゲーション

**NX501** (TX-1102A-A)

希望小売価格：**オープン価格**※1 ㊎

構成品：GPSアンテナ／フィルムアンテナ／ワンセグチューナー／リモコン／AUXケーブル／ライン入力ケーブル／ライン出力ケーブル

※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせ下さい

- 地図用8GB microSDHCメモリーカード（内蔵）
- 車載用リアビジョンカメラ接続対応
- 6chラインアウトを装備（フロント2ch、リア2ch、サブウーファ2ch）

| | |
|---|---|
| メイン | micro SD※ ／ 6.2型WVGA ディスプレイ ／ iPod/Video対応 ／ USBコネクター ／ フリックオペレーション ／ タッチパネルコントロール |
| メディア | DVDビデオ ／ DVD±R/RW ／ CD ／ CD-R/RW ／ MP3/WMA ／ MP4 ／ AM/FM |
| サウンド | Beat EQ ／ M-BASS EX ／ LPF/HPF |
| 出力 | 2 ZONE リアエンターテインメント ／ 50W×4 |

※ 地図データベース用のため、メディアとしての使用はできません。
※ 地図データは、ナビ本体左に挿入されているマイクロSDに入っていますので、中のファイルは絶対に消去しないで下さい。

NX501 <LCD モニター部> ●画面寸法 6.2 型 ●駆動方式: TFT（薄型トランジスタ)アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数 1,152,000 画素（水平 800 ×垂直 480 × 3（RGB））●タッチパネル方式 フィルム/ ガラス抵抗膜方式 < CD ／DVD プレーヤー部> ●周波数特性: 20Hz ~20kHz ●S N比：80/70dB ●高調波歪率：0.05% <1seg チューナー部> ●受信チャンネル: UHF13 ~62ch <FM チューナー部> ●受信周波数: 76.0MHz ~90.0MHz ●実用感度: 8dB μV ●S N比：55dB ●全高調波歪率: 0.7%(1kHz) <AM チューナー部> ●受信周波数: 522kHz ~1,629kHz ●実用感度：30dB μV ●SN比：50dB <P.EQ 部> ●3 モード/USER 1 モード・3バンド <オーディオ部> ●定格出力 16W ×4（10%、4 Ω）●最大出力: 50W ×4 <MP3、WMA プレーヤー> ●周波数特性: 20Hz ~20kHz ●SN比: 70dB ●全高調波歪率：0.05%(1kHz) <NAVI部> ●GPS受信周波数 1575.42MHz(C/A コード) ●GPS 感度：−143dBm <共通部> ●電源電圧: 14.4VDC ●接地方式: マイナス接地 ●消費電流: 4.0A（1W 時）<Bluetooth 部> ●受信周波数: 2.4G ~ 2.4835GHz ●外形寸法: 178(W)×100(H)×179.9(D)(取付寸法162.8(D)) ●質量: 2.4Kg



## 新感覚GUI※「フリック・オペレーション」

ディプレイに指先をタッチし、スマートフォンでアプリを選択する操作「フリック・オペレーション」を採用しています。
また、メニュー画面を指でタッチすれば、目的の機能をインタラクティブに利用でき、グラフィカルで動きのあるアニメーションアイコンは見た目の楽しさと高い視認性でよりスムーズな操作が行えます。 ※ GUI: グラフィカルユーザーインタフェース

指で左右にスライドすることで、次のメニュー画面を表示できます。より直感的でスムーズな操作が行えます。

長押しすることで、メニューアイコンをドラッグし組み替えができます。

## 自在に広がる映像・サウンド機能

スムーズにつながる、スマートにひろがる、エンターテインメントを存分に楽しめる充実のAV機能。
ワンセグ、iPod/iPhone接続をはじめ、音楽や映像をより手軽に楽しめます。

### iPod/iPhone、USBメモリー対応

iPod/iPhone※1と USB端子で接続が可能なほか、iPod/iPhoneをナビのタッチパネルからコントロールすることができます。また、USBメモリー※2との接続により、MP3/WMAの音楽ファイルやMP4の動画再生も可能です。

● iPod Video再生

別売ケーブル接続で、iPod Video再生も可能。

● iPod Audio再生

ジャンル・アーティスト名から選択でき、iPodと同じ感覚で使うことができます。

**ビデオ対応iPod接続ケーブル**
**CCA-750-500**
希望小売価格 **8,400** 円（本体価格 8,000 円）㊎

**延長USBケーブル**
**CCA-755-500**
希望小売価格 **1,890** 円（本体価格 1,800 円）㊎

※1 iPod/iPhoneの音楽ファイルのみを再生する場合の接続は、iPod/iPhoneに同梱されているケーブルをご使用ください。
※2 本体背面から出ているUSBケーブルは、1mです。USB延長ケーブルCCA-755-500は、別売です。

### Bluetooth®によるワイヤレス接続

カーナビと携帯電話をワイヤレスで接続し、車室空間におけるハンズフリー通話を可能にするBluetooth®を搭載。また、Bluetooth®搭載携帯電話に収録した音楽の再生も可能で、ドライブ中に音楽を楽しむことができます。

※携帯音楽再生は機種により再生できないものもあります。対応機種はホームページにて公開を予定しております。また、著作権保護された音楽の再生はできません。

### 2ZONEリアエンターテインメント

映像と映像、音楽と映像などフロントとリアで異なるソースを楽しめる「2ZONE※」。フロントではラジオ、リアではヘッドフォンを使用したDVD鑑賞など、音の干渉のない独立したソースが楽しめます。

※リアエンターテインメントをお楽しみいただくには、市販のリアモニターとヘッドフォン、ブラケット等が必要です。
※ソース組み合わせ表は、P54をご覧ください。

### ワンセグチューナー搭載

ワンセグ

広いエリアで安定した映像が受信できるワンセグTV放送が楽しめます。チャンネル選択や番組表の閲覧なども、タッチパネルでコントロールできます。

### MP3/WMA/MP4/DVD Video再生

MP3やWMAのフォーマットに対応し、お手持ちの音楽ファイルの再生が手軽にできるほか、高画質LEDバックライトVGAディスプレイによりDVD VideoやMP4※の動画再生も楽しめます。 ※H.264動画再生は、USBメモリーのみ対応。

### フロントAUX装備

スムーズに接続できるフロントAUXを採用していますので、多彩なモバイル機器との連携も簡単です。

同梱のAUXケーブルを接続すれば、動画も手軽に楽しむことができます。

### リアビジョンカメラ(Option)対応

縦列駐車や車庫入れなどでバックミラーや目視で運転する際、目の行き届かない死角が生まれます。クラリオンのリアビジョンカメラとの連携により、後方の死角を補い視認性を高め、ドライバーの安全運転をいつでもアシストします。

**車載用リアビジョンカメラ（RCA入力付きモニター用）**
**RC11C**
希望小売価格 **13,440** 円（本体価格 12,800 円）㊎
※製品詳細については、P.46、47をご覧ください。

### 自分好みの音をカスタマイズ

3バンド（低・中・高域）と音楽ジャンルや好みの音質に応じて自在にサウンドカスタマイズできる「Beat EQ」。ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる50Hz付近の低音域をブーストし、常に心地よい重低音再生を実現する「マグナベースEX」。あなた好みに合わせたサウンドメイクが可能です。

【DVDに関するご注意】● DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVDビデオは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモード、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、ビデオ CDの再生はできません。● DVDビデオの各再生機能はご覧になる DVDソフトによりご使用になれない場合があります。 ※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。 ※テレビや DVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビや DVDビデオなどは走行中には表示されません。※装着はイメージです。※ 8cmディスクは再生できません。※機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。

## ドライブを盛り上げる多彩な機能

目的地をガイドブック感覚で検索できる最新『マップルナビ3』を搭載。約12万枚のガイド写真と31都道府県主要部の「ぬけみち情報収録」、現在地での「観光スポットを選択」など、ドライブシーンをさらに楽しく盛り上げます。

### おでかけ前に…

観光地の見どころが分かるので、余裕のプランが立てられます。

#### ■ 操作はカンタン。分かりやすい案内、表示

ガイドブック感覚で、お好みの観光地別に目的地を探せます。

GPSとの連携で今いる場所の観光エリアの情報を素早く表示します。

『まっぷるマガジン ベストドライブ』掲載のドライブコースを収録。

▶ 例えば、「関東甲信越」を選択すると…

「関東甲信越」内の観光エリアが表示され、初めての方でも簡単に使えます。

まっぷるコード

昭文社「まっぷるマガジン」シリーズに掲載の観光スポットやお店につけられた7~8ケタの数字(まっぷるコード)を入力するだけで、かんたんに目的地を検索・設定できます。

#### ■ おすすめドライブコース(約270コース)

「MAPPLEメニュー」の『ベストドライブ』からは、ガイドブック「まっぷるマガジン ベストドライブ」のおすすめドライブコースごとに観光地をグルーピングして、全国約270コースのおすすめドライブコースを提案します。

### 旅の途中でも…

観光地スポットを次々と紹介。寄り道やプラン変更もおまかせ!

#### ■ MAPPLE観光地情報

観光エリアの「定番スポット」や「ご当地グルメ」、「お土産」を提案し、リストで表示。行きたいスポットやお店を探すために住所を入力する手間もありません。

● 定番スポット
ここだけは、見ておきたい定番スポット

● ご当地グルメ
旅の醍醐味、ご当地グルメを収録

#### ■ おすすめスライドショー

休憩中などの停車時に、GPSと連携してクルマの停車位置を自動的に判断し、近くの「おすすめスポット」写真を次々と表示します。

ガイド写真 約12万枚収録!

### 帰り道でも…

旅の思い出、おすすめのおみやげをナビが提案してくれます。

#### ■ お土産ガイド

「自宅に帰る」ボタンを押すと、クルマの走っている観光エリアのおみやげをリコメンドしてくれます。さらに、おすすめのおみやげ店まで案内します。

※ MAPPLE、マップルナビは株式会社昭文社の商標登録または商標です。

## 基本性能を追求したナビ機能

VGAディスプレイによる鮮やかで見やすい地図表示、どなたでも手軽に操作できる簡単スムーズな検索機能。カーナビの基本性能をしっかりと搭載して、安全&快適なドライブをサポートします。

### 分かりやすく案内、表示・誘導

交差点や都市高速入口などの案内画面を分かりやすく表示。はじめての道や進路に少し迷ってしまう分岐地点などでも安心です。

複数誘導施設表示

ETCレーン表示

SA・PAイラスト施設表示

都市高速入口表示

分岐イラスト表示

### 市街地図表示(関東・中部・関西の主要部)

東京・名古屋・大阪エリアを中心に全国335都市の詳細市街地図を収録。ビル名や道路名のほか、道路などを大きく表示。主な建物の形状も「3Dアイコン表示」で表示し、詳しく見やすい地図を実現しました。

335都市(東名阪エリア※)
※一部収録エリアを含む

東京

### 渋滞時に便利な、ぬけみち表示

長年にわたりタクシードライバー・宅配便からヒアリングした成果をデータベース化した、昭文社ぬけみち情報は、全国31都道府県分を収録。水色の点滅で表示し、走行時にぬけみちを考慮したルート探索を行います。
※FM VICS表示には対応しておりません。

ぬけみちを水色の点滅で表示

31の都道府県※を収録 ※主要部

北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、福岡県

### 識別しやすい文字

通常大きさの文字「普通」の他、通常文字の約1.3倍の「でっか字」、約1.5倍の「もっとでっか字」の3段階から好みに合わせて選ぶことができます。

### 盗難多発地点警告

走行中「盗難多発地点情報」をアイコンで表示します。ナビ案内開始・終了時にも「注意情報」として知らせてくれます。(32府県を収録)

### すばやく探せる、充実の検索機能

「フリーワード検索」に加え、漢字変換が不要な「名称50音検索」など、目的地の絞り込みがスムーズに行えます。

フリーワード検索

住所検索

施設検索

50音検索

検索結果も、ガイド写真で確認できる

おすすめスポットが一目で分かる、「おすすめアイコン」表示　定番スポット　おすすめスポット

◎ 他にも、まだある便利な検索機能

- 「遊ぶ・観る」など、目的から探せる「ジャンル検索」
- 電話帳の豊富なデータを収録した「電話番号検索」
- 周辺スポットを探す時に便利「周辺施設検索」

### ルート探索表示

出発地から目的地までの最適なルートを「おすすめ」「有料優先」「一般優先」から選び、音声ガイダンスします。経由地点の指定も可能です。

おすすめ: 有料道路を含む幹線道路を利用し、曲がらないルートを探索します。

### 高感度GPSエンジン搭載

現在地を測位するGPSエンジンには、高感度で定評のある「SiRFチップセット」を搭載、64チャンネルレシーバーとInstant Fix II技術により、起動から測位までの時間を大幅に短縮、常に高精度の位置表示ができます。

※ジャイロセンサー、車速パルスには対応しておりません。

# 夜でも安心! 驚きの明るさ! 高性能小型カメラ!!

## 新レンズ × CMOSセンサー搭載! 見やすい視野でドライバーを安心サポート!

## リアビジョンカメラ　スマートドライビングのコツは、後方視界の安全から。

### 暗い駐車場。夜間もハッキリ。これでバックもシッカリ安全を確認!

昼でも

夜でも

## 革新的な高感度、高性能・小型設計

RC11D/RC11C 3つの特徴

CMOSセンサー **高感度**

### 有効画素約30万画素高感度CMOSセンサーを搭載

高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。

F値2.2レンズ **明るい**

### 明るいF値2.2レンズを採用

車載カメラとしては驚異的な明るさを誇るF値 2.2レンズを採用。高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で、耐候性にも優れています。

※ 構成図イメージイラスト

リアビジョンカメラ **コンパクト**

### 技術の結晶、コンパクト設計

取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現しました。純正のようにスッキリと目立たない取付けが可能です。

### こんな時も、スムーズに安全に駐車ができます。

**バック時の後方視界をサポート。遮蔽物等、死角の安全確認も可能です。**

※カメラ画像はルームミラーと同じ鏡像映像になりますので左右反転となります。

## クラリオン製AV-Navi搭載のお客さまには「ダイレクト接続カメラ」。

### クラリオン製AV-Navi専用

車載用リアビジョンカメラ（クラリオン製AV-Navi専用）

NEW

**RC11D**

(CC-4010A-A)

希望小売価格 **13,440** 円
（本体価格 12,800 円）㊹
※道路運送車両の保安基準適合モデル

※ガイドライン目安表示機能はAV-Naviシステム側の機能となります。

**クラリオン製AV-Navi 適合機種:** NX811/NX810/NX809/NX808/NX711/NX311/NX111/NX710/NX708/NX610W/NX609/NX310/NX309/NX308/NX308DT/NX209/NX208/NX110/MAX809/MAX9750DT/MAX9700DT/MAX960HD/MAX950HD/MAX8750DT/MAX8700DT/MAX860HD/MAX850HD/MAX7700/MAX760DTB/MAX760HD/MAX750CCD/MAX750HD/MAX685DT/MAX685/MAX675DT/MAX675/MAX670CCD/MAX670/MAX575/MAX570/MAX560HDB/MAX560HD/MAX550HD/QX6817A/MAX940HD/MAX930HD/MAX740HD/MAX735HD/MAX730HD/MAX540HD/NTV860HD/NTV850HD/NTV840HD/TSZ860/TSZ840

主な特徴
- クラリオン製AV-Naviシステムにダイレクト接続
- 小型取付金具同梱
- 愛車に目立たず取付けられる「車種別取付ブラケット・接続ケーブル（別売）※」対応

※ 近日発売予定

**青文字の機種**は、「ガイドライン目安表示機能 適合機種」となります。
※表示機能は上記AV-Naviシステム側の機能となります。

## 今お持ちのナビやモニター搭載のお客さまにも対応。

### RCA入力付きモニター用

お手持ちのナビやモニターに接続※できる汎用性の高いRCAタイプ

車載用リアビジョンカメラ（RCA入力付きモニター用）

NEW

**RC11C**

(CC-4011A-A)

希望小売価格 **13,440** 円
（本体価格 12,800 円）㊹
※道路運送車両の保安基準適合モデル

主な特徴
- RCAケーブル映像出力装備
- 電源BOX不要の12V電源内蔵
- リバース連動で起動※1
- 小型取付金具同梱
- 愛車に目立たず取付けられる「車種別取付ブラケット・接続ケーブル（別売）※2」対応

※1 カメラ単体にて。ディスプレイ表示の自動切り換えはモニター側の仕様によります。
※2 近日発売予定

※RCA入力端子付きナビ/モニターとなります。ご使用されているナビ/モニターにRCA入力端子の空きがあるかご確認ください。バックギア連動はモニター側の仕様となります。

**■ 仕様 <車載用リアビジョンカメラ RC11D／RC11C>**
●映像素子: 1/4インチ カラー CMOS ●映像出力: NTSC鏡像（後方確認用）●有効画素数: 約 30万画素 ●画角: 水平約 130°、垂直約 99° ●走査方式: 2:1インターレス 525本 ●同期方式: 内部同期 ●絞り方式: 電子アイリス ●レンズ部:広角 焦点距離 f=1.516mm F値 2.2 ● IRカットフィルター: 有り ●水平解像度: 350本 TV本以上（中心部）●照度範囲: 約1.5lx～10万lx ● SN比: 36db以上（AGC-ON）●動作温度範囲: −30℃～+70℃ ●防水構造: JIS-D0203 S2レベル準拠 ●電源電圧: RC11D:DC9V（8.5V～ 9.5V）/RC11C:DC12V(9V～ 16V) ●接地方式: マイナス接地 ●消費電流: RC11D:100mA以下 /RC11C:60mA以下 ●質量: 約 130g（本体コード、取付金具含む）●外形寸法（W× H× D）: 23.4(W)× 23.4(H)× 22(D)mm（コネクタ部 /突起物は含まず）●ケーブル長: RC11D/RC11C:本体 3m /延長コード5m（計 8m）同梱

### リアビジョンカメラ車種別取付ブラケット

対応機種: RC11D/RC11C

B02-RC同梱品

◎ 取付詳細お問い合わせ先　※ リアビジョンカメラ取付ブラケットの製造元は株式会社カナック企画です。
株式会社 カナック企画（製造元）　TEL: **03-5660-1234**
受付時間: 平日9:00～12:00, 13:00～17:00（土・日・祝日・カナック企画休日を除く）
販売元: クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

| | プリウス用 | アルファード、ヴェルファイア用 | 汎用タイプ（ヴォクシー、ノア、フィット他適合用） | エスティマ用 |
|---|---|---|---|---|
| 取付例 | | | 取付例: ノア | |
| リアビジョンカメラ車種別取付ブラケット | **B01-RC** NEW<br>適合車種<br>プリウス（H 21/5～現在）30系<br>希望小売価格：**3,150** 円<br>（本体価格 ：3,000 円） | **B02-RC** NEW<br>適合車種<br>アルファード（H 20/5～現在）20系<br>ヴェルファイア（H 20/5～現在）20系<br>希望小売価格：**4,200** 円<br>（本体価格 ：4,000 円） | **B03-RC** 汎用タイプ 近日発売予定<br>適合車種<br>ヴォクシー/ノア（H19/6～現在）70系<br>フリード（H20/5～現在）GB系<br>フリードスパイク（H22/7～現在）GB系<br>フィット（H19/10～現在）GB系/GP系<br>フィットハイブリッド（H22/10～現在）GB系/GP系<br>セレナ（H17/5～現在）C25系/C26系<br>レガシィツーリングワゴン（H21/5～現在）BR9<br>レガシィアウトバック（H21/5～現在）BR9/BRF | **B04-RC** NEW<br>適合車種<br>エスティマ（H20/12～現在）50系<br>希望小売価格：**4,200** 円<br>（本体価格 ：4,000 円） |

## サイドビューカメラ　左側サイドの死角をなくし、より安全・安心のドライブ

車載用サイドビューカメラ

**CC-2016A-A** 在庫僅少

(CC-2016A-A)

希望小売価格 **25,200** 円（本体価格 24,000 円）㊹

クラリオン対応機種: NX811/810/809/808/708/MAX809/NX711/311/710/610W/310/609/309/209/308/208

通常ブラインドとなっている前輪ホイール周辺のエリアを安心表示。

**■ 仕様 <車載用サイドビューカメラ CC-2016A-A>**
●撮像素子: 1/4インチカラー CCD個体撮像素子 ●画像表示: NTSC(カラー )正像 ●画素数: 25万画素 ●走査方式: 2:1インターレス 525本 ●同期方式: 内部同期 ●絞り方式:電子アイリス ●画角:水平 130°、垂直約 97° ●水平解像度:350TV本以上（中心部）●最低被写体照度: 3LUX以下（2LUX± 1LUX）● SN比: 48dB以上（AGC-OFF）●動作温度範囲: − 20℃～+ 60℃ ●電源電圧: DC6V（+ 0.5V、− 0.3V）●接地方式: マイナス接地 ●消費電流: 150mA ●重量: 約 110g（コード 2.5m、ブラケット含む）●本体寸法 27(W) × 25(H) × 40.8(D) mm（突起部は含まず）●ケーブル長: 本体 2.5m/ナビ OPカメラ端子入力コード: 2.5m同梱

**◎ スピードダウン時に車速自動表示対応**
車速約 20km/h以下になった場合自動的に、画面表示させることが可能です。

<ご注意>・カメラ画像はあくまで視界補助用です。・モニターに映る画像は実際のものとは若干形状や距離感が異なって映る場合があります。また、モニター画面ではわかりづらい対象物や、映らない範囲から接近している対象物もありますので、実際の走行前、走行時には必ず目視にて周辺の安全を確認してください。・走行中は危険ですので絶対にモニター画面を注視しないでください。・カメラの画像を確認する際は、周囲の安全を確認の上、必ず車輌を停車させた状態で行ってください。・夜間または暗所ではカメラの映像が見えない、または見えにくいことがあります。車載用リアビジョンカメラRC11D/RC11C（及びCC2018A-A）の取り付け関するご注意は、裏表紙に掲載されております。

## パーソナルナビ。レシピ機能を搭載した、ニュータイプ。

DrivTrax P10

パーソナル ナビゲーション デバイス

**DTR-P10** (QX-3021A-A) 在庫僅少

希望小売価格:オープン価格
※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

本体サイズ(W×H×D): 135 × 90 × 22 mm／質量: 225g
画面サイズ: 4.7インチ

※ドリブトラックスP10「クックポーター」は、自動起動を〔する〕に設定した場合、指定の時間になると確認画面が表示されます。初期設定は自動起動〔しない〕です。また、自動起動〔する〕に設定した場合、運転中には確認画面を注視しないようご注意ください。

ワンセグ　MP3/WMA　SD

**クルマで…** 見やすさをきわめた地図。充実の目的地検索など、カーナビ基準の高性能なナビ性能を備えました。

**おうちで…** 約1,000種類ものレシピを満載した「クックポーター」が、毎日の食生活もアシストします。

**外出先で…** TV視聴、音楽・動画の再生も1台でカバー。お気に入りのコンテンツをいつでも気軽に楽しめます。

【DTR-P10】<地図> ●昼夜切替:オート(時刻連動)昼、夜、屋外 ●市街地図 ●地図縮尺:10m、25m、50m、100m、200m、500m、1km、2km、5km、10km、20km、50km、100km <ルートガイド> ●ETCイラスト案内 ●レーンガイド:高速:1,380箇所 一般道:73,802箇所 ●高速道路分岐イラスト案内:2,955箇所 ●側道分岐イラスト案内 ●方面看板案内:45,237箇所 ●交差点名表示: 108,558交差点 ●交差点拡大図表示 ●音声案内:セーフティンフォメーション対応(踏み切り、合流地点)案内/汎用誘導音声(県境案内・休憩案内・ライト点灯) ●到着予想時刻表示 ●目的地までの距離表示 ●走行軌跡表示 (ルート設定時のみ) ●地図方向:北上/走行方向選択可能 ●リルート:手動、自動 ●表示モード:自動車・バイク・徒歩 ●二輪車高速料金表示 ●ルート計算:標準・距離優先・主要道路優先・有料回避・歩行者 ● 立寄地:5件 <検索機能> ● 住所検索:約3,600万件(号データまで) ●電話番号検索:ハローページ法人データ約740万件 ●名称検索:約730万件 ● ジャンル検索:138ジャンル:約50万件 ●周辺検索:138ジャンル:約50万件 ●検索履歴: 200件 ●登録ルート検索:100件 ●オービス機能 <エンタメ機能> ●ワンセグ放送 ●MP3/WMA再生 ●MP4/WMV再生 ●JPEG/BMP表示 ※保存形式や容量の条件等により、画像ファイルを表示できない場合がございます。<拡張機能> ●バッテリー:内蔵 ●AC電源:同梱 ※地図データは、2008年9月現在です。※本機は地図データ更新サービスの対象外となります。

## 業務用ナビの進化がビジネスを変える。

Solid Navi

7型ワイドモニター/SSDナビゲーション(ソリッドナビ)

**UA241A**

希望小売価格:オープン価格　※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

※お願い：業務用ナビゲーションの詳しい情報は、クラリオンホームページをご確認下さい。

**高耐久　業務仕様耐久性能**
24時間365日使用されるトラック・タクシー等の商用車に適した耐久性を備えたヘビーデューティー仕様です。(4.4G連続耐振性能)

**安心　動態管理・運行管理機能**
ビジネスに安心・安全を! 各管理機能やエコ管理も別売ソフト*で環境や$CO_2$排出削減にも役立ちます。(さらに安心・安全をサポートする、オプションカメラ取付可能)　※別売ソフト: Solid Gardian <ソリッドガーディアン>

**通信　通信インターフェイス搭載**
タクシー無線や決済端末等、各種通信機器との接続を可能にするRS232C/USBポート通信インターフェイスを備えています。

## ダウンロードボイス

新キャラ追加

対応機種 NX711/311/111/710/110

### 著名人のガイド音声で、ドライブをもっと楽しく盛り上げる。

ナビゲーション誘導の音声を、声優などさまざまな著名人のボイスで楽しめる「ダウンロードボイス」。クラリオンのWebサイト「eShop」から好きなボイスを選んでダウンロード(購入)すれば、家族とのドライブももより楽しく盛り上がります。

新登場
司会者・MC・アナウンサー
**福澤 朗**



新登場
声優・ナレーター・司会者・MC
**山寺 宏一**



俳 優
**下條 アトム**

Clarionオリジナルキャラクター
**積木萌、津出レミ**　好評販売中

**ダウンロードボイス体験や購入はこちら!**
http://chizu-route-susumu.jp/contents/downloadvoice/index.html

◎「eShop」にてダウンロード(購入)いただけます。
http://ec.clarion.com/index.html

### Clarionオリジナルキャラクター

新登場
**界導 ユキノ**（かいどう ゆきの）
(キャラクターボイス:茅原 実里)

年齢17歳。サバサバした性格で色気より食い気なタイプ。「きなこもち」が大好物。

◎ 茅原実里さんの主な出演作品
「涼宮ハルヒの憂鬱」長門有希役、「みなみけ」南千秋役
「境界線上のホライゾン」ホライゾン・アリアダスト役など



新登場
**天百合 姫歌**（あまゆり ひめか）
(キャラクターボイス:田村 ゆかり)

ちょっぴりセクシーな17歳の国民的アイドル。自信家で気位が高いが根は優しい。ナビが趣味でユーザーのことがちょっと気になっている。好物はカレー。

◎ 田村ゆかりさんの主な出演作品
「魔法少女リリカルなのは」高町なのは役、「ひぐらしのなく頃に」古手梨花役、「スクライド」由詑かなみ役など



新登場
**上宮 鷹司**（うえみや たかし）
(キャラクターボイス:置鮎 龍太郎)

年齢36歳。会社の上司、言動は厳しいが根は優しい。

◎ 置鮎龍太郎さんの主な出演作品
「テニスの王子様」手塚国光役、「BLEACH」朽木白哉役
「トリコ」トリコ役など



新登場
**白山 可奈**（しろやま かな）
(キャラクターボイス:堀江 由衣)

年齢20歳。好奇心旺盛な女の子。いつも一生懸命な頑張り屋さん。

◎ 堀江由衣さんの主な出演作品
「To Heart」HMX-12マルチ役、「ぬらりひょんの孫」雪女役、「DOG DAYS」ミルヒオーレ・F・ビスコッティ役など



新登場
**椎名 留依**（しいな るい）
(キャラクターボイス:石田 彰)

年齢23歳。プレイボーイで優男。素敵な女性を見かけると、つい口説いてしまう。

◎ 石田彰さんの主な出演作品
「新世紀エヴァンゲリオン」「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」渚カヲル役、「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」アスラン・ザラ役、「銀魂」桂小太郎役など



## iPodケーブル

### ◎ SD/SDDナビ

ビデオ対応iPod接続ケーブル
**CCA-750-500**
希望小売価格 **8,400** 円
(本体価格 8,000 円) 保
● 対応機種: NX711/311/111/501/710/610W/310

※iPhone/iPodビデオを接続する場合はCCA-657-500が必要です。
(NX501にはCCA-657-500は必要ありません。NX610W/310はiPhoneには対応しておりません。)
※VTR機器との同時接続はできません。

**音楽とビデオを再生**

<スムーナビの場合> 1.5m延長ケーブル(同梱)[NX711/311/111/710/610W/310]
<NX501の場合> 本体背面から出ているUSBケーブルは1mです。USB延長ケーブルCCA-755-500(別売)を必要に応じてご使用下さい。

※ビデオ対応iPodケーブルを接続すると、VTR機器との同時接続は使用できません。
※USBメモリーを接続する場合は、USB部分を差し替えてください。

**音楽のみ再生**

「iPod同梱USBケーブル」を使用して簡単に接続できます。

<スムーナビの場合>
1.5m延長ケーブル(同梱)で接続します。
[NX711/311/111/710/610W/310]

<NX501の場合>
本体背面のUSBケーブル(1m)に接続します。

### ◎ HDDナビ

ビデオ対応 iPod接続ケーブル
**EA-1403A-A**
希望小売価格 **12,600** 円
(本体価格 12,000 円) 保
● 対応機種: NX811/810/809/MAX809

## USBケーブル

延長USBケーブル
**CCA-755-500**
希望小売価格 **1,890** 円
(本体価格 1,800 円) 保

● 対応機種: NX811/810/809/MAX809/NX501/NX711/710/610W/609311/310/309/111

## AV-Navi用リモコン

AV-Navi用リモコン
**RCB-202-500**
希望小売価格 **6,300** 円 (本体価格 6,000 円) 保
● 対応機種: NX811/810/809/711/311/710/610W/609/310/309/209/MAX809
(NX811/810/809には同梱されています)
※折り畳みリモコンRCB-165-540対応機種も使用が可能です。

折り畳みリモコン
**RCB-165-540**　※対応機種は、弊社ホームページをご確認ください。
希望小売価格 **6,300** 円 (本体価格 6,000 円) 保

## ステアリングリモコン専用ケーブル

トヨタ純正ステアリングリモコン専用ケーブル(20Pタイプ)
**H01-ST** NEW

希望小売価格 **2,100** 円
(本体価格 2,000 円)
● 対応機種: NX711/311/111

※ トヨタ純正ステアリングリモコン専用ケーブルの製造元は株式会社カナック企画です。
※ 適合車種につきましては、P60をご覧ください。

◎ 取付詳細お問い合わせ先
株式会社 カナック企画 (製造元) TEL: **03-5660-1234**
受付時間: 平日9:00〜12:00、13:00〜17:00 (土・日・祝日・カナック企画休日を除く)
販売元: クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

## ETCユニット

ETCカード期限切れ表示対応
(NX711/311/710のみ)

ETCユニット
**ETC010** (EA-1466A-A) 専用ナビ接続ケーブル同梱
希望小売価格 **19,740** 円 (本体価格 18,800 円) 保
● 対応機種: NX811/810/MAX809/NX711/311/710/610W/310/609/309/809/NX209/808/708/308/208/MAX685/685DT/675DT/675/575/9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/MAX670/570/960HD/860HD/760HD/560HD

## VICS光・電波ビーコンユニット

VICS光・電波ビーコンユニット
**VCB990** (EA-1438A-A)

希望小売価格 **27,510** 円
(本体価格 26,200 円) 保
● 対応機種: NX811/810/MAX809/NX711/311/710/610W/310/809/609/309/209

VICS光・電波ビーコンユニット
**VCB960** (EA-1233A-B)
希望小売価格 **27,510** 円
(本体価格 26,200 円) 保
● 対応機種: NX809/609/309/209

## カーナビ向け定額通信サービスに対応

USB通信モジュール専用接続ケーブル
**CCA-764-500** NEW
希望小売価格 **2,100** 円
(本体価格 2,000 円)
● 対応機種: NX711

USBデータ通信モジュールは株式会社ウィルコムより購入になります。

お申込み方法
1. 専用ケーブルを購入(CCA-764-500)
2. 同梱の申込書に必要事項を記入し投函
3. WILLCOMより通信モジュールがご自宅に配送される

通信モジュールには、「専用ケーブル」が必要になります。また、通信モジュール本体及び料金プランは、株式会社ウィルコムでの取扱いになります。

◎ 詳細、料金プランにつきましては下記へお問い合わせ下さい。
「ウィルコム カーナビサポートデスク」　WILLCOM
TEL：**0120-440-156**
受付時間: 平日9:00〜18:00(土・日・祝日を除く)
http://www.willcom-inc/go/clarion/index.html

**使い放題プラン　12ヶ月一括払いご契約の場合**
**初年度通信料 無料 キャンペーン実施中!**
※当キャンペーンは、年間契約された方のみ対象となります。

## 地上デジタルTVチューナー

### お手持ちのナビで地デジを楽しむ。「4アンテナ×4チューナー」搭載で安定受信。

地デジ DIGITAL　4×4　ワンセグ

12セグ／ワンセグ
地上デジタルTVチューナー
**DTB310**
(ZT-5006A-A)
希望小売価格 **61,950** 円
(本体価格 59,000 円) 保

[本体部] 外形寸法: 174 mm(W)×25 mm(H)×134 mm(D) (突起物は含まず)
質量 800g

薄型コンパクト設計、設置もスマート

※ 4chアンテナシステムにするためには、ZCP119-500が必要となります。
※ D端子はご使用になれません。RCA接続となります。

**サーチ済みチャンネル情報保持**
一度サーチしたチャンネルの受信可否などの情報を保持することで、重複サーチを回避し、すばやく受信可能なチャンネルに切り替えます。

**過去の中継局チャンネル記憶**
一時的に受信レベルが低下するトンネル等でも、直前のチャンネルを優先することで早期の受信復帰が可能になりました。

**「4アンテナ×4チューナー」に先進の「復調LSI※」搭載**
4つのチューナーで受けた電波信号をリアルタイムに計算し合成。より安定した形で受信を実現します。また、復調LSIで忠実にデータを再現します。
※ 地上波デジタル放送規格に準拠したOFDM復調回路、誤り訂正をする集積回路

◎ **チャンネル高速自動サーチ**
エリアが変わっても中継局・系列局へ瞬時に切り替わります。

◎ **電子番組表(EPG)裏取得**
TV以外のソースを選択しているときでもEPGを更新できます。

◎ **緊急警報放送(EWS)**
大規模災害などが発生した場合に、いち早く情報を知らせるシステム「緊急警報放送(EWS)」にも対応。

## クラリオン製ナビ地上デジタルTVチューナー

12セグ／ワンセグ
地上デジタルTVチューナー
**DTX875** (ZT-5003A-A) 在庫僅少
希望小売価格 **87,150** 円 (本体価格 83,000 円) 保
● 対応機種：NX310/NX309/NX209/QX6817A/NX708/NX308/NX208/MAX685/MAX7700/MAX670/MAX570/MAX575/MAX675

[本体部] 外形寸法 178 mm(W)×33 mm(H)×155 mm(D) (突起物は含まず)
質量 1.02kg
テレビフィルムアンテナ同梱

## バージョンアップ 及び地図データ更新サービスについて

●製品本体や保証書・取扱説明書に記載されている商品の「型番」をご確認の上、
お客様がご使用されているナビゲーションに対応したバージョンアップキットをご購入下さい。

●製品「型番」記載場所

NX809 NX209 NX808 NX708 NX308 NX208
NX710 MAX685 MAX675 MAX675DT MAX670

●製品「型番」記載場所

NX610W NX310 QX6817A NX609 NX309
MAX9750DT MAX8750DT MAX9700DT MAX8700DT MAX7700

購入時、同梱の保証書・取扱説明書

## HDDナビゲーション ROAD EXPLORER HDD9.0 / 8.0

### 2007〜2010年モデル(MAX570/MAX575は除く)

| | お手持ちのナビ型番 | | バージョンアップの型番 | 価格 | 更新地図の年度ほか |
|---|---|---|---|---|---|
| VGA | MAX809 / NX809※1 / NX808※1 / NX708※1 / MAX9750DT / MAX8750DT / MAX9700DT / MAX8700DT / MAX7700 / QX6817A | HDD 9.0 | QHV-200-510 (2011年度版) | 希望小売価格 26,250円 (本体価格25,000円) ㊎ | ・Gracenote情報:2011年2月現在<br>・道路情報:2010年9月現在<br>・ハイウェイ情報:2010年9月現在<br>・施設検索情報:2010年11月現在 (一部のジャンルは2009年10月現在)<br>・交通規制情報:2010年9月現在 |
| QVGA | MAX670 / MAX670CCD / MAX670W / MAX685 / MAX675 / MAX675DT / MAX685DT | | QHV-100-510 (2011年度版) | 希望小売価格26,250円 (本体価格25,000円) ㊎ | |

**更新方法**

販売店からバージョンアップキットを購入し、ご自身で地図データを最新のものにアップデートすることが可能です。PC、携帯からアクセスし認証コードを受取るだけなので、従来のようにHDDを郵送する手間も必要ありません。

販売店にて
販売店にてバージョンアップキットを購入
●不正アクセス防止のためバージョンアップキット開封後商品のお取り替えは致しかねます。

PC、携帯電話ご利用のお客様
PC、携帯電話からお客様が直接サーバにアクセスし、必要情報を入力します。 → 入力後サーバーから認証コードを発行致します。

郵送でお申し込みのお客様
キットに入っている認証コード申請書に必要事項を記入し郵送します。 → 後日認証コードの入った封筒を郵送にてお届け致します。

ナビゲーション本体にディスクを入れ、認証コードを入力すれば、バージョンアップが開始致します。

※詳細はバージョンアップキットに同梱の手順書または、ホームページをご参照ください。

●郵送の場合は約 7〜 10日間を予定しておりますが、申し込みが集中した場合予定期間を超える場合がございます。
●バージョンアップ中は、パネル開閉以外のキー操作及びディスク取り出し等の全ての操作は行えません。また、音声も出力されません。
●バージョンアップ中でエンジンを切った場合でも、途中途切れた箇所からバージョンアップを再開します。
●バージョンアップ作業時間は、QHV-100-510(QVGA用)では約45分、QHV-200-510(VGA用)は約35分必要となります。

※1 MAX809、NX809、NX808、NX708を初回バージョンアップを行うと、Bluetoothのペアリング設定・電話帳データが初期化される場合がございます。設定が消えた場合は、新たにペアリング設定と電話帳転送をお願い致します。

### < NX810/NX811をご利用のお客様へ > 地図バージョンアップ(無償)サービスについて

※ NX811は2013年5月31日、NX810は2012年5月31日までに「チズルとスズム」への会員登録と、お買い上げ商品の登録が必要です。
※ NX811は2013年度版(1回)、NX810は2012年度版(1回)の地図データとなります。
※ 登録期間を過ぎたり、登録内容に漏れがありますとサービスを受けられなくなりますのでご注意ください。
●チズルとスズムの詳細につきましては、ホームページをご覧ください。
http://chizu-route-susumu.jp

### 2005〜2007年モデル(2007年モデルはMAX570/MAX575のみ)

| | お手持ちのナビ型番 | | バージョンアップの型番 | 価格 | 更新地図の年度ほか |
|---|---|---|---|---|---|
| ナビ一体型 | MAX570 / MAX575 / MAX960HD / MAX860HD / MAX760HD / MAX760DTB / MAX560HD / MAX560HDB | HDD 9.0 | QHP-500-570 (2011年度版) | 希望小売価格 26,250円 (本体価格25,000円) ㊎ | ・Gracenote情報:2011年2月現在<br>・道路情報:2010年9月現在<br>・ハイウェイ情報:2010年9月現在<br>・施設検索情報:2010年11月現在 (一部のジャンルは2009年10月現在)<br>・交通規制情報:2010年9月現在 |
| ナビ単体 | NAX060HD / NVA660HD | | QHP-500-571 (2011年度版) | 希望小売価格 26,250円 (本体価格25,000円) ㊎ | ・道路情報:2010年9月現在<br>・ハイウェイ情報:2010年9月現在<br>・施設検索情報:2010年11月現在 (一部のジャンルは2009年10月現在)<br>・交通規制情報:2010年9月現在 |
| ナビ一体型 | MAX950HD / MAX850HD / MAX750HD / MAX750CCD / MAX550HD | HDD 8.0 | QHP-500-560 (2010年度版) | 希望小売価格 26,250円 (本体価格25,000円) ㊎ | ・Gracenote情報:2010年2月現在<br>・道路情報:2009年9月現在<br>・ハイウェイ情報:2009年9月現在<br>・施設検索情報:2009年11月現在 (一部のジャンルは2008年10月現在)<br>・交通規制情報:2009年9月現在 |
| ナビ単体 | NAX050HD / NTV850HD / NVA650HD | | QHP-500-561 (2010年度版) | 希望小売価格 26,250円 (本体価格25,000円) ㊎ | ・道路情報:2009年9月現在<br>・ハイウェイ情報:2009年9月現在<br>・施設検索情報:2009年11月現在 (一部のジャンルは2008年10月現在)<br>・交通規制情報:2009年9月現在 |

以下の機能はバージョンアップすると消去となります。あらかじめご了承ください。
●ハイウェイ検索の「路線図」
●県境音声案内
●季節モード (MAX960HD/MAX860HDを除く)
●MP3 ID3タグ情報表示のジャンル

**更新方法**

お客様 ① ② 販売店 ③ ④ クラリオン ⑤

1. お客様の車両を、お買い求め、または最寄の販売店様へお持ち込みいただきます。
2. バージョンアップのお申し込み費用のお支払いをしていただきます。受付後、販売店様にてHDDの取り外しを行います。
3. 取り外されたHDDを販売店様にて専用箱に梱包後、クラリオンに発送されます。
4. クラリオンよりバージョンアップ済みHDDが販売店様へ返送されます。
5. バージョンアップをお申し込みいただいた販売店様からお客様にご連絡を差し上げます。お客様の車両をお申し込みの販売店様へお持ち込みいただき、HDD取り付けにて完了となります。

**MAX950HD/850HD/750HD/750CCD/550HD/ NAX050HD/NTV850HD/NVA650HD**
**上記の対象商品はHDD8.0が最終バージョンとなります。何卒、ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。**

●上記はバージョンアップの手順は基本的な流れとなりますが、お支払い方法等、一部異なる場合もございますので各販売店様にお問い合わせ下さい。●お客様のハードディスク書き換えにあたり細心の注意を払って作業致しますが、搬送中の衝撃などでハードディスクが破損することが考えられます。その際、最新データ書き込み済みのハードディスク(代品)と交換させていただきますが、それ以上の責任はおいかねます。またお預かりしたハードディスクが破損した場合、ミュージックキャッチャー®等、お客様ご自身で記録された情報内容をハードディスク(代品)に登録することはできません。●書き換え作業はハードディスクをお預かりしてから約 7〜10日間を予定しておりますが、一時的に書き換え作業が集中した場合、または万が一販売店様にハードディスク専用梱包箱がない場合はお取り寄せになりますので上記予定期間を超える場合がございます。●書き換え作業期間中は CD/DVD/MDの再生以外は使用できません。●ハードディスクの脱着作業は、必ず販売店様へご依頼をお願い致します。お客様の脱着作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しかねます。工賃につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。

※MAX730HD/735HD/930HD/NVA630HDはHDD6.0をもって、MAX940HD/740HD/540HD/NAX040HD/NTV840HDはHDD7.0をもって終了とさせていただきました。
何卒、ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。



## SDD/SDナビゲーション ROAD EXPLORER SDD9.0/SD2.0

### 2008〜2010年モデル

| | お手持ちのナビ型番 | | バージョンアップの型番 | 価格 | 更新地図の年度ほか |
|---|---|---|---|---|---|
| ナビ一体型 | NX610W / NX310 / NX609 / NX309 | SDD 9.0 | QSV-200-510 (2011年度版) | 希望小売価格 21,000円 (本体価格20,000円) ㊎ 近日発売予定 | ・Gracenote情報:2011年2月現在<br>・道路情報:2010年9月現在<br>・ハイウェイ情報:2010年9月現在<br>・施設検索情報:2010年11月現在 (一部のジャンルは2009年10月現在)<br>・交通規制情報:2010年9月現在 |
| | NX308 / NX308DT / NX209 / NX208 | | QSV-100-510 (2011年度版) | 希望小売価格 21,000円 (本体価格20,000円) ㊎ | ・Gracenote情報:2011年2月現在<br>・道路情報:2010年9月現在<br>・ハイウェイ情報:2010年9月現在<br>・施設検索情報:2010年11月現在 (一部のジャンルは2009年10月現在)<br>・交通規制情報:2010年9月現在 |
| ナビ一体型 | NX710 / NX110 | SD 2.0 | QSV-700-510 (2011年度版) | 希望小売価格 21,000円 (本体価格20,000円) ㊎ 近日発売予定 | ・Gracenote情報:2011年2月現在<br>・道路情報:一般道 2010年9月、高速･有料道路 2010月12月<br>・ハイウェイ情報:2010年12月現在<br>・施設検索情報:2010年11月現在<br>・交通規制情報:2010年11月現在 |

**更新方法**

販売店からバージョンアップキットを購入後、PC・携帯からアクセスし認証コードを受取ることにより、従来のようにHDDを郵送する手間も必要ありません。ご自身で地図データを最新のものにアップデートすることが可能です。

販売店にて
販売店にてバージョンアップキットを購入
●不正アクセス防止のためバージョンアップキット開封後商品のお取り替えは致しかねます。

PC、携帯電話ご利用のお客様
PC、携帯電話からお客様が直接サーバにアクセスし、必要情報を入力します。 → 入力後サーバーから認証コードを発行致します。

郵送でお申し込みのお客様
キットに入っている認証コード申請書に必要事項を記入し郵送します。 → 後日認証コードの入った封筒を郵送にてお届け致します。

ナビゲーション本体に SDカードを入れ、認証コードを入力すれば、バージョンアップが開始致します。

※詳細はバージョンアップキットに同梱の手順書または、ホームページをご参照ください。

●バージョンアップ中は、パネル開閉以外のキー操作及びディスク取り出し等の全ての操作は行えません。また、音声も出力されません。
●バージョンアップ中でエンジンを切った場合でも、途中途切れた箇所からバージョンアップを再開します。
●バージョンアップ作業時間は、QSV-200-510,QSV-100-510(SDDナビ用)は約15分、QSV-700-510(SDナビ用)は約5分必要となります。

## パーソナルナビゲーションデバイス ROAD EXPLORER Lite Map Updater

### 2007〜2009年モデル

| お手持ちのナビ型番 | バージョンアップの型番 | 価格 | 更新地図の年度ほか |
|---|---|---|---|
| DTR-P50 / DTR-P55 / DTR-P7DT / DTR-P75DT | QHV-700-590 (2009※年度版) ※P5は2008年度版 | 希望小売価格 15,750円 (本体価格15,000円) ㊎ | ・道路情報:2008年10月現在<br>・ハイウェイ情報:2008年9月現在<br>・施設検索情報:2008年10月現在<br>・交通規制情報:2008年9月現在 |
| DTR-P5 | | | ・道路情報:2007年10月現在<br>・ハイウェイ情報:2007年9月現在<br>・施設検索情報:2007年10月現在<br>・交通規制情報:2007年9月現在 |

**更新方法**

販売店にて
販売店にてバージョンアップキットを購入
●不正アクセス防止のためバージョンアップキット開封後商品のお取り替えは致しかねます。

パソコンに接続
パソコンに DVD-ROMを挿入し、USBケーブルでパソコンとナビゲーションデバイス本体を接続すれば、バージョンアップが開始致します。

< DrivTrax P50/P55/P7DT/P75DTをお使いのお客様>
● この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第 44条に基づく成果使用承認 90― 063) [2008年 9月発行データ使用 ] ● 新刊地形図更新は 2008年 9月刊行分を反映しました。● 通常地図は 2009年 4月 1日までに供用、廃止される情報まで対応します。但し、2008年 10月調査時点で取得できた情報までとします。 ● 住所データについては 2008年 10月時点の住所マスターデータを使用します。先行取得した住所の行政区域コードについては、独自コードでの対応を行います。 ● 市区町村合併につきましては、2009年 4月 1日施行分まで対応します。但し、2008年 10月時点で取得できた情報までとします。 ● 背景・注記データについては、2009年 4月 1日までに供用・廃止される情報まで対応します。但し、2008年 10月調査時点で取得できた情報に限ります。

< DrivTrax P5をお使いのお客様>
● この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第 44条に基づく成果使用承認 06-041) [2007年 9月発行データ使用 ] ● 新刊地形図更新は 2007年 9月刊行分を反映しました。● 通常地図は 2008年 4月 1日までに供用、廃止される情報まで対応します。但し、2007年 10月調査時点で取得できた情報までとします。 ● 住所データについては 2007年 10月号の住所マスターデータを使用します。 ● 市区町村合併につきましては、2008年 4月 1日施行分まで対応します。但し、2007年 10月時点で取得できた情報までとします。
※データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることがありますのでご了承ください。

## DVD/CD ナビゲーション ROAD EXPLORER DV9.0(DVD-ROM) / 12.0(CD-ROM)

### 2000〜2003年モデル

| | お手持ちのナビ型番 | | バージョンアップの型番 | 価格 | 更新地図の年度ほか |
|---|---|---|---|---|---|
| DVD | NAX960DV / NAX960DVD / NVA960DV (Ⅱ) / NVC960DV (Ⅱ) / NVA960DVD (Ⅱ) / NVC960DVD (Ⅱ) / NTV960DVD (Ⅱ) / MAX960DVZ(Ⅱ) / MAX2000DZ / NAX010VD / NVA610V / NVA710VD / NVA720VD / NVA730VD / NVC710VD / NVA810VD / NTV710VD / MAX610VD / MAX420VD / MAX430VD / NVS620VD / NVS630VD / MAX620VD / NAX020VD / NAX030VD | DV9.0 (DVD) | QMB-597-500 (2008年度版) | 希望小売価格 31,290円 (本体価格29,800円) ㊎ | 道路情報:2007年10月現在<br>ハイウェイ情報:2007年12月現在<br>有料道路料金:2007年12月現在<br>有料道路情報:2007年12月現在<br>その他各種ガイド情報:2007年11月現在 (一部は2006年10月現在)<br>交通規制データベース:2007年4月現在 (一部は2007年9月現在)<br>電話番号データ:2007年9月現在 (個人宅電話番号データ除く)<br>※アプリケーションの追加機能はございません。<br>※DV9.0には、クラリオンガールの音声案内機能は搭載しておりません。<br>※バージョンアップ後、旧バージョンのディスクはご使用になれません。 |
| CD | NAX9300 / NAX9400 / NAX9300F / NAX9400F / NAX940ZF / NAX9500F / NAX9600F/ NVA9300 / NVA9300F / NVA9400F / NVA9500F/ NVA9600F / NVS7455/ NVS5555 / NVS5655 / NVS6555 / NVS6655 / MAX440Z / MAX450ZF / NVS610 | 12.0 (CD) | QMA-682-500 (2007年度版) | 希望小売価格 17,640円 (本体価格16,800円) ㊎ | 道路情報:2006年10月現在<br>ハイウェイ情報:2006年12月現在<br>有料走路料金:2006年12月現在<br>有料道路情報:2006年12月現在<br>その他各種ガイド情報:2006年11月現在 (一部のジャンルは2005年8月現在)<br>交通規制データベース:2006年4月現在<br>電話番号データ:2006年7月現在<br>※アプリケーションの追加はございません。<br>※西日本版1枚、東日本版1枚の2枚組となります。<br>※東西版どちらにも全国版が収録されておりますが、一部の検索機能・計算機能に制約があります。 |

※本商品のバージョンアップはROAD EXPLORER 9.0(DVD-ROM)、ROAD EXPLORER12.0(CD-ROM)をもって終了とさせていただきます。何卒、ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。

※ 詳細は、弊社ホームページ http://www.clarion.com をご覧ください。

# ◆ CRASVIA / Smoonavi / NX501 機能一覧表

## Audio/Visual

オーディオ・ビジュアル機能一覧

| | | CRASVIA | Smoonavi | | | | | AV ライトナビ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NX811 | NX711 | NX311 | NX111 | NX710 | NX310 | NX501 | |
| 方式 | 規格、容量(GB) | HDD 40GB | SD 16GB(8+8) | SD 12GB(8+4) | SD 8GB | SD 12GB(8+4) | SDD 8GB | microSD 8GB | 利用シーンに合わせて大容量のHDDタイプ、耐久性にも優れたSD/SDDタイプなどを選べます。 |
| 本体 | モニター | ワイド7型 VGA | ワイド7型 VGA | ワイド7型 VGA | ワイド7型 VGA | ワイド7型 VGA | ワイド7型 QVGA | ワイド6.2型 VGA | 高画質の映像やマップをより見やすく楽しめるワイド 7型 VGA、QVGA、ワイド 6.2型 VGA を採用しています。 |
| 本体 | フェイスパネル幅(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180mmタイプのみサイズをご用意しています。 |
| 本体 | 最大出力 | 50W×4 | 45W×4 | 45W×4 | 45W×4 | 45W×4 | 45W×4 | 50W×4 | 迫力の音を生み出す50W×4、45W×4パワーアンプを採用しています。 |
| 本体 | GPS受信数 | 12ch | 13ch | 13ch | 13ch | 13ch | 12ch | 64ch | GPS(高精度自車位置測位システム)の受信チャンネル数を意味します。 |
| 操作 | タッチパネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ディスプレイに指で触れながら直感的に操作できるタッチパネルを採用しています。 |
| 操作 | リモコン | ● | ● ※1 | ● ※1 | — | ● ※1 | ● ※1 | ● | リモコンを使えば、助手席や後席の同乗者でもカーナビやTVなどの操作ができます。 |
| 操作 | ボイスコントロール | ● | — | — | — | — | — | — | ハンドルを握ったままで、自分の声でカーナビ機能の操作ができます。 |
| 操作 | トヨタ純正ステアリングリモコン対応 | — | ● ※2 | ● ※2 | ● ※2 | — | — | — | 別売の専用ケーブルを使えば、トヨタ車のステアリングリモコンで操作できます。 |
| メニュー | シンプルタッチメニュー | — | ● | ● | ● | — | — | — | よく使う機能を大きな文字とアイコンで表示した見やすいメニュー画面です。 |
| メニュー | バラエティスクリーン | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | インテリアとの相性や好みに合わせてメニュー画面のデザインを選べます。 |
| メニュー | Multi Language Menu (メニュー表示切替) | — | ● ※3 | ● ※3 | ● ※3 | — | — | ● ※4 | ドライバーに合わせてメニューの言語切り替えができます。 |
| 地上デジタル | 地上デジタルTV 12セグ／ワンセグチューナー | 本体内蔵 | 本体内蔵 | — | — | 本体内蔵 | ● ※5 | — | 地上デジタル放送を高画質で楽しめる12セグ／ワンセグ放送に対応しています。 |
| 地上デジタル | 地上デジタルTVワンセグチューナー | — | — | 本体内蔵 | 本体内蔵 | — | 本体内蔵 | 同梱 | 見たい TV番組を安定した画質で楽しめるワンセグ放送に対応しています。 |
| 地上デジタル | 中継局・系列局サーチ | ● | ● スムーズサーチ | — | — | ● | — | — | 受信状態が良好な中継局・系列局へ自動で切り替え、安定した視聴環境を可能にします。 |
| メディア | DVD VIDEO | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | 映画やライブなど、市販のDVDビデオをカーナビ画面上で楽しめます。 |
| メディア | CD/CD-R/RW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 市販の音楽CDに加え、好きな音楽を記録したCD-R/RWもカーナビで再生できます。 |
| メディア | FM/AM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | FM/AMラジオの受信・視聴ができます。 |
| メディア | DVD±R/±RW/ROM (VRモード対応) | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | — | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 VRモード非対応 | 自宅でDVD(CPRM対応ディスク)に録画した番組などもカーナビ画面で楽しめます。 |
| メディア | MP3/WMA/AAC(DVD-R/RW, CD-R/RW/ROM) | ● ※7 | ● ※8 | ● ※8 | ● ※8 | ● ※8 | ● ※8 | ● ※8 | DVDやCDに記録したMP3/WMA/AACファイルをカーナビで利用できます。 |
| メディア | MP3/WMA/AAC (SDメモリーカード) | ● ※7 | ● ※8 | ● ※8 | — | ● ※8 | ● ※8 | — | SDメモリーカードに記録したMP3/WMA/AACファイルをカーナビで利用できます。 |
| メディア | MP3/WMA/AAC (USBメモリー) | ● ※7 | ● ※8 | ● ※8 | ● ※8 | ● ※8 | ● ※8 | ● ※8 | USBメモリーに記録したMP3/WMA/AACファイルをカーナビで利用できます。 |
| メディア | MP4(USBメモリー) | — | — | — | — | — | — | ● | USBメモリーに保存された、動画データの圧縮形式であるMP4に対応します。 |
| メディア | dts | ● | — | — | — | — | — | — | 高音質のサラウンドサウンドを実現する映画再生用の音響システムを採用しています。 |
| メディア | iPod/iPhone音楽再生 | iPodのみ ※9 | ● | ● | ● | ● | iPodのみ | ● | USB接続によりナビ画面から直接iPhone/ iPodを操作し、動画や音楽を楽しめます。※9 |
| メディア | iPod Album Artwork対応 | — | ● | ● | ● | — | — | ● | iPodや iPhoneに収録されているジャケット写真をオーディオ画面に表示します。 |
| サウンドセッティング | DAEP(Dolby Automotive Entertainment Program) | ● | — | — | — | — | — | — | シアタークラスの迫力と臨場感を生む Dolby社のサラウンド技術を採用しています。 |
| サウンドセッティング | DolbyVolume | — | ● | — | — | ● | — | — | TV番組と CMの切り替え時などで生じる音量レベル差を自動調整します。 |
| サウンドセッティング | ホールシミューレーション | ● | — | — | — | — | — | — | システムや楽曲などの好みに合わせて5モードからサウンドを調整可能です。 |
| サウンドセッティング | タイムアライメント | ● | — | — | — | — | — | — | スピーカーから音の届く時間を調整し、目の前に音像を定位させることができます。 |
| サウンドセッティング | パラメトリックイコライザー | ● ※10 | — | — | — | — | — | — | 車種などによって異なる室内環境に応じて最適な音響セッティングを可能にします。 |
| サウンドセッティング | G-EQ(バンド数) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 音楽のジャンルや好みに合わせてサウンドテイストを5モード切り替えできます。 |
| サウンドセッティング | LPF/HPF | ● | LPFのみ | — | — | LPFのみ | — | ● | サブウーファーへの不要な周波数帯の混入をカットし高音質を保ちます。 |
| サウンドセッティング | Sound Restorer/ VIRTUAL BASS | ● | ● | ● | — | — | — | — | 圧縮音源の高域を補正する「サウンドリストアラー」や低音域を増幅する「VIRTUAL BASS」を搭載。 |
| サウンドセッティング | Volume Smoother | — | — | ● | — | — | — | — | ソース間やテレビ番組とCMとの音量差などを補正し、音量レベルを均一にします。 |
| サウンドセッティング | Vocal Image Control | — | ● | ● | — | — | — | — | 目前に感じるヴォーカルの定位を前後左右に、個々のシートに調整できます。 |
| サウンドセッティング | 車速連動音量設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 走行速度に応じて音量や音質を自動制御し安定したリスニング環境を提供します。 |
| ミュージックキャッチャー | 最大録音可能曲数 | 4,000曲 | 4,000曲 ※13 | 4,000曲 ※13 | — | 4,000曲 ※13 | 1,000曲 ※11、※12 | — | お気に入りのアーティストなど聴きたい楽曲を録音できます。 |
| ミュージックキャッチャー | 録音データ保存先 | 内蔵HDD | 同梱SD (8GB)※14 | 同梱SD (4GB)※15 | — | 同梱SD (4GB)※15 | 内蔵SDD | — | 録音データは機種ごとに内蔵HDD、内蔵SDD、SD/SDHCメモリーカードへ保存されます。 |
| ミュージックキャッチャー | CD録音速度 | 4倍速同時録再 | 2倍速録音 | 2倍速録音 | — | 2倍速録音 | 2倍速録音 | — | 倍速録音で大量の音楽データを手軽に録音してすぐに楽しめます。 |
| ミュージックキャッチャー | オートタイトル(アルバム情報数) | 約35万 | 約22万 | 約22万 | — | 約22万 | 約35万 | — | CDを読み込むと、カーナビ本体に収録されたアルバム情報から該当データを自動表示します。 |
| ミュージックキャッチャー | アーティスト名検索 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | 歌手やバンドの名前など、楽曲のアーティスト名から検索できます。 |
| ファイルキャッチャー | SD/SDHCメモリーカード/ USBメモリー | ● | — | — | — | — | — | — | SD/SDHCメモリーカードや USBメモリー経由でカーナビ本体に音楽ファイルを転送できます。 |
| Bluetooth® | データ通信(オンライン探索、Google 連携、チズルとススム連携) | ● ※16 | ● | — | — | ● | — | — | Bluetooth®経由でオンライン交通情報探索、Google マップ™やチズルとススムWebサービスなどを活用できます。 |
| Bluetooth® | ハンズフリー | ● | ● | — | — | ● | — | ● | Bluetooth®経由で運転中でも安全に通話ができます。 |
| Bluetooth® | オーディオ | ● | ● | — | — | ● | — | ● ※17 | 携帯型音楽プレーヤーや携帯電話などから音楽をワイヤレスで転送できます。 |
| SD/SDHCメモリーカード | 地点バックアップ | ● ※18 | ● ※19 | ● ※19 | ● ※19 | ● ※19 | ● ※19 | — | カーナビ本体に収録した地点データをSD/SDHCメモリーカードにも保存できます。 |
| SD/SDHCメモリーカード | オープニング画面カスタマイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | カーナビ起動時に表示されるオープニング画面を、デジカメで撮影した画像などに変更できます。 |
| SD/SDHCメモリーカード | ダウンロードボイス/ カスタムぼいす | — | ● | ● | ● | ● | — | — | 「ダウンロードボイス」から好みの音声案内を選んで購入しカーナビで利用できます。「カスタムぼいす」は、自分で録音した音声をナビの誘導音声として使用することができます。 |
| SD/SDHCメモリーカード | CDDBタイトル情報追加 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | カーナビ本体に収録されていない新譜などのタイトル情報をインターネット経由で取得できます。 |
| SD/SDHCメモリーカード | MYツアー (ピクチャービューデータ取得) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 「チズルとススム」に投稿された画像付きスポット情報を転送し、ピクチャービューで表示します。 |
| SD/SDHCメモリーカード | MYスポット/MYコース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 「チズルとススム」からお気に入りのスポットや走行ルートを転送し、カーナビ上で利用できます。 |
| 拡張性／その他 | USBデータ通信モジュール | — | ● | — | — | — | — | — | 定額通信サービスにより、オンライン交通情報探索、Google マップ™連携機能、「カージェット」各アプリのオンライン情報を利用できます。 |
| 拡張性／その他 | iPod接続端子(VIDEOダイレクト) | ● ※20 | ● ※21 | ● ※21 | ● ※21 | ● ※21 | ● ※21 | ● ※22 | カーナビ上でiPodに収録した音楽やビデオが楽しめるiPod接続端子を装備しています。 |
| 拡張性／その他 | 4chプリアウト・ サブウーファー出力端子 | ● ※23 | ● ※23 | — | — | ● ※23 | — | ● | 外部アンプを接続できる4chプリアウト端子、サブウーファー出力端子を装備しています。 |
| 拡張性／その他 | VTR入力/2ZONE OUT端子 | ● ※24 | ● ※24 | ● ※24 | ● ※24 | ● ※24 | ● ※24 | ● ※25 | 映像を送るVTR入力端子、前・後席で異なるソースを楽しめる2ZONE OUT端子を装備しています。 |
| 拡張性／その他 | 映像出力 | ● ※24 | ● ※24 | ● ※24 | — | ● ※24 | ● ※24 | ● | リアモニターをシステムアップすれば映像を楽しむことが可能です。 |
| 拡張性／その他 | AUX(3,5mm)入力端子 | — | — | — | — | — | — | VTR入力 | AUX接続携帯音楽プレーヤーで音楽を聴いたりビデオカメラなども映し出すことができます。 |
| 拡張性／その他 | リアビジョンカメラ接続端子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● ※26 | 駐車場でのバック時などにも便利なバックカメラの接続端子を装備しています。 |
| 拡張性／その他 | サイドビューカメラ接続端子 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | 死角になりやすい左側の視界をサポートするサイドカメラの接続端子を装備しています。 |
| 拡張性／その他 | ETC接続端子 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | 高速道路や有料道路で便利に使えるETCの接続端子を装備しています。 |
| 拡張性／その他 | ビーコン接続端子 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | 走行中に交通情報を取得できるビーコンの接続端子を装備しています。 |
| 拡張性／その他 | 盗難防止機能 | ● | ● | ● | ● ※27 | ● | ● | ● ※28 | イルミ点滅や暗証番号で設定できる盗難防止機能を搭載しています。 |

※1 別売のRCB-202-500(税込希望価格6,300円) が必要となります。 ※2 別売専用ケーブルH01-STが必要となります。 ※3 日本語/英語/中国語/韓国語 (電話番号、マップコード表示のみ切替できます。) ※4 英語 (ナビゲーション以外の表示) ※5 別売のDTX875と接続することで12セグ/ワンセグが受信可能です。 ※6 ビデオモードで録画・ファイナライズしたDVD±R/RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生出来ない場合があります。 ※7 本機で再生できるAACファイルは、iTunes Ver.6〜 10で作成したファイルのみです。但し、iTunes Ver.9 (9.1) 〜10(10.1)では、DVD-R/RW、CD-R/RW/ROMでの再生は対応しておりません。 ※8 MP3/WMAのみ対応しています。 ※9 NX811は、別売のEA-1403A-Aが必要となります。(音楽・動画再生とも直接本体へのUSB接続はできません。) ※10 フロント、リア独立 6モード/3バンド ※11 ミュージックキャッチャーLPモード (1,000曲録音可) は、66Kbps (ATRAC3) のビットレートです。 ※12 長時間録音モードにより、最大1,000曲録音可能です。 ※13 16GB以上のSD/SDHCメモリーカード利用時 ※14 同梱の8GB SDHCメモリーカードでは、約2,000曲録音可能です。 ※15 同梱の4GB SDHCメモリーカードでは、約1,000曲録音可能です。 ※16 オンライン探索のみ ※17 SCMS-T非対応 ※18 10カテゴリー×各550件。本機に取り込めるのは500件です。 ※19 10カテゴリー×各450件。本機に取り込めるのは400件です。 ※20 別売のEA-1403A-A(税込希望小売価格12,600円) が必要となります。 ※21 ビデオファイルを再生する場合は別売のCCA-750-500(税込希望小売価格8,400円) +CCA-657-500( (税込希望小売価格3,150円)が必要となります。 ※22 ビデオファイルを再生する場合は別売のCCA-750-500 (税込希望小売価格8,400円) が必要となります。※23 別売のCCA-727-500(税込希望小売価格2,625円) が必要となります。 ※24 別売のCCA-657-500 (税込希望小売価格3,150円) が必要となります。(2ゾーン機能はNX811のみ対応) ※25 入力2系統/出力1系統 (2ZONE) ※26 RCA入力となります。 ※27 パスワードロックのみ ※28 4桁暗証、LED点滅



## Navigation

ナビゲーション機能一覧

| | | CRASVIA | Smoonavi | | | | | AV ライトナビ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NX811 | NX711 | NX311 | NX111 | NX710 | NX310 | NX501 | |
| 地図 | 表示(2D／3Dマップ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2Dマップのみ | 走行シーンに応じて 2Dや 3Dマップ、カラーなどが選べ、2D／ 3Dの 2画面表示も可能です。 |
| 地図 | スクエアビュー | ● ※29 | — | — | — | — | — | — | リアルな 3Dイラストで描かれたマップ画面上で視点の高低を切り替えられます。 |
| 地図 | ハイウェイモード/シティモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 高速道の情報を表示する「ハイウェイモード」と距離がわかる「シティモード」の使い分けが可能。 |
| 地図 | ピクチャービュー | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 地図画面上に飲食店やレジャー施設などの写真を表示。ガイドブック感覚で楽しく探せます。 |
| 地図 | 都市地図収録エリア数 | 1,338都市 | 1,236都市 | 1,236都市 | 1,236都市 | 1,115都市 | 1,144都市 | 335箇所 ※30 | 建物や道が入り組んだ都市部でもわかりやすい都市地図の収録エリア数です。 |
| 地図 | NAVI/NAVI 2画面 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | — | マップの2画面を「1対1」または「3対2」の比率で表示します。 |
| 地図 | NAVI/AV 2画面 | 1:1、1/8、1/12 | — | — | — | — | — | — | マップと AVの 2画面を表示し、楽しいドライブを演出します。 |
| 地図 | NAVI/エコ画面 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | マップとエコアドバイスの 2画面を表示、省エネドライブをサポートします。 |
| 地図 | NAVI/オプションカメラ2画面 | ● | — | — | — | — | — | — | マップとカメラ画像の 2画面を表示し、安全運転をサポートします。 |
| 地図 | 地図文字サイズ変更 | 標準／大きな文字 | 大／中／小 | 大／中／小 | 大／中／小 | 大／中／小 | 標準／大きな文字 | でっか字／もっとでっか字 | 地図に表示される文字サイズを、最適な大きさから選択できます。 |
| 地図 | 使用データベース(地図) | iPC製 | ゼンリン製 | ゼンリン製 | ゼンリン製 | ゼンリン製 | iPC製 | 昭文社製 | 高品質なマップサービスを提供する各地図会社のデータベースを採用しています。 |
| 地図 | 無償バージョンアップ1回 (2013年度版) | ● | ● | — | — | — | — | — | 2013年度版地図を1回無償でご提供します。(チズルとススムに登録が必要です) |
| ルート探索 | 複数ルート(最大ルート数) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | — | 目的地までのルートを複数ルートを同時に探索します。 |
| ルート探索 | 省エネルート | — | ● | ● | ● | ● | — | — | 高低差や渋滞情報などを考慮しながらより燃費消費の少ないルートを探索します。 |
| ルート探索 | 渋滞予測ルート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 統計交通情報を利用した、渋滞予測ルートを探索します。 |
| ルート探索 | ぬけみち考慮ルート | — | — | — | — | — | — | ● (31都道府県) | 長年にわたりタクシードライバー・宅配便からヒアリングした成果をデータベース化した、昭文社ぬけみち情報。水色の点滅で表示し、走行時にぬけみちを考慮したルート探索を行います。 |
| ルート探索 | オンライン交通情報利用 | ● | ● | — | — | ● | — | — | 走行中の車から取得したプローブ情報を利用しリアルタイムの渋滞回避を行います。 |
| ルート探索 | 到着時刻予想表示(出発日時指定) | ● | ● ※31 | ● ※31 | ● ※31 | ● ※31 | ● | ● ※31 | 出発日時から前後2時間の到着予測時刻を検索して表示します。 |
| ルート探索 | スマートIC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ETC専用のICを利用できるスマートICに対応。よりスムーズな誘導を可能にします。 |
| ルート探索 | 抜け道表示 | ● | ● | ● | — | — | — | 31都道府県 | 渋滞を回避できる抜け道を点滅で表示します。 |
| ルート探索 | 細街路探索(ドアtoドア) 音声案内 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 出発地点や目的地周辺において、道幅の狭い細街路までわかりやすく表示・誘導します。 |
| ルート探索 | 経由地設定(最大箇所数) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 最大5カ所の経由地を設定可能。行きたい場所が複数ある時に便利な機能です。 |
| ルート探索 | ルート学習 | — | ● | ● | ● | — | — | — | 普段よく使う自宅周辺の道を学習し、優先して案内します。 |
| ルート探索 | 迂回路探索 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | 走行ルートが渋滞している時に、迂回路をすみやかに探索します。 |
| ルートガイド | レーンガイド(枚数/箇所) | 約85,000枚 | 約98,000枚 | 約98,000枚 | 約98,000枚 | 約96,000枚 | 約81,000枚 | 約59,000箇所 | 複数車線のある交差点などで走行レーンを案内するレーンガイドの枚数です。 |
| ルートガイド | ジャンクションガイド | ● | 約1,200箇所/約1,900枚 | 約1,200箇所/約1,900枚 | 約1,200箇所/約1,900枚 | ● | ● | ● | 実際の分岐形状をリアルに再現したイラストでわかりやすく誘導します。 |
| ルートガイド | 方面看板案内 | ● | 約32,000看板 (進入方向別) | 約32,000看板 (進入方向別) | 約32,000看板 (進入方向別) | ● | ● | — | 実際の方面看板をリアルに再現したイラストで文字部分まで見やすく表示します。 |
| ルートガイド | 3D立体交差表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 複雑な立体交差点3Dイラストでわかりやすく表示します。 |
| ルートガイド | 都市高速入口表示 | ● | 約870箇所/約900枚 | 約870箇所/約900枚 | 約870箇所/約900枚 | ● | ● | ● | 複雑な高速入口を3Dイラストでわかりやすく表示します。 |
| ルートガイド | 高速料金/到着予想時刻/ 一方通行表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● ※32 | 各料金所の支払い額や目的地への到着予想時刻、一方通行の道を的確に表示します。 |
| ルートガイド | ルート確認 | ● ※33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ルートが設定されている時に距離や予想時間などのルート情報を確認できます。 |
| ルートガイド | 軌跡表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自車が走行したルートを地図上に表示。帰り道の時などに活用できます。 |
| ルートガイド | SA/PAイラスト案内 | — | — | — | — | — | — | ● | SA/PA内をイラストで表示しますので高速道路のドライブも快適です。 |
| ルートガイド | 盗難多発地点警告 | — | — | — | — | — | — | ● 32府県 | 走行中「盗難多発地点情報」をアイコンで表示します。ナビ案内開始・終了時にも「注意情報」として知らせてくれます。 |
| ルートガイド | ETCレーン案内(看板枚数/箇所) | ● 約950枚 | ● ※34 | ● ※34 | ● ※34 | ● ※34 | ● 約900枚 | ● 約1,500箇所 | ETCゲートの位置をレーン表示してスムーズな車線変更を誘導します。 |
| ルートガイド | ガイド音声切替 | ● ※35 | ● ※36 | ● ※36 | ● ※36 | — | — | — | 日本語や英語をはじめ、ドライバー特性に合わせてガイド音声を切り替えられます。 |
| ルートガイド | 最寄観光スポットスライドショー | — | — | — | — | — | — | ● | 休憩中などの停車時に、GPSと連携してクルマの停車位置を自動的に判断し、近くの「おすすめスポット」写真を次々と表示します。 |
| 検索 | 3Dメニュー検索FUN RING | ● | — | — | — | — | — | — | 3つのリングに各 16個のアイコンを登録し利用できる直感操作の 3Dメニューです。 |
| 検索 | タウンページ電話番号検索(件数) | 約900万 | 約900万 | 約900万 | 約900万 | 約1,000万 | 約1,000万 | 約740万 | 豊富な情報量のタウンページデータから目的地の電話番号を検索できます。 |
| 検索 | 個人宅電話番号検索(件数) | 約3,000万 | 約3,000万 | 約3,000万 | 約3,000万 | 約3,000万 | 約3,000万 | — | 電話番号から個人宅をピンポイントで検索できます。 |
| 検索 | 住所検索(件数) | 約3,800万 | 約3,500万 | 約3,500万 | 約3,500万 | 約3,500万 | 約3,700万 | 約3,600万 | 住所から目的地を設定でき、地名の一部入力だけでも候補が表示されて便利です。 |
| 検索 | 近隣県都道府県選択 (住所/ハイウェイ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 現在地周辺にある都道府県などをリストアップ。全県から探す手間を省きます。 |
| 検索 | 50音検索(件数) | 約900万 | 約900万 | 約900万 | 約900万 | 約1,000万 | 約1,000万 | 約220万 | 施設名などから検索でき、目的地の名称の入力途中で予測候補を表示します。 |
| 検索 | 50音入力支援/ キーワード(あいまい)検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 施設のジャンルや名称の一部、目的地の関連ワードなどからも検索できます。 |
| 検索 | フリーワード検索(検索件数) | — | — | — | — | — | — | 約220万 | 複数のキーワードを、通称名やひらがなでの検索もできます。 |
| 検索 | TVサーチ | ● ※37 | ● ※37 | ● ※37 | ● ※37 | ● | ● | — | TV番組・雑誌で紹介された人気スポットやガイド情報を検索できます。 |
| 検索 | 地名検索/施設名称検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● ※38 | 地名や施設名の入力で該当項目をリストアップ。選択すると目的地設定します。 |
| 検索 | ジャンル/周辺検索(ジャンル数) | 873 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 982 | 879 | 800 ※39 | 「食べる・飲む」などジャンルからの検索や目的地・自車周辺の施設検索ができます。 |
| 検索 | ハイウェイ検索/駐車場ニアピン/ 駐車場リレー検索 | ● | ● ※40 | ● ※40 | ● ※40 | ● ※40 | ● | — | 最寄りの高速道路・有料道路や駐車場がすぐに探せる便利な機能です。 |
| 検索 | まっぷるコード検索 | — | — | — | — | — | — | ● | 「まっぷるマガジン」と連携したコード検索で目的地を探せます。 |
| 検索 | 観光地情報検索(定番観光スポット/ ご当地グルメ/お土産) | — | — | — | — | — | — | ● | 周辺の定番スポットやグルメ、お土産などの情報も入手できます。 |
| 検索 | ベストドライブスポット検索 | — | — | — | — | — | — | ● | 人気のドライブスポットの中からお好みのルートを検索可能です。 |
| 検索 | Google マップ™ ローカル検索 | — | ● | — | — | ● | — | — | Bluetooth®または USB通信モジュール経由で Google マップ ™ の施設情報をカーナビ上でキーワード入力し検索できます。 |
| 検索 | Google マップ™ カーナビ連携 | — | ● | SDカード経由のみ | SDカード経由のみ | ● | — | — | PCで検索した Google マップ ™ 情報を Bluetooth®または USB通信モジュールや SDカード経由でナビ本体に転送して利用できる機能です。 |
| 検索 | 履歴検索(件数) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 50 | 過去に検索した目的地データからすばやく手軽に探せます。 |
| 検索 | ルートサイド/緯度・経度検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 走行中のルート沿いにあるレストランや人気スポットなどの施設を検索できます。 |
| 検索 | マップクリップ (2次元バーコード)検索 | ● | — | — | — | — | ● | — | 地図・施設情報を2次元バーコード化。携帯電話で読み取り携帯画面上に表示できます。 |
| メモリ登録 | 地点登録(件数) | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 ※41 | チェックしておきたい施設や場所などの地点を登録できる件数です。 |
| メモリ登録 | SD/SDHCメモリーカード(件数) | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | — | SDカード/SDHCメモリーカードに収録できる件数です。 |
| メモリ登録 | 自宅登録 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自宅を登録しておくことで、自宅へ帰るルートを手軽に探せます。 |
| VICS | FM多重(レベル1〜3)(内蔵) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | VICS情報のレベル1(文字表示)レベル2(簡易図形表示)3(地図画面表示)に対応。 |
| VICS | 渋滞情報を考慮したルート探索 | ● ※43 | ● ※43 | ● ※42 | — | ● ※43 | ● ※42 | — | リアルタイムの渋滞情報を取得することで、カーナビ起動時に高精度の渋滞予測が可能です。 |
| VICS | 新旧ルート比較探索 (渋滞ルートアドバイス) | ● | — | — | — | — | — | — | リアルタイムの渋滞情報を駆使した最短ルートの探索や新旧ルートの比較・選択ができます。 |
| エコ機能 | エコ運転アドバイス | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ゲーム感覚で楽しみながらエコドライブを実践できるアドバイス機能を搭載しています。 |
| カージェット | プリインストールアプリ (e-燃費、美人時計) | — | ● | ● ※45 | ● ※45 | — | — | — | ナビゲーションにインストール済みのアプリを活用できます。 |
| カージェット | アプリダウンロード | — | ● | ● ※46 | ● ※46 | — | — | — | ドライブに役立つアプリを専用サイトでダウンロードし、SDカード経由でカーナビ本体にインストールできます。 |

※29 視点 (高、低) 切替 ※30 東名版エリア。一部収録エリア含む。 ※31 出発日時指定はできません。 ※32 到着予想時刻/一方通行表示 ※33 スクエアービュー対応 ※34 全国の全料金所(一部、新規開通箇所を除く) ※35 日本語/英語/関西弁 ※36 日本語/英語/中国語/韓国語 ※37 TVサーチは、クラリオン株式会社オリジナルデータを使用しています。 ※38 施設(ジャンル)検索 約220万件 ※39 ジャンル数 約800ジャンル／周辺検索 約220万件 ※40 駐車場リレー検索はありません。 ※41 自宅1件含む ※42 別売ビーコンキットが必要 ※43 オンラインVICS情報取得、もしくは別売ビーコンキットが必要 ※44 オンラインVICS情報取得、もしくは別売ビーコンキットが必要 (別売ビーコン、もしくはBluetooth携帯電話でデータ通信が必要となります。また、自動的に新ルートが選ばれます。(新旧ルート比較画面は表示されません)) ※45 Bluetooth非対応のため一部機能が使用できません。
※ 46 Bluetooth非対応のため、使用できないアプリがあります。

# ◆ AV ナビシステム MP3/WMA 対応表（DISC/CARD での MP3/WMA 再生）

| | | NX811 | | NX711/NX311/NX111 | | | NX501 | | NX710 | | | NX310 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DISC | CARD／USB／FCT再生 | DISC | CARD再生 | USB再生 | DISC | USB再生 | DISC | CARD再生 | USB再生 | DISC | CARD再生 | USB再生 |
| 拡張子 | | MP3/WMA/m4a（大小文字混在可能） | MP3/WMA/m4a（大小文字混在可能） | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3（大小文字混在可能） | MP3/WMA |
| 対応フォーマット | MPEG1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | MPEG2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | MPEG2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | WMA Version7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | WMA Version8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | WMA Version9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | WMA Version9.1 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| | WMA Version9.2 | — | — | — | — | — | | ● | — | — | — | — | — | — |
| | AAC | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ディレクトリ階層 | | 8階層 | ルートを含めて4階層目のみディレクトリ構造:4階層(ルートを含む)(第1階層:ルート、第2階層:アーティスト名フォルダ、第3階層:アルバム名フォルダ、第4階層:トラック名ファイル) | 8階層 | 8階層 | 8階層（ルート含めず） | 8階層 | 8階層（ルート含めず） | 8階層 | 8階層 | 8階層（ルート含めず） | 8階層 | ルートを含めて4階層目のみディレクトリ構造:4階層(ルートを含む)(第1階層:ルート、第2階層:アーティスト名フォルダ、第3階層:アルバム名フォルダ、第4階層:トラック名ファイル) | 8階層（ルート含めず） |
| 最大ファイル数 | | ファイル:512 1フォルダ MAX255 | ファイル:4000 トラック:1フォルダあたり99 | ファイル:512 トラック:1フォルダあたり255（NX111の最大ファイル数は510） | ファイル:8,000 トラック:1フォルダあたり99 | ファイル:8,000 トラック:1フォルダあたり255 | ファイル:512 トラック:1フォルダあたり255 | ファイル:65535 トラック:1フォルダあたり65535 | ファイル:512 トラック:1フォルダあたり255 | ファイル:8,000 トラック:1フォルダあたり99 | ファイル:8,000 トラック:1フォルダあたり255 | ファイル:512 トラック:1フォルダあたり255 | ファイル:4000 トラック:1フォルダあたり99 | ファイル:8000 トラック:1フォルダあたり255 |
| 最大フォルダ数 | | 255 | フォルダ:500(ルートを含む) アーティスト名フォルダ:200 アルバム名フォルダ:200(1アーティストにつき) | 255 | 500 | 512 | 255 | 65535 | 255 | 500 | 512 | 255 | フォルダ:500(ルートを含む) アーティスト名フォルダ:200 アルバム名フォルダ:200(1アーティストにつき) | フォルダ:500（ルートを含む） |
| ID3 TAG | VER1.x | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 | Ver1.0/1.1 |
| | VER2.x | Ver.2.2/2.3/2.4（iTunesのみ） | Ver.2.2/2.3/2.4（iTunesのみ） | Ver.2.2/2.3/2.4（Ver2.x優先） | Ver.2.2/2.3/2.4（Ver2.x優先） | Ver.2.2/2.3/2.4（Ver2.x優先） | Ver.2.2/2.3/2.4 | Ver.2.2/2.3/2.4（iTunesのみ） | Ver.2.2/2.3/2.4（Ver2.x優先） | Ver.2.2/2.3/2.4（Ver2.x優先） | Ver.2.2/2.3/2.4（Ver2.x優先） | Ver.2.2/2.3/2.4 | Ver.2.2/2.3/2.4（iTunesのみ） | Ver.2.2/2.3/2.4（iTunesのみ） |
| | 表示可能内容 | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist | album/track/artist |
| WMA TAG | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VBR | | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） | ▲（保証外） |

# ◆ iPod 対応表（2011 年 11 月現在）

●：接続可能　※：条件付で接続可能　ー：未確認

| 品名 | iPod接続ケーブル | iPod: iPod 5th generation (video) 30GB 60GB 80GB | iPod classic: iPod classic 80GB 160GB | iPod classic: iPod classic 120GB | iPod classic: iPod classic 120GB 160GB (2009) | iPod nano: iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB | iPod nano: iPod nano 2nd generation (aluminum) 2GB 4GB 8GB | iPod nano: iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB | iPod nano: iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB | iPod nano: iPod nano 5th generation (video camera) 8GB 16GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX811 | EA-1403A-A | ソフトウェアバージョン「1.3」 | ソフトウェアバージョン「1.1.2」 | ソフトウェアバージョン「2.0.1」 | ソフトウェアバージョン「2.0.3PC」 | ソフトウェアバージョン「1.3.1」 | ソフトウェアバージョン「1.1.3」 | ソフトウェアバージョン「1.1」 | ソフトウェアバージョン「1.0.3」 | ソフトウェアバージョン「1.0.1PC」 |
| | | ● | ● | ●※19 | ●※2 | ● | ● | ● | ●※19 | ●※2 |
| NX711/NX710/NX311/NX111/ | CCA-750-500 | ソフトウェアバージョン「1.3」 | ソフトウェアバージョン「1.1.2」 | ソフトウェアバージョン「2.0.1」 | ソフトウェアバージョン「2.0.3PC」 | ソフトウェアバージョン「1.3.1」 | ソフトウェアバージョン「1.1.3」 | ソフトウェアバージョン「1.1」 | ソフトウェアバージョン「1.0.4」 | ソフトウェアバージョン「1.0.1PC」 |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●※21 | ●※21 |
| NX501 | CCA-750-500 | ソフトウェアバージョン「1.3」 | ソフトウェアバージョン「1.1.2」 | ソフトウェアバージョン「2.0.1」 | ソフトウェアバージョン「2.0.4」 | ソフトウェアバージョン「1.3.1」 | ソフトウェアバージョン「1.1.3」 | ソフトウェアバージョン「1.1.3」 | ソフトウェアバージョン「1.0.4」 | ソフトウェアバージョン「1.0.2」 |
| | | ● | ● | ● | ● | ●※20 | ●※20 | ● | ● | ● |
| NX310 | CCA-750-500 | ソフトウェアバージョン「1.3」 | ソフトウェアバージョン「1.1.2」 | ソフトウェアバージョン「2.0.1」 | ソフトウェアバージョン「2.0.3PC」 | ソフトウェアバージョン「1.3.1」 | ソフトウェアバージョン「1.1.3」 | ソフトウェアバージョン「1.1」 | ソフトウェアバージョン「1.0.3」 | ソフトウェアバージョン「1.0.1PC」 |
| | | ● | ● | ●※19 | ● | ● | ● | ● | ●※19 | ● |

| 品名 | iPod接続ケーブル | iPod nano: iPod nano 6th generation 8GB 16GB | iPod touch: iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB | iPod touch: iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB | iPod touch: iPod touch 3rd generation 32GB 64GB | iPod touch: iPod touch 4th generation 8GB 32GB 64GB | iPhone: iPhone 3G 8GB 16GB | iPhone: iPhone 3GS 16GB 32GB | iPhone: iPhone 4 16GB 32GB | iPhone: iPhone 4S 16GB 32GB 64GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX811 | EA-1403A-A | ソフトウェアバージョン「1.2PC」 | ソフトウェアバージョン「2.2.1」 | ソフトウェアバージョン「2.2.1/3.1.1」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | | | | |
| | | ● | ●※1,12,18 | ●※1 | ●※14 | ● | 接続対象外 | 接続対象外 | 接続対象外 | 接続対象外 |
| NX711/NX710/NX311/NX111/ | CCA-750-500 | ソフトウェアバージョン「1.2PC」 | ソフトウェアバージョン「2.2.1」 | ソフトウェアバージョン「3.0」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | ソフトウェアバージョン「3.1」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 |
| | | ● | ●※13,14,19 | ●※11,12,18 | ●※11,14 | ●※11 | ●※13,14,20 | ●※11 | ● | ● |
| NX501 | CCA-750-500 | ソフトウェアバージョン「1.2PC」 | ソフトウェアバージョン「3.1.3」 | ソフトウェアバージョン「4.2.1」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | ソフトウェアバージョン「4.2.1」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 |
| | | ●※7,10,16 | ● | ● | ●※7,10,15 | ●※7,10 | ● | ●※3,7,10,17 | ●※3,7,10 | ●※3,7,10 |
| NX310 | CCA-750-500 | ソフトウェアバージョン「1.2PC」 | ソフトウェアバージョン「2.2.1」 | ソフトウェアバージョン「2.2.1/3.1.1」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | ソフトウェアバージョン「iOS 5.0」 | | | | |
| | | ● | ●※12,18 | ● | ● | ● | 接続対象外 | 接続対象外 | 接続対象外 | 接続対象外 |

<iPod に関する注意> ※1 iPod 画面のロゴ変更機能は使用できません。 ※2 ロゴ変更機能において、ロゴ転送完了後すぐ切り替わらない場合があります。その場合、iPod と接続ケーブルを抜き差ししてください。 ※3 接続中に通信エラーが発生する恐れがあります。その場合、iPod の動作をご確認のうえ、必要であればリセットしてから再接続してください。 ※4 ページスクロールや曲選択操作でタイトルが正しく表示されない場合があります。 ※5 ノイズ・音飛び等が発生する場合があります。 ※6 トリックプレイ（リピート再生、シャッフル再生等）が正常に機能しない場合があります。 ※7 シンプルコントロールモードで一部機能が動作しない場合があります。 ※8 負荷の大きいアプリが動作している場合に接続すると不安定になる場合があります。 ※9 一部機能が正しく動作しない場合があります。※10 シンプルコントロールモードにおいて音楽ソースを切り替えた際、iPod では無音状態となって再生し続ける場合があります。 ※11 曲操作によってトラック名など正しく表示できない場合があります。 ※12「On-The-Go」は再生できません。 ※13 アルバムシャッフルを選択した後に再接続すると、トラックシャッフルになります。 ※14 iPod においてBluetooth 接続設定中の「Bluetooth Audio 機器としての接続」をOFF にしてご利用ください。 ※15 AudioBook は過剰に速く再生されます。 ※16 AudioBook 再生時にチャプターのアップ/ ダウンができません。 ※17 AudioBook 再生時に動作が不安定になる場合があります。 ※18 iPod がファームウェア2.0 以降であればビデオを再生することができます。ファームウェアが2.0 より古い場合はミュージックモードでのみお使いください。 ※19 ビデオファイルのみ保存している場合、iPod が認識されない場合があります。その場合、一つでも音楽ファイルを保存すると解消されます。 ※20 ビデオプレイリストの再生には対応していません。 ※21 撮影した動画は再生できません。
※ 最新情報、詳細につきましては、ホームページ　http://www.clarion.com/jp/ja/support/connection/　をご覧下さい。

## ◆ NX811 2ZONE 対応表

| 前席ソース ＼ 後席ソース | DVD | TV | iPod | VTR※2 |
|---|---|---|---|---|
| DVD | ● | ● | ● | ● |
| TV | ● | ●※1 | ● | × |
| VTR※2 | ● | × | ● | ● |
| DVD･CD(MP3/WMA/AAC) | × | ● | ● | ● |
| メモリーカード(MP3/WMA/AAC) | ● | ● | ● | ● |
| ミュージックキャッチャー® | ● | ● | ● | ● |
| マイアルバム | ● | ● | ● | ● |
| ファイルキャッチャー | ● | ● | ● | ● |
| FM/AM、交通情報 | ● | × | ● | × |
| USB | ● | ● | ● | ● |
| iPod | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |

※1 前席と後席は同じチャンネルとなります。 ※2 外部映像/音声入力

## ◆ NX501 2ZONE 対応表

| 前席ソース ＼ 後席ソース | 2-Zone Off | Disc Video(DVD) | iPod Video | AUX1 | AUX2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンセグ | ●※1 | ● | ● | ● | ● |
| FM/AM 交通情報 | × | ● | ● | ● | ● |
| Disc Audio | × | × | ● | ● | ● |
| Disc Video(DVD) | ● | ×※2 | ● | ● | ● |
| USB Audio | × | ● | × | ● | ● |
| USB Video | × | ● | × | ● | ● |
| iPod Audio | × | ● | × | ● | ● |
| iPod Video | ● | ● | ×※2 | ● | × |
| Bluetooth Audio | × | ● | ● | ● | ● |
| AUX1 | ●※3 | ● | ● | × | ● |
| AUX2 | ●※3 | ● | × | ● | × |

※1 後席でワンセグをご覧になる場合、2-Zone Offにしてご利用ください。 ※2 2-Zone Offにしてご利用ください。
※3 後席は映像のみご利用できます。

## ◆対応メディア一覧表（メモリーカード機能対応表）

| | NX811 | NX711 | NX710 | NX311 | NX310 | NX111 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP3/WMA/AAC ※1再生 | ● | ●（MP3/WMAのみ） | ●（MP3/WMAのみ） | ●（MP3/WMAのみ） | ●（MP3/WMAのみ） | – |
| 画像データ取り込み | ●（デジカメ対応） | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
| TVサーチデータ更新 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CDDBタイトル情報更新 | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| チズルとススム（MYコース、MYスポット） | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ピクチャービュー（MYツアー） | ● | ● | ● | ● | – | ● |
| ダウンロードボイス/カスタムボイス | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地図更新 | ※3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| CARDGETアプリ追加 | – | ● | – | ●※4 | – | ●※4 |

※1 本機で再生できるAAC ファイルは、iTunes Ver.6 ～ 10 で作成したファイルのみです。但し、iTunes Ver.9（9.1）～10（10.0.1）では、DVD-R/RW、CD-R/RW/ROM での再生は対応しておりません。※2 取り込んだ画像はオープニング画面にのみご利用いただけます。※3 DVD-ROM による更新です。※4 オンラインによる機能は使用できません



# ◆ Bluetooth® 携帯電話接続確認機種一覧（2012 年 2 月現在）

## ●クラスヴィア（NX811）

### NTT docomo

| メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 |
|---|---|---|---|---|---|
| モトローラ | M702iS | ● | ● | ●*2 | ● |
| | M702iG | ● | ● | ●*2 | ● |
| パナソニック | P903i | ● | ● | ● | ● |
| | P903iTV | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | P903iX | ● | ● | ●*2 | ● |
| | P904i | ● | ● | ●*2 | ● |
| | P905i | ● | ● | ● | ● |
| | P905iTV | ● | ● | ● | ● |
| | P-01A | ●*5, 8 | ●*7 | ● | × |
| | P-02A | ●*5 | ●*7 | ●*2 | × |
| | P-07A | ●*32,35 ,39 | ● | ●*50 | ● |
| | P-08A | ●*5 | ●*7 | ●*2 | ● |
| | P-09A | ●*5 | ●*7 | ●*2 | ● |
| | P-02B | ●*29,35,36,38 | ● | ●*50 | ● |
| | P-04B | ●*29,32 | ● | ●*50 | ● |
| | P-06B | ●*29,32,35,36 | ● | ●*50 | ● |
| | P-03C | ●*29,32,35,36 | ● | ●*50 | ● |
| 富士通 | F1100 | ●*1 | × | ● | × |
| | F-01A | ●*5 | ●*7 | — | × |
| | F-03A | ● | ●*7 | ● | × |
| | F-09A | ●*11, 25, 27 | ● | ●*6 | ● |
| | F-01B | ●*29,32,35,36 | ● | ●*50,53 | ● |
| | F-04B | ●*29,32,35,36 | ● | ●*50,53 | ● |
| | F-06B | ●*29,31,36 | ●*48 | ● | ● |
| | F-07B | ●*29,35,36 | ● | ●*50,53 | ● |
| | F-01C | ●*31,32,35,36,40 | ● | ●*31,53 | ● |
| | F-02C | ●*32,35,36,39,42 | ●*48 | ● | ● |
| | F-03C | ●*29,32,35,36,44 | ● | ●*31,53 | ● |
| | F-12C | ●*35 | × | ●*50,53 | — |
| ノキア | NM705i | ●*1 | × | ● | × |
| シャープ | SH906i | ● | × | ●*2 | ● |
| | SH906iTV | ●*5 | × | ●*2,6 | ● |
| | SH-01A | ●*5 | × | ●*2 | ● |
| | SH-03A | ●*5 | × | ● | ● |
| | SH-04A | ●*5 | × | ● | ● |
| | SH-07A | ●*25 | ● | ● | ● |
| | SH-01B | ●*29,31,32,35,36 | ● | ●*32 | ●*32 |
| | SH-03B | ●*35,36 | ● | ●*53 | ● |
| | SH-07B | ●*31,36 | ● | ●*53 | ● |
| | SH-01C | ●*29,31,32,35,36 | ●*48 | ●*31,50 | ● |
| | SH-03C | ●*31,32,35 | ● | ●*50 | — |
| | SH-12C | ●*35 | ●*46 | ●*50 | — |
| | SH-10C | ●*29,31,32,35,36,39 | ● | ●*51,53 | ● |
| | SH-13C | ●*35 | ●*46 | ●*50 | — |
| NEC | N-01A | ●*5 | × | ●*6 | × |
| | N-02A | ●*5 | — | ●*6 | — |
| | N-04A | ●*5 | × | ●*6 | × |
| | N-06A | ●*5, 14 | ● | ●*20 | ● |
| | N-07A | ●*5, 11, 14, 16, 17, 25, 26 | ● | ●*19, 20, 21 | ● |
| | N-08A | ●*25 | ● | ●*20 | ● |
| | N-09A | ●*5,11,17,25,26 | ● | ●*19,20 | ● |
| | N-01B | ●*29,32,35,36 | ● | ●*32,50 | ● |
| | N-02B | ●*29,32,35,44 | ● | ●*32,50 | ● |
| | N-04B | ●*29,31 | ● | ●*50,51 | ● |
| | N-07B | ●*29 | ● | ●*50 | ● |
| | N-08B | ●*29,32 | ● | ●*50 | ● |
| | N-02C | ●*29,32,35,36,44 | ● | ●*50 | ● |
| | N-04C | ●*35 | × | ●*52 | — |
| | N-06C(MEDIAS WP) | ●*35 | ● | ●*53 | — |
| サムスン | SC-01B | ●*37 | ● | ● | — |
| | GALAXY S SC-02B | ●*31,32,35 | — | ●*31 | — |
| | GALAXY S SC-02C | ●*35 | × | ● | — |
| ソニー・エリクソン | Xperia | ● | ● | × | — |
| | Xperia arc (SO-01C) | ●*35 | ● | ●*52 | — |
| | Xperia acro (SO-02C) | ●*35 | ● | ● | — |
| 東芝 | T-01A | ●*5,14 | × | ●*20,21 | × |
| | REGZA Phone T-01C | ●*31,32,35 | × | ×*53 | — |
| HTC | HT-01A | ●*5 | × | ●*6 | × |
| | HT-02A | ●*5 | × | × | × |
| | HT-03A | ● | — | ●*19,20 | ● |
| RIM | BlackBerry Bold 9000 | ●*5 | × | ●*2,6 | ● |
| | BlackBerry Bold 9700 | ●*29,35 | ●*46,47 | ●*50 | — |

### au by KDDI

| メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | W52T | ● | ● | ●*2 | ● |
| | W54T | ● | ● | ●*2 | ● |
| | W56T | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | W61T | ● | ● | ●*2 | ● |
| | Sportio | ●*5 | ●*7 | ● | ● |
| | W65T | ● | ●*7 | ● | ● |
| | T001 | ●*5 | ●*7, 9 | ● | ● |
| | biblio | ●*5,11,25 | ● | ●*21,22 | ● |
| | T003 | ●*29,35 | ● | ●*53 | ● |
| | T004 | ●*29,31,32,35,36 | ● | ●*53 | ● |
| | IS04 | ●*33,41 | ●*47 | × | — |
| ソニー・エリクソン | W54S | ● | ● | ●*2 | ● |
| | W61S | ● | ● | ● | ● |
| | Xmini (W65S) | ●*5 | ●*7 | ● | ● |
| | S001 | ●*5 | ●*7 | ● | ● |
| | Premier3 | ●*5 | ●*7, 9 | ● | ● |
| | G9 [iida] | ●*11,25 | ● | ●*5,21 | ● |
| | BRAVIA Phone U1 | ●*29,35,36 | ● | ●*53 | ● |
| | URBANO BARONE | ●*29,35,36 | ● | ●*53 | ● |
| | S003 | ●*29,31,32,36 | ● | ●*32 | ● |
| | S004 | ●*29,32,35,36,39 | ● | ●*31,53 | ● |
| | Xperia acro IS11S | ●*35 | ● | ● | — |
| サンヨー | W54SA | ● | ● | ●*2 | ● |
| | W61SA | ● | ● | ●*2 | ● |
| | W63SA | ● | ● | ● | ● |
| | W64SA | ● | ● | ● | ● |
| シャープ | W62SH | ● | ● | ● | ● |
| | W64SH | ● | × | ● | ● |
| | SH001 | ●*5 | ●*7 | ●*6 | ● |
| | SH002 | ●*11,25 | ● | ●*5,21 | ● |
| | Sportio water beat | ●*11,25 | ● | ●*5 | ● |
| | SH003 | ●*29,30,32,36,40 | ● | ●*53 | ● |
| | SH004 | ●*35,36 | ● | ●*29 | ● |
| | SH005 | ●*29,35,36 | ● | ●*53 | ● |
| | SH006 | ●*29,31,32,35, 36,43,44 | ● | × | ● |
| | SOLAR PHONE SH007 | ●*29,32,35,36,44 | ●*48 | ●*53 | ●*54 |
| | SH008 | ●*29,31,35,36 | ● | ●*53 | ● |
| | IS01 | ●*35 | ●*46 | ● | — |
| | IS03 | ●*35,37 | ● | ●*31,50 | — |
| | SH009 | ●*29,35,36,39,41 | ● | × | ● |
| | IS05 | ●*34 | ● | ● | — |
| | AQUOS PHONE IS11SH | ●*34,35 | ●*46 | ● | × |
| | AQUOS PHONE IS12SH | ●*35 | ● | ● | × |
| | INFOBAR A01 | ●*35 | ● | ● | × |
| 日立 | W62H | ● | ● | ● | ● |
| | W63H | ●*7 | ● | ● | ● |
| | H001 | ●*5 | ●*7, 9 | ● | ● |
| | Mobile Hi-Vision CAM Wooo | ●*11, 25 | ●*12 | ●*5 | ● |
| | beskey | ●*29,32,35,36,39 | ● | ● | ● |
| カシオ | W62CA | ● | ● | ● | ● |
| | W63CA | ● | ● | ● | ● |
| | CA001 | ●*5 | ●*7 | ● | ● |
| | CA002 | ●*5,11,25 | ●*12 | ● | ●*24 |
| | CA003 | ●*29,32,35,36,39 | | ●*50,53 | ●*54 |
| | CA004 | ●*29,35,36 | ● | ● | ●*33,54 |
| | G'zOne IS11CA | ●*35 | ●*46 | ● | — |
| 京セラ | SA002 | ●*29,31,32,36,45 | ● | ●*32,53 | ● |
| パナソニック | P001 | ●*5 | ●*7 | ● | ● |
| HTC | EVO Wimax ISW11HT | ●*34,41 | ●*47 | ●*52 | — |
| アップル | iPhone 4S (iOS 5.0) | ●*32,35 | — | ●*53 | — |

### EMOBILE

| メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | H11T | ●*31,35,36,40,56 | ● | ●*32,50,53 | × |

### SoftBank

| メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTC | X01HT | ●*1 | × | × | × |
| | X02HT | ●*1 | × | × | × |
| | X03HT | ●*1 | × | ● | × |
| | X05HT | ● | × | ● | × |
| | HTC Desire | ●*31,32,37,44 | — | ●*31,50 | — |
| | Desire HD (001HT) | ●*34,41 | ● | × | — |
| パナソニック | 705P | ● | × | × | × |
| | 706P | ● | ● | × | × |
| | 810P | ● | ● | × | × |
| | 820P | ● | ● | × | × |
| | 821P | ● | ● | × | × |
| | 822P | ● | ● | × | × |
| | 920P | ●*1 | ● | ●*2 | × |
| | 921P | ●*5 | ●*7 | ●*2 | × |
| | 930P | ●*5 | ●*7 | ●*2 | × |
| | 931P | ●*11,26 | ● | ●*10, 20 | ●*18 |
| NEC | 705N | ●*1,3 | ● | × | × |
| | 706N | ●*1,4 | ● | × | × |
| | 830N | ●*5 | × | × | × |
| | 930N | ●*5 | × | × | × |
| | 940N | ●*29,32,36 | — | × | — |
| シャープ | 810SH | ●*1 | ● | × | ● |
| | 811SH | ●*1 | ● | × | ● |
| | 910SH | ●*1 | ● | × | ● |
| | 911SH | ●*1 | ● | × | ● |
| | 913SH | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | 812SH | ●*1 | ● | × | ● |
| | 813SH | ●*1 | ● | × | ● |
| | 912SH | ●*1 | ● | × | ● |
| | 814SH | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | 815SH | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | 812SHs | ●*1 | ● | × | ● |
| | 816SH | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | 920SH | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | 820SH | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | 821SH | ● | ● | ●*2 | ● |
| | 812SHsII | ●*1 | ● | × | ● |
| | 823SH | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | 841SH | ●*31,32,35,36,37 | ● | ● | ● |
| | 920SH YK | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | 921SH | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | 922SH | ●*1 | ● | ●*2 | ● |
| | 930SH | ●*5 | ●*7, 9 | ● | ● |
| | 931SH | ●*7 | ● | ●*6 | ● |
| | 932SH | ●*7 | ● | ● | ● |
| | 933SH | ●*10,13,15,25 | ● | ●*10,21 | ● |
| | 934SH | ●*5 | ●*7, 9 | ● | ● |
| | 935SH | ●*11,13,15,25 | ● | ●*5,10 | ● |
| | 936SH | ●*11,13,15,23,25 | ● | ●*10,21 | ● |
| | 940SH | ●*32,36,37,38,44 | ● | ●*31 | ● |
| | 941SH | ●*36,37,38 | ● | ● | ● |
| | 942SH Premium | ●*36,38 | ● | ● | ● |
| | 943SH | ●*31,32,35,36,37,39 | | ●*31 | |
| | 944SH | ●*31,36,38,44 | ● | ● | ● |
| | 945SH | ●*32,36,38 | ● | ●*31 | ● |
| | PANTONE 3 001SH | ●*32,35,36,37,39 | ● | ● | ● |
| | 002SH | ●*31,32,35,36,37 | ● | ●*31,53 | ● |
| | GALAPAGOS 003SH | ●*29,31,32,35 | ●*48,49 | ●*31,50 | ● |
| | 004SH | ●*31,32,35,36,37,39,41 | ● | ● | ● |
| 東芝 | 910T | ● | ● | × | ● |
| | 911T | ● | ● | ● | ● |
| | 912T | ●*1 | ● | × | ● |
| | X01T | ●*1 | × | × | × |
| | 920T | ●*1 | ● | ● | ● |
| | 921T | ●*1 | ● | ● | ● |
| | 830T | ● | × | ●*2 | ● |
| | X02T | ●*35,38 | ● | ●*53 | × |
| ノキア | 804NK | ● | ● | × | × |
| | 705NK | ● | ● | × | × |
| | X02NK | ● | × | ● | × |

### SoftBank

| メーカー | 機種 | ハンズフリー | 電話帳転送 | オーディオ | データ通信 |
|---|---|---|---|---|---|
| サムスン | 705SC | ● | ● | ● | × |
| | 706SC | ● | ● | ●*2 | × |
| | 707SC | ● | ● | ● | × |
| | 708SC | ● | ● | ● | × |
| | 709SC | ● | ● | ● | × |
| | 707SCII | ● | ● | ● | × |
| | 805SC | ● | ● | ●*2 | × |
| | 920SC | ● | ● | ●*2 | ● |
| | 930SC | ●*5 | ●*7, 9 | ● | ● |
| | 931SC | ●*5 | ●*7, 9 | ● | ● |
| | 820SC | ● | ● | ●*2 | ● |
| | 821SC | ● | ● | ●*2 | ● |
| | 940SC | ●*35,36,38 | ● | ●*32 | ●*55 |
| アップル | iPhone 3G | ●*5 | — | — | × |
| | iPhone 3GS (iOS 4.2.1) | ●*44 | — | ●*50 | — |
| | iPhone 3GS (iOS 4.3.1) | ●*29,35,44 | — | ●*51 | — |
| | iPhone 3GS (iOS 4.3.3) | ●*29,35,44 | — | ● | — |
| | iPhone 3GS (iOS 4.3.5) | ●*35 | — | ● | — |
| | iPhone 3GS (iOS 5.0) | ●*35 | — | ● | — |
| | iPhone 4 (iOS 4.0) | ●*29,44 | — | ●*50 | — |
| | iPhone 4 (iOS 4.3.1) | ●*29,35,44 | — | ●*52 | — |
| | iPhone 4 (iOS 4.3.3) | ●*29,35,44 | — | ● | — |
| | iPhone 4 (iOS 4.3.5) | ●*35 | — | ● | — |
| | iPhone 4 (iOS 5.0) | ●*35 | — | ● | — |
| | iPhone 4S (iOS 5.0) | ●*35 | — | ● | — |

●:対応しています。　×:非対応です。　—:携帯電話が機能を有しておりません。

*1:携帯電話の着信音はカースピーカーから出力されません。 *2:AV機能はACC OFF/ONした時は、ナビから自動接続できません。(携帯電話から接続してください) *3:着信時、非通知表示となります。 *4:自動接続はできません。 *5:ナビからの機器登録はできません。携帯電話から登録操作をしてください。 *6:早送り、早戻し、トラックの選択など、AV機能の一部がナビから操作ができません。 *7:電話帳の登録件数等により、一括転送が正しくできない場合があります。 *8:ハンズフリー通話中ナビからの切断ができません。 *9:電話帳転送でソートが正しく出来ない場合があります。 *10:携帯電話から切断しても自動的に接続される場合があります。 *11:携帯電話又はナビの状況によりハンズフリーは自動再接続ができない場合があります。 *12:電話帳転送中止後又は終了後、ハンズフリー自動再接続しない場合があります、手動で再接続してください。 *13:ナビでのプライベートモードからハンズフリーモードへの切り替えができない場合がります。携帯から操作してください。 *14:着信番号が正常に表示できない場合があります。 *15:発着信音が出ない場合があります。 *16:携帯電話のロック状態中にはリンク確立できない場合があります。 *17:携帯発信中又は通話中にリンクが確立しても、発信音、発信画面、通話画面が出ない場合があります。 *18:データ通信接続が不安定で接続できない場合があります。 *19:自動再接続しても自動的に再生しない場合があります。 *20:一時停止、停止、曲送り、早送り、曲戻し、早戻しが動作しない場合があります。 *21:再生音が音飛びする場合があります。再接続で改善する場合があります。 *22:携帯電話又はナビの状況によりオーディオが正常に自動再接続できない場合があります。 *23:携帯電話から接続できない場合があります。 *24:携帯電話が待ち受け画面以外の時はデータ通信できない場合があります。 *25:ナビからの発着信又は通話中にリンクが切断されると、携帯電話は発着信又は通話が維持できない場合があります。 *26:ナビからの接続ができない場合があります。携帯電話から接続してください。 *27:ペアリング中にBluetoothの通信範囲外まで離れると再接続が不安定になる場合があります。 *28:携帯電話から正常に登録できない場合があります。 *29:ナビ・オーディオから登録できない場合があります。携帯電話から登録操作をしてください。 *30:携帯電話から登録できない場合があります。ナビ・オーディオから登録操作をしてください。 *31:携帯電話側から切断しても自動的に接続される場合があります。 *32:正常に自動接続できない場合があります。この場合手動で接続してください。 *33:携帯電話が待ち受け画面以外の時や、折りたたみ状態・スライドを閉じた状態では正常に動作しない場合があります。 *34:表示が正しくない場合があります。 *35:携帯電話で設定している着信音ではなくナビ・オーディオの固定音が出ます。 *36:Bluetooth接続時での発着信・通話中におけるナビ・オーディオの電源OFF(Bluetooth切断)、あるいはBluetooth非接続時での発着信・通話中におけるナビ・オーディオの電源ON(Bluetooth自動接続)があると、発着信・通話・接続が維持できない場合があります。 *37:ナビ・オーディオからプライベートモードとハンズフリーモードの切替ができない場合があります。 *38:着信音が出ない場合があります。 *39:ロック状態では正常に機能しない場合があります。 *40:携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。 *41:発着信・通話中に接続すると、音や画面が正常に出ない場合があります。 *42:発信できない場合があります。この場合、発信方法を変えたり複数回繰り返してください。 *43:履歴が残らない場合があります。 *44:着信時の電話番号や名前が正常に表示されない場合があります。 *45:通話品質に問題が発生する場合があります。 *46:携帯電話及びナビオーディオの状況によって電話帳転送・読込ができない場合があります。 *47:文字化けする場合があります(特に☆など特殊な文字・記号が含まれる場合)。 *48:電話帳転送後にハンズフリーやBluetoothオーディオが自動再接続できない場合があります。 *49:電話帳は正常な並び順に登録されない場合があります。 *50:ナビ・オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。 *51:Bluetoothオーディオ再生中に、発着信・自動接続・切断等があると不安定になる場合があります。その場合、手動で再度接続しなおしてください。 *52:Bluetoothオーディオ再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替等があった後、再生が停止する場合があります。 *53:音飛び、ノイズ等が発生する場合があります。 *54:待ち受け画面以外ではデータ通信ができない場合があります。 *55:データ通信接続が不安定な場合があります。 *56:Bluetoothオーディオ再生中に発着信があった場合、通話できない場合があります。

## ●スムーナビシリーズ（NX711）

※通信機能（CARDGET、Google マップ™ローカル検索、チズルサーチ、オンライン交通情報探索）をご利用の場合、データ通信対応のBluetooth携帯電話が必要となります。
※NX710につきましては弊社ホームページにて公開しております。

*本機はBluetooth機能を有する携帯電話の全ての接続を保証するものではありません。接続可能な携帯電話の情報は、弊社ホームページ（http://www.clarion.com/jp/ja/support/connection/index.html)をご覧ください。

# ◆アイコン特徴説明（スピーカー）

**チタン蒸着 G.F.コーン**
グラスファイバーコーンの表面にチタンを蒸着させて剛性を高め、タイトでキレのある再現性と低歪みでフラットな周波数レスポンスを両立しています。

**MIPPコーン**
ポリプロピレンにマイカを混入させて射出成型。軽量高剛性のコーン紙とし、歪みの少ないクリアな低域再生を実現します。

**PMI-GFコーン**
軽量な素材やグラスファイバーを駆使した3層構造により、軽さと高い剛性を両立。音の歪みの発生を抑制するとともに、スピード感あふれる低域を再生します。

**TM-MIPPコーン**
ポリプロピレンにタイタニウム（チタン）金属皮膜加工を組み合わせることで軽量・高剛性を実現。ハイスピードなレスポンス性と、クリアで歪みの少ない音質を再現します。

**バリアブル アングルツィーター**
装着した後でも向きや角度を自在に可変することができ、ベストポジションの指向性を得ることができる構造です。

**バックチャンバー ツィーター**
ユニット背面を密閉するクラリオン独自のバックチャンバー構造の採用により、振動板をスムーズに動作させ、ナチュラルな中域再生を実現します。

**PEIバランスドライブ**
ボイスコイルの駆動点が、チャンバーとダイアフラムの重量バランスが均等な位置に有る構造です。

**インフェイズ コアキシャル**
すべての音が一点から出てくるため、音像定位に優れるという特徴があります。「フェイズ」とは「位相」の事で、スピーカーの音が高音・中音・低音のすべてがほぼ同時に耳に届きます。

**フェイズプラグ**
センターキャップを外すことで生じるピークディップを補正し、中高域の位相特性を改善する効果を発揮。音の指向性を高め、音圧感あふれる中域を再生します。

**バスブースト**
低域を増強するバスブースト回路搭載により、迫力のある重低音再生を可能にします。

**ホーン バスライザー**
低歪率な低域再生を可能にする強度化を図ったホーン型バスライザー。クリアな低域再生とワイドスィートスポットを可能にします。

**リアベンテッド ポールピース**
放熱効果を高めパワーコンプレッションを防ぎ、ダクト内の空気排出量を改善させる事により、再生パフォーマンスの向上を実現しました。

**ネオジウム マグネット**
高いエネルギー積を誇り、強力な磁束密度を備えるネオジウムマグネットを採用する事により、小型化を実現しました。

**シンメトリカル・マグネット・サーキット**
ポールピース部を切削して T型形状を形成、上下対称磁界を作り出す事により、忠実で正確な振動を実現させております。

**80kHzツィーター**
より鮮明な中域再生から高域80kHzまで、余裕のワイドレンジを実現するツィーター。ボーカルの厚みを引き出す中域再現力を備え、安定感のある心地よいサウンドを再生します。

**OFCエッジワイズ ボイスコイル**
磁気回路の心臓部であるボイスコイルを精密加工によりボビンにギャップなく巻き上げることで、磁力の利用率を飛躍的に高め、高耐入力と低歪化を両立させています。

**シルクドーム ツィーター**
ダイアフラムにシルク素材を使用する事により、自然で伸びのある艶やかな高域再生を実現しております。

**ハイブリッド マグネチックサーキット**
ストロンチウムマグネットとネオジウムマグネットを組み合わせたハイブリッドマグネット構造により、高磁束ギャップを実現。広帯域音楽信号にも余裕を持って対応します。

**ピュアソフトドーム ツイーター**
音のエネルギーを中域にシフトさせ、ボーカル再生での定位感のよさと厚みのある中域再生を実現します。

**キューブデザイン**
横向き・上向き設置に対応した省スペース設計のキューブデザイン。車内のインテリアになじむシンプル&コンパクトサイズで、より幅広い車種への取り付けが可能です。

**エアー コンプレッシブル**
スピーカー背圧をキャビネット内で圧縮し、背面ダクトより放出する構造です。

**Full OFC Wire**
正式名称Oxygen Free Copper（無酸素銅）。TPCに混入している酸素などの不純物を除去した素材で、99.995%の高純度銅。TPC（タフピッチ銅）よりも切れのよい音質を実現しています。

**Lead-Free Solder**
錫を主成分として、銀、銅等を添加した合金です。近年、半田に含まれる鉛による汚染、人体への影響が問題となってきました。これらが背景となり、当社は環境にやさしく、無害な無鉛半田を積極的に採用しております。

**インラインネットワーク**
コンパクトな形状のツイーター用ネットワーク。(0,-6dB)は、ツイーターレベルを2段階、(0,-6,-12dB)は、ツイーターレベルを3段階に切替可能。

**密閉式 エンクロージャー**
密閉構造により、タイトな低歪を再生。場所を選ばないレイアウトフリータイプです。

**ワイヤード・リモートコントローラー**
ゲインコントロール/ローパスフィルター/位相切換えスイッチのワイヤード・リモートコントローラーです。

## クラリオンの叡智と感性が至高のサウンドとなって解き放たれる。

17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組) 在庫僅少

### SRT1780S
Input MAX 200W

(GS-402A-01)

希望小売価格 **52,500** 円（本体価格50,000 円）㊙

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／スズキ車 対応

専用ハイグレードブラケット同梱（2種） トヨタ／日産車 用（Bタイプ）

ホンダ車用（Bタイプ）

ø49 35 49 49.5（スタンド取付時） 67

ø156 8.5 57.5 ø84 ø134 175 (mm)

## 厚みのある豊かなボーカルで魅了する、芳醇なピュアサウンドの世界。

17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

### SRT1755S
Input MAX 200W

(GS-421A-01)

希望小売価格 **23,940** 円（本体価格22,800 円）㊙

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／スズキ／ダイハツ車 対応

ブラケット同梱（2種） トヨタ／日産車用（Bタイプ） ホンダ車用（Bタイプ）

ø38 25.5 38 40 44

156 8.5 57.5 ø84 ø134 175 (mm)

16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

### SRT1655S
Input MAX 180W

(GS-422A-01)

希望小売価格 **23,940** 円（本体価格22,800 円）㊙

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／スバル／ダイハツ／スズキ／いすゞ／フォード車 対応

ブラケット同梱（4種）
トヨタ車用（6x9インチタイプ トヨタ プリウス フロント用） ウーファー用 ツィーター用（プリウス専用／ツィーターコード同梱）

トヨタ車用（Aタイプ） スバル車用 三菱車用

ø160 9 46.5 ø84 ø123 ø38 25.5 38 40 44 (mm)

### 情感豊かな音の世界。ピュアサウンドをあなたの愛車に

※取付イメージ

**トヨタ プリウス専用ブラケット同梱(フロント用)**

純正フロントスピーカー取付位置にウーファーもツィーターも取付けできます。(対応機種: SRT1655S／SRT1600S)

※取付イメージ

スピーカーシステムの詳細は、クラリオンホームページ、クラリオンオーディオカタログをご覧ください。

※スピーカー取り付けの詳細は、P.62「トレードインスピーカー主要車種別適合表」をご覧ください。尚、「トレードインスピーカー主要車種別適合表」、「車種別取付ガイド」はクラリオンホームページにて公開しております。

## 待ち望んだ「手軽に高音質」がここにある。上質セパレート2WAYスピーカーシステム。

Sound Reflect
サウンドリフレクトシリーズ
セパレート2WAY

17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

### SRT1700S

(GS-423A-01)

希望小売価格 **17,640** 円（本体価格 16,800 円）㊙

Input MAX 160W

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／ダイハツ／スズキ車 対応

ブラケット同梱（1種） ホンダ車用（Bタイプ）

156 8.5 57 ø80 ø134 175 46 47 41 (mm)

16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

### SRT1600S
Input MAX 150W

(GS-424A-01)

希望小売価格 **16,590** 円（本体価格 15,800 円）㊙

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／スバル／ダイハツ／スズキ／いすゞ／フォード車 対応

ブラケット同梱(2種)
トヨタ車用（6x9インチタイプ トヨタ プリウス フロント用） ウーファー用 ツィーター用（プリウス専用／ツィーターコード同梱）

ホンダ車用（Bタイプ）

ø164 10.5 44 ø80 ø123 46 47 41 (mm)

10cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

### SRT1000S
Input MAX 100W

(GS-425A-01)

希望小売価格 **15,540** 円（本体価格 14,800 円）㊙

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／スバル／ダイハツ／スズキ／ GM車 対応

102 4.5 37.5 ø80 ø92.5 46 47 41 (mm)

## 鮮烈の3WAYデザインから解き放たれる、圧倒的なダイナミックサウンド。

17cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

### SRT1700
Input MAX 160W

(GS-426A-01)

希望小売価格 **10,290** 円（本体価格 9,800 円）㊙

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／ダイハツ／スズキ車 対応

ブラケット同梱（1種） ホンダ車用（Bタイプ）

156 8.5 57 ø80 ø134 175 (mm)

16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

### SRT1600
Input MAX 150W

(GS-427A-01)

希望小売価格 **9,240** 円（本体価格 8,800 円）㊙

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／スバル／ダイハツ／スズキ／いすゞ／フォード車 対応

ブラケット同梱（1種）
ホンダ車用（B タイプ）

ø164 10.5 44 ø80 ø123 (mm)

10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

### SRT1000
Input MAX 100W

(GS-428A-01)

希望小売価格 **8,190** 円（本体価格 7,800 円）㊙

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／スバル／ダイハツ／スズキ／GM車 対応

102 9 37.5 ø80 ø92.5 (mm)

**選び抜かれた素材・技術・デザイン性が原音本来の繊細なニュアンスを呼び覚ます。**

13×18cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組) 在庫僅少

### SRT5754
Input MAX 160W

(GS-409A-01)

希望小売価格 **19,950** 円（本体価格 19,000 円）㊙

マツダ・フォード車 対応

138 8 56 195 ø80 ø180 (mm)

Specifications

| | | SRT1780S | SRT1755S | SRT1655S | SRT1700S | SRT1600S | SRT1000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | スピーカー形式 | 17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組) | 17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組) | 16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組) | 17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組) | 16cmセパレート 2WAYスピーカーシステム(2本1組) | 10cmセパレート 2WAYスピーカーシステム(2本1組) |
| | 公称インピーダンス | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
| | 瞬間最大入力 | 200W | 200W | 180W | 160W | 150W | 100W |
| | 定格入力 | 45W | 45W | 40W | 40W | 35W | 25W |
| | 出力音圧レベル | 92dB/W/m | 91dB/W/m | 91dB/W/m | 92dB/W/m | 92dB/W/m | 91dB/W/m |
| ウーファー | 使用ユニット | 17cmTP-GFコーン | 17cm PMI-GF トリプルレイヤーコーン | 16cm PMI-GF トリプルレイヤーコーン | 17cmTM-MIPPコーン | 16cmTM-MIPPコーン | 10cmTM-MIPPコーン |
| | 再生周波数帯域 | 25Hz～7,500Hz | 25Hz～6,000Hz | 28Hz～5,500Hz | 28Hz～7,000Hz | 30Hz～5,000Hz | 45Hz～5,000Hz |
| | 外形寸法 | 156(W)×156(H)×66(D)mm | 156(W)×156(H)×66(D)mm | 160(W)×160(H)×55.5(D)mm | 156(W)×156(H)×65.5(D)mm | 164(W)×164(H)×54.5(D)mm | 102(W)×102(H)×42(D)mm |
| | 埋込寸法 | 134(W)×134(H)×57.5(D)mm | 134(W)×134(H)×57.5(D)mm | 123(W)×123(H)×46.5(D)mm | 134(W)×134(H)×57(D)mm | 123(W)×123(H)×44(D)mm | 92.5(W)×92.5(H)×37.5(D)mm |
| | 質量(1本あたり) | 760g | 805g | 740g | 660g | 620g | 540g |
| ツィーター | 使用ユニット | 2.5cmTP-シルクソフトドーム | 2cm ピュアソフトドーム | 2cm ピュアソフトドーム | 2.5cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ | 2.5cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ | 2.5cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ |
| | 再生周波数帯域 | 1,500Hz～80,000Hz | 1,800Hz～80,000Hz | 1,800Hz～80,000Hz | 2,000Hz～50,000Hz | 2,000Hz～50,000Hz | 2,000Hz～50,000Hz |
| | クロスオーバー周波数 | 3,500Hz(-12dB/oct.) | 5,500Hz(-6dB/oct.) | 5,000Hz(-6dB/oct.) | 6,000Hz(-6dB/oct.) | 5,500Hz(-6dB/oct.) | 7,500Hz(-6dB/oct.) |
| | アッテネーター | 3ポジション切替(0dB,-6dB,-12dB) | 2ポジション切替(0dB,-6dB) | 2ポジション切替(0dB,-6dB) | — | — | — |
| | 外形寸法 | 49(W)×49(H)×35(D)mm | 38(W)×38(H)×25.5(D)mm | 38(W)×38(H)×25.5(D)mm | 46(W)×41(H)×47(D)mm | 46(W)×41(H)×47(D)mm | 46(W)×41(H)×47(D)mm |
| | ツィータースタンド取付時 | 49(W)×67(H)×49.5(D)mm | 38(W)×44(H)×40(D)mm | 38(W)×44(H)×40(D)mm | — | — | — |
| | 質量(1本あたり) | 85g | 48g | 48g | 37g | 37g | 37g |

| | SRT1700 | SRT1600 | SRT1000 | SRT5754 |
|---|---|---|---|---|
| スピーカー形式 | 17cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組) | 16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組) | 10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組) | 13×18cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組) |
| 使用ユニット | 17cmTM-MIPPコーン(ウーファー) | 16cmTM-MIPPコーン(ウーファー) | 10cmTM-MIPPコーン(ウーファー) | 13×18cmTP-GFコーン(ウーファー) |
| | 3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ(ミッドレンジ) | 3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ(ミッドレンジ) | 2.5cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ(ミッドレンジ) | — |
| | 0.8cmピエゾドーム(ツィーター) | 0.8cmピエゾドーム(ツィーター) | 0.8cmピエゾドーム(ツィーター) | 2cmTP-シルクソフトドーム(ツィーター) |
| 公称インピーダンス | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
| 瞬間最大入力 | 160W | 150W | 100W | 160W |
| 定格入力 | 40W | 35W | 25W | 40W |
| 出力音圧レベル | 92dB/W/m | 92dB/W/m | 91dB/W/m | 90dB/W/m |
| 再生周波数帯域 | 28Hz～50,000Hz | 30Hz～50,000Hz | 45Hz～50,000Hz | 28Hz～100,000Hz |
| クロスオーバー周波数 | 5,500Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.) | 5,000Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.) | 7,500Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.) | 5,500Hz(-6dB/oct.) |
| | 15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.) | 15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.) | 15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.) | — |
| 外形寸法 | 156(W)×156(H)×65.5(D)mm | 164(W)×164(H)×54.5(D)mm | 102(W)×102(H)×46.5(D)mm | 138(W)×195(H)×64(D)mm |
| 埋込寸法 | 134(W)×134(H)×57(D)mm | 123(W)×123(H)×44(D)mm | 92.5(W)×92.5(H)×37.5(D)mm | 122.5(W)×180(H)×56(D)mm |
| 質量(1本あたり) | 695g | 650g | 560g | 800g |

# 音の息吹や感性を揺さぶる重低音までも再現

## TUNE-UP SPEAKER

### アドオンすれば、ライブや映画館のような臨場感。

チューンアップ用アドオンスピーカー
(2本1組)

**SRJ102**

希望小売価格 **13,440**円
(本体価格 12,800円) ㊙

■装着は、粘着テープやネジ止めだから簡単
■「アングル調整機構」で、設置後も音の放射方向を調整可能

ルーフ取付例
ドアピラー取付例

※本スピーカーをご使用の際には、純正スピーカーまたはサブウーファーとの併用を推奨いたします。

## STATIONARY SPEAKER

### 小さくてもパワフルな据え置きタイプ。

10cm 3WAY バスレフ据置型スピーカー
(2本1組)

**SRB104**

希望小売価格 **7,560**円
(本体価格 7,200円) ㊙

■ツインダクトバスレフ　■デュアルホーン
■10cmコーンウーファー&ダブルダクトバスレフ構造によるパワフルな低音
■デュアルホーンがミッドレンジから高域までクリアに再生

## TWEETER

### ボーカルの存在感を際立たせるリアリティーサウンド。

2cm チューンアップツィーター
(2本1組)

**SRH294**

希望小売価格 **9,240**円
(本体価格8,800円) ㊙

■2ポジション切り替えレベル調整対応「インライン専用ネットワーク」を付属。ツィーターレベル調整は2段階(0dB／-6dB)に調整可能
■専用チューニングによるクリアな高域再生を可能にする専用高音質コンデンサー　■スタンド脱着可

**豊かな中高域を響かせる「ピュアソフトドームツィーター」**
澄み切った高域と迫力のあるボーカル表現を可能にする超高域80kHz再生ツィーター。ウーファーと組み合わせることで音圧感のある中域再生を実現。

**取り付け&調整自在のバリアブルアングル**
スタンド取付時はもちろん、スタンドから外した状態(サーフェース)でもツィーターユニット自体が全方位へ自在に動くクラリオン独自のバリアブルアングル構造。取付後でも指向性の調整が簡単にでき、最適なリスニングポジションを手軽に調整できます。

スタンド脱着可
取付場所に応じてスタンドの取り付け、取り外しが簡単にできます。

### 高域とハイレスポンス&ハイパワーを集約。

2cm チューンアップツィーター(2本1組)

**SRH216**

希望小売価格 **5,513**円 (本体価格 5,250円) ㊙

■「PEIアルミ蒸着バランスドライブツィーター」が実現するクリアな高域
■インラインネットワーク付属　■高音質キャパシターによる低歪み・高純度再生　■チタンカラー・ツィーターケース　■耐久性と高級感を演出するチタンコーティング採用

## POWERED SUBWOOFER

### 小型ながら最大出力150Wの重低音再生。

20cm密閉型・パワードサブウーファー

**SRV212** 在庫僅少

希望小売価格 **23,100**円
(本体価格 22,000円) ㊙

リモコン同梱

バッテリー接続/電源延長コード(4.8m)同梱

■最大出力150W・MOS-FETアンプ内蔵　■強力ストロンチュウムマグネットによるクイックレスポンス再生「20cmデュアルボイスコイルウーファー」　■コンパクトな密閉式構造によるタイトな低歪再生「高剛性アルミダイカスト・エンクロージャー」■ゲインコントロール/ローパスフィルター/位相切換えスイッチ搭載の「新型ワイヤード・リモートコントローラー」■RCA/スピーカーレベル入力 ■2WAY取付対応・ブラケット同梱 ■バッテリー接続/電源延長コード(4.8m)同梱 ■アームの取り外しが可能、設置場所を幅広く対応

※装着イメージ

※装着イメージ

設置場所を選ばないコンパクトサイズ
(設置場所に応じてアームの取り外しが可能)

Specifications

| | SRJ102 | SRB104 | SRH294 | SRH216 |
|---|---|---|---|---|
| スピーカー形式 | チューンアップ用アドオンスピーカー(2本1組) | 10cm 3WAY バスレフ据置型スピーカー(2本1組) | 2cmチューンアップツィーター(2本1組) | 2cmチューンアップツィーター(2本1組) |
| 使用ユニット | 2.5cm×4cmアルミ蒸着PEIパラボリックドーム×2(ミッドレンジ) 2cmアルミ蒸着バランスドライブ(ツィーター) | 10cmコーン(ウーファー) 4.5cmホーン(ミッドレンジ) 3.5cmホーン(ツィーター) | 2cm ピュアソフトドーム | 2cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ |
| 公称インピーダンス | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
| 瞬間最大入力 | 80W | 80W | 200W | 150W |
| 定格入力 | 20W | 25W | 50W | 40W |
| 出力音圧レベル | 83dB/W/m | 89dB/W/m | 90dB/W/m | 90dB/W/m |
| 再生周波数帯域 | 300Hz〜35,000Hz | 70Hz〜20,000Hz | 1,800Hz〜80,000Hz | 2,500Hz〜45,000Hz |
| クロスオーバー周波数 | — | — | 5,000Hz(-6dB/oct.) | 5,500Hz(-6dB/oct.) |
| アッテネーター | — | — | 2ポジション切替(0dB,-6dB) | — |
| 外形寸法 W×H×D mm | 179 × 35 × 35 | 270 × 124 × 175 | 38 × 38 × 25.5 [ツィータースタンド取付時] 38 × 44 × 40 | 35 × 35 × 17 |
| 質量(1本あたり) g | 150 | 850 | 48 | 22 |

| | | SRV212 |
|---|---|---|
| スピーカー形式 | | 20cm密閉型・パワードサブウーファー |
| 使用ユニット | | 20cmTM-MIPPコーン・ウーファー(デュアルボイスコイル) |
| 定格入力 | | 74W(37W+37W) |
| 最大出力 | | 150W(75W+75W) |
| 再生周波数帯域 | | 20Hz〜200Hz ※リモコン非接続時:20Hz〜400Hz |
| カットオフ周波数 | | 50Hz〜120Hz可変(75Hz/100Hzクリック固定) |
| 入力感度 | | RCA入力62mV〜4V　SP入力2V〜5V |
| 電源電圧 | | DC14.4V |
| 接地方式 | | マイナス接地 |
| 消費電流 | | 7.0A |
| 外形寸法 W×H×D mm | 本体 | 259 × 265 × 142 250 × 265 × 110(アーム部分含まず) |
| | リモコン | 37 × 24 × 103 |
| 質量 | 本体 Kg | 4.3 |
| | リモコン g | 120 |



# 一切の妥協も許さない、確かなプライドが磨き上げたフレッシュなサウンドがある。

180W×4チャンネルパワーアンプ

**APA4360**

希望小売価格 **43,050**円 (本体価格 41,000円) ㊙

180W×2チャンネルパワーアンプ

**APA2180**

希望小売価格 **24,150**円 (本体価格 23,000円) ㊙

### 安定した駆動能力を発揮する低インピーダンス設計
高い放熱効果を持つオールアルミ製ヒートシンクを採用して、電源部回路および出力段を大幅に強化。2Ω負荷の出力インピーダンスにおいても安定した駆動能力を発揮します。

### 冷却ファン不要の小型ボディを実現したアルミヒートシンク
オールアルミ製ヒートシンクを採用。ボディの天面部に1.5:4ピッチで配列した、繊細なフィンが効率的な放熱効果を発揮。内部構造にはハイレベルの熱対策を施すことで冷却ファンを不要とし、その圧倒的パワーからは想像できない小型ボディを実現しました。緻密な計算に裏づけられたフィン構造と機能美と呼ぶにふさわしいデザインの融合が、スタイリッシュなフォルムを生み出しました。

### 安定電源供給を可能にする強力電源回路
常に安定した電源供給のため、車特有の激しい環境変化をあらかじめ考慮して設計。強力な電源回路は、パワーMOS-FETによるDC/DCコンバータ、大容量の低インピーダンスコンデンサー、大型トロイダルDC/DCトランスなどを搭載しています。

### ワイドレンジをカバーする高音質設計
ハリがあり澄みきった高音域と、キレがあり内にこもらない重低音再生に配慮して、高音質積層型フィルムコンデンサーとローノイズオペアンプなどを採用しています。

### 重低音を増強するバスエクステンダー回路
システムに応じた低域の音量補正(0dB 〜 +15dB)が可能なバスエクステンダー回路により、バランスのとれたサウンド構築を実現。車室内スペースを考慮したコンパクトボディに、クラス最高レベル・180W/chの圧倒的パワーを秘め、ピュアな音のままに迫力ある音響空間を創造するハイ・パフォーマンス&クオリティのアンプです。

### "Gapped E Core"チョークコイル
車両内部から混入する雑音を極限まで除去し、クリアでキレのある高音質を確保するため電源部の1次側に"Gapped E Core"チョークコイルを採用。これにインダクタンスの大きいリード線を巻き付けることで、低インピーダンス化を図っています。

"Gapped E Core"
チョークコイル

### 音楽信号伝達ロスを抑える金メッキ端子&ブロックターミナル
ケーブル接続ブロックターミナルおよびRCA入力端子には金メッキ仕上げを施すことで、音楽信号の伝達ロスを最小限に抑えています。

### 可変ハイパス/ローパスフィルター(2レンジ)を装備
サブウーファーやツィーターを加えたダイナミックなサウンドシステムの構築をより確かなものとするため、55Hz〜550Hzの範囲で周波数を可変できる、ハイパス/ローパスフィルターをすべてのchに装備。さらに、スイッチひとつで550Hz〜 5,500Hzの周波数レンジに切り換えられるレンジボタンも搭載しています。

### 将来の発展性に考慮した、多彩なシステム拡張機能
ブリッジ時に Lch/Rchの入力信号を合成し、モノラルサブウーファーの接続などに威力を発揮するインプットミキシング機能など、さまざまなシステムアップの際、フレキシブルな対応ができるよう、拡張機能を装備しております。

### スピーカーレベルインプット端子装備
純正オーディオやプリアウト端子を持たないレシーバーなどに、サブウーファーを構築したり、システムのパワーアップに最適なスピーカーレベルインプット端子を装備。多彩なシステムに対応可能です。

Specifications

| | APA4360 | APA2180 |
|---|---|---|
| 定格出力 | <4chモード> 90W×4 (20Hz〜20kHz 0.05%, 4Ω, 4ch同時出力時)、<3chモード> 90W×2+260W×1、<2chモード> 260W×2 | <STEREOモード> 90W×2 (20Hz〜20kHz 0.05%, 4Ω, 2ch同時出力時)、< MONOモード > 260W×1(20Hz〜20kHz 0.2%, 4Ω, 1ch出力時) |
| 最大出力 | 180W ×4 | <STEREOモード> 180W ×2 |
| 周波数特性 | 10Hz〜50kHz (±1.0dB) | 10Hz〜50kHz (±1.0dB) |
| 高調波ひずみ率 | 0.025% (1kHz, 10W, 4Ω) | 0.025% (1kHz, 10W, 4Ω) |
| SN比 | 100dB以上 | 100dB以上 |
| 適合スピーカーインピーダンス | 4Ω(2Ω〜8Ω、ブリッジ時: 4Ω〜8Ω) | 4Ω(2Ω〜8Ω、ブリッジ時: 4Ω〜8Ω) |
| 入力感度 | 200mV〜6,000mV | 200mV 〜6,000mV |
| 電源電圧 | DC14.4V | DC14.4V |
| 接地方式 | ⊖ GROUND | ⊖ GROUND |
| 消費電流 | 43A (90W × 4定格出力時) 2.2A(無信号時) | 19A (90W × 2定格出力時) 1.3A(無信号時) |
| 外形寸法 | 165 (W) ×56 (H) ×407 (D) mm | 165 (W) × 56 (H) × 285 (D) mm |
| 質量 | 4kg | 2.8kg |

# ◆ナビアクセサリー（CRASVIA／MAX／Smoonavi／NX501）

◎ 対応
■ 同梱品/対応

| 区分 | 品名 | 2011年 | | | | | 2010年 | | | | | | 2009年 | | | | | 2008年 | | | | | | | | | 2007年 | | | | | | | | 2006年 | | | | | 2005年 | | | | | | 2004年 | | | | 2003年 | | | TV | TVチューナー | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NX811 | NX501 | NX711 | NX311 | NX111 | NX810 | MAX809 | NX710 | NX610W | NX310 | NX110 | NX809 | NX609 | NX309 | NX209 | QX6817A | NX808 | NX708 | NX308 | NX208 | MAX685DT | MAX685 | MAX675DT | MAX675 | MAX575 | MAX9750DT | MAX8750DT | MAX9700DT | MAX8700DT | MAX7700 | MAX670CCD | MAX670 | MAX570 | MAX960HD | MAX860HD | MAX760DTB | MAX760HD | MAX560HD/HDB | MAX950HD | MAX850HD | MAX750HD | MAX750CCD | MAX550HD | NTV850HD | NTV840HD | MAX940HD | MAX740HD | MAX540HD | MAX930HD | MAX735HD | MAX730HD | TSZ860/840 | DTX760 | DTX875 | DTX870 | DTB380 | DTB310 |
| iPod・USB | ビデオ対応iPod接続ケーブル CCA-750-500 ※1 ※2 希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円) | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPod・USB | 延長USBケーブル CCA-755-500 希望小売価格 1,890円(本体価格1,800円) | ■ | ◎ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◎ | ■ | ■ | ■ | | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPod・USB | ビデオ対応 iPod接続ケーブル EA-1403A-A 希望小売価格 12,600円(本体価格12,000円) | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPod・USB | ビデオ対応 iPod接続ケーブル CCA-675-500 希望小売価格 7,350円(本体価格7,000円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVアンテナ | 地上デジタルTV用フィルムアンテナ(左用) ZCP-120-500 ※3 希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円) | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVアンテナ | 地上デジタルTV用フィルムアンテナ(右用) ZCP-121-500 ※4 希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円) | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVアンテナ | 地上デジタルTV用フィルムアンテナ(ピラー左用) ZCP-118-500 希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円) | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| TVアンテナ | 地上デジタルTV用フィルムアンテナ(ピラー右用) ZCP-118-510 希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円) | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | ■ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| TVアンテナ | 地上デジタルTV用フィルムアンテナ(ループ用) ZCP-119-500 希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円) | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | ■ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| カメラ | 汎用サイド/フロントカメラケーブル CCA-738-500 ※5 希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円) | ◎ | | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カメラ | 汎用バックカメラケーブル CCA-644-500 ※6 希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円) | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
| リモコン | AV-Navi用リモコン RCB-202-500 ※7 希望小売価格 6,300円(本体価格6,000円) | ■ | | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ■ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リモコン | 地上デジタルTV用 リモコン RCB-185-500 希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円) | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | | | ◎ | | ◎ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| リモコン | 折り畳みリモコン RCB-165-540 希望小売価格 6,300円(本体価格6,000円) | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | |
| 各種ケーブル | AV-Navi用 プリアウトケーブル CCA-727-500 希望小売価格 2,625円(本体価格2,500円) | ◎ | | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | | | | ◎ | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種ケーブル | AV-Navi用VTRケーブル CCA-657-500 ※8 希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円) | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種ケーブル | 映像OUT/VTR入力ケーブル CCA-623-500 希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
| 各種ケーブル | USB通信モジュール専用接続ケーブル CCA-764-500 希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円) | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種ケーブル | トヨタ純正ステアリングリモコン専用ケーブル(20Pタイプ) ※9 H01-ST 希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円) | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 NX501以外の機種においてiPhone/iPodビデオを接続する場合はCCA-657-500が必要です。VTR機器との同時接続はできません。 ※2 iPhone対応はNX711/710/311/111/501のみ。 ※3 12セグ機種は車輌入れ替えの際は2セット必要です。 ※4 車輌入れ替えの際は2セット必要です。 ※5 RCA対応の他社サイドビューまたは、フロントカメラ接続時に使用。 ※6 RCA対応の他社バックカメラ接続時に使用。 ※7 折り畳みリモコンRCB-165-540対応機種でもナビ機能のみ使用が可能です。 ※8 機種により2ZONE機能はございません。
※9 トヨタ純正ステアリングリモコン専用ケーブルの製造元は株式会社カナック企画です。

## ■ トヨタ純正ステアリングリモコン適応車種

| 車種 | 年式 | 車種 | 年式 | 車種 | 年式 | 車種 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iQ | H20/11～現在 | ヴィッツ | H17/2～H22/12 | カローラフィールダー | H22/4～現在 | プリウスα | H23/5～現在 |
| アイシス | H16/9～現在 | ヴェルファイア | H20/5～現在 | カローラアクシオ | H22/4～現在 | ベルタ | H17/11～現在 |
| アルファード | H20/5～現在 | ヴォクシー | H21/6～現在 | ノア | H21/4～現在 | マークX | H16/11～現在 |
| イスト | H19/7～現在 | エスティマ | H20/12～現在 | ハイラックスサーフ | H17/7～H21/8 | ラウム | H18/12～現在 |
| イプサム | H15/10～H21/12 | エスティマ　ハイブリット | H20/12～現在 | パッソ　セッテ | H20/12～現在 | ラクティス | H17/10～H22/11 |
| ウィッシュ | H15/1～H21/4 | FJクルーザー | H22/12～現在 | ブレイド | H18/12～現在 | | |
| ヴァンガード | H22/2～現在 | オーリス | H18/10～現在 | プリウス | H21/5～現在 | | |

※ステアリングリモコン装着車に限る。 ※標準装備・メーカーオプションナビゲーション付車は除く。

## ハンズフリーユニット

ボイスコントロール/ハンズフリー用マイク(サンバイザー取付型)
RCB-175-500
希望小売価格 3,150円
(本体価格3,000円)
**※NX811/711の同梱品とは異なります。**

## CeNET

CeNET延長コード
CCA-521-500
● 0.6m 在庫僅少
希望小売価格 3,150円
(本体価格3,000円)

## スピーカー用コードキット

CCA-203-500
● 5m×2本
希望小売価格 1,575円
(本体価格1,500円)

RCAピン接続コード(OFC)(アース・アンプリモート付)
CCA-342-500 ● 0.6m 在庫僅少
希望小売価格 2,940円(本体価格2,800円)

CCA-300-500 ● 2m 在庫僅少
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。



## 変換コード／アダプター

ホンダ新型アンテナ変換コード
CCA-680-100
希望小売価格 2,100円
(本体価格2,000円)

ミニアンテナプラグ
(オス)←JASO(メス)
変換アダプター
CCA-345-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

日産ダイバー変換コード
ダイバー機能無
(日産タイプ→JASOオス)
CCA-191-100
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

日産ダイバー変換コード
ダイバー機能有
CCA-344-500 在庫僅少
希望小売価格 1,890円(本体価格1,800円)
車側アンテナ延長コード
CCA-230-500 ● 0.8m
希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)

欧州車用アンテナ変換アダプター
JASO→ISO
CCA-456-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

欧州車用アンテナ変換アダプター
ISO→JASO
LRA-019-100
希望小売価格 945円(本体価格900円)

## 接続コードキット

VTR入力用コード
RCA 3P→ミニDIN8P(2.5m)
(VAX9250,VAX7250,TVS,TVX,
MAX430VD,MAX420VD,
MAX450ZF,MAX440Zなど)
CCA-389-500
希望小売価格 3,570円
(本体価格3,400円)

## ドリブトラックス取り付けブラケット

DrivTrax(ドリブトラックス) P5
バイク取り付けマウントキット
BKA-001-500 在庫僅少
希望小売価格8,400円(本体価格8,000円)
**対応機種:DrivTrax(ドリブトラックス)P5**
**※本体は付属しておりません。**

DrivTrax(ドリブトラックス) P5対応防滴ケース
BKA-002-500 在庫僅少 希望小売価格19,950円(本体価格19,000円)
**対応機種:ドリブトラックスP5**
防滴ケース質量 :220g(DrivTraxP5、電池含まず)
外形寸法 :149(W) × 156(H) × 59.8(D)mm
**※BKA-002-500のみではバイク取付けはできません。BKA-001-500が必要となります。**
**※DrivTrax(ドリブトラックス)P50/P7DTには接続できません。 ※本体は付属しておりません。**

DrivTrax(ドリブトラックス) P50
バイク取付マウントキット 在庫僅少
BKA-500-500
希望小売価格8,400円(本体価格8,000円)
**対応機種:ドリブトラックスP50/P55**
**※DrivTrax(ドリブトラックス)P5には接続できません。**
**※本体は付属しておりません。**

DrivTrax(ドリブトラックス) P50対応防滴ケース
BKA-501-500 在庫僅少 希望小売価格26,040円(本体価格24,800円)
**対応機種:ドリブトラックスP50/P55**
防滴ケース質量 :380g(本体、電池含まず)
外形寸法 :155(W) × 140(H) × 81(D)mm
**※バイクのDC12V バッテリーと接続することにより、長時間の連続使用が可能です。**
**※DrivTrax(ドリブトラックス)P5には接続できません。**
**※本体は付属しておりません。**

## TOYOTA トヨタ

### 中継コードキット

トレードイン取付用(新タイプ)
CCA-223-110
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

トレードイン取付用(旧タイプ)
CCA-318-110 在庫僅少
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

### フェイスパネルキット

トヨタ200mm用 フェイスパネルキット
BKB-048-501
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

## HONDA ホンダ

### 取付キット

ホンダ用24Pタイプ取付キット
BKH-026-500
(アンテナ変換コードCE2タイプ同梱)
希望小売価格 5,040円(本体価格4,800円)

BKH-025-510
希望小売価格 5,040円(本体価格4,800円)

2DIN取付キット(17Pタイプ)
BKH-024-510
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)

## HONDA ホンダ

### 取付キット

2DIN取付キット(20Pタイプ)
BKH-023-510
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)
※VRX745VD/935VD/925VD/NAX030VDを取付ける場合は本キットをご使用ください。

1DIN取付キット(20Pタイプ)
BKH-022-510
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

2DIN取付キット(16Pタイプ)
BKH-019-512
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)
※VRX745VD/935VD/925VD/NAX030VDを取付ける場合は本キットをご使用ください。

1DIN取付キット(16Pタイプ)
BKH-020-510
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

## DAIHATSU ダイハツ

### 中継コードキット

トレードイン取付用
CCA-223-110
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

### フェイスパネルキット

200mm用 フェイスパネルキット
BKB-048-501
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

## NISSAN 日産

### 中継コードキット

トレードイン取付用(新タイプ)
CCA-650-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用(NSタイプ)
CCA-374-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用(Sタイプ)
CCA-319-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

### フェイスパネルキット

2DINフェイスパネル
BKN-053-500
希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)

1DINフェイスパネル
BKN-047-300
希望小売価格 840円(本体価格800円)

## SUBARU スバル

### 中継コードキット

トレードイン取付用
(アンテナ延長コード付)
BKF-004-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

## MAZDA マツダ

### 中継コードキット

トレードイン取付用(新24Pタイプ)
CCA-609-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用
CCA-241-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

### 取付キット

2DIN取付キット(新24Pタイプ)
BKT-022-510
希望小売価格 5,775円(本体価格5,500円)

2DIN取付キット(旧タイプ)
BKT-021-510
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

1DIN取付キット
BKT-013-520
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)

## MITSUBISHI 三菱

### 中継コードキット

トレードイン取付用(新タイプ)
CCA-317-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

## SUZUKI スズキ

### 中継コードキット

トレードイン取付用(20Pタイプ)
CCA-621-510
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

トレードイン取付用(旧タイプ)
CCA-379-510
希望小売価格 1,365円(本体価格1,300円)

### 取付キット

2DIN取付キット
BKS-006-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

## European Import 欧州車

### 中継コードキット

中継コードキット(ISO 16Pタイプ)
CCA-425-510
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

### 取付キット

汎用1DIN取付キット
BKT-013-520
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)

## Cleaner

DVD/CDレンズクリーニングディスク
CTC-007-210
希望小売価格 3,150円
(本体価格3,000円)
※当商品はCD-ROMのS-ナビタイプ
(NVS7455、6555、5555、6655、5655、610)には対応しておりません。

## Fitting Accessory ポケットボックス／スペーサー

汎用1DINポケットボックス
LRA-031-500
希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)

ハーフDINポケットBOX
CRA-014-300
希望小売価格 840円(本体価格800円)

汎用取付パネル
CRA-015-300
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

## TVチューナー

12セグ／ワンセグ地上デジタルTVチューナー
DTB310 (ZT-5006A-A)
希望小売価格 61,950円(本体価格59,000円) ㊍
テレビフィルムアンテナ同梱
[本体部] 外形寸法 (突起物は含まず)
174 mm(W)×25 mm(H)×134 mm(D)
質量 800g
※4chアンテナシステムにするためには、ZCP119-500が必要となります。
※D端子はご使用になれません。RCA接続となります。

12セグ／ワンセグ地上デジタルTVチューナー 在庫僅少
DTX875 (ZT-5003A-A)
希望小売価格 87,150円 (本体価格83,000円) ㊍
テレビフィルムアンテナ同梱
[本体部] 外形寸法 (突起物は含まず)
178 mm(W)×33 mm(H)×155 mm(D)
質量 1.02kg
対応機種: NX310/NX309/NX209/QX6817A/NX708/NX308/NX208/MAX685/MAX7700/MAX670/MAX570/MAX575/MAX675

※適合車種について詳しくは販売店におたずねください。

# ◆トレードインスピーカー主要車種別適合表

※「トレードインスピーカー主要車種別適合表」、「車種別取付ガイド」はクラリオンホームページにて公開しております。

| メーカー | 車種 | 年式 | SRT1780S SRT1755S SRT1700S SRT1700 | SRT1655S SRT1600S SRT1600 | SRT1000S SRT1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | カローラ アクシオ | H.18/10〜現在 | FD*3,13,30 / RD*3,13,30 | FD*3,13 / RD*3,13 | |
| | ヴィッツ | H.17/2〜現在 | FD*3,13,30 | FD*3,13 | |
| | エスティマ | H.18/1〜現在 | FD*3,13,30 | FD*3,13 | |
| | ヴォクシー／ノア | H.19/6〜現在 | FD*3,13,30 | FD*3,13 | |
| | bB | H.17/12〜現在 | FD*13,30 | FD*13 / RD*32 | |
| | カローラ フィールダー | H.18/10〜現在 | FD*3,13,30 / RD*3,13,30 | FD*3,13 / RD*3,13 | |
| | ラクティス | H.17/10〜現在 | FD*3,13,30 / RD*3,13,30 | FD*3,13 / RD*3,13 | |
| | アルファード | H.14/5〜 H.20/5 | FD*3,13,30 / RS*2,3 | FD*3,13 | |
| | ウィッシュ | H.21/4〜現在 | FD*3,13,30 RD*3,13,30,35 | FD*3,13 / RD*3,13,35 | |
| | アイシス | H.16/9〜現在 | FD*3,13,30 / RS*3,13,30 | FD*3,13 / RS*3,13 | |
| | マークX | H.21/10〜現在 | FD*3,13,30 / RD*13,30 | DB*3,42,43 / FD*3,13 / RD*13 | |
| | パッソ | H.22/2〜現在 | | RD*1,41 | DB*3,40 |
| | パッソ | H.16/6〜H.22/2 | | RD*1,3 | DB*3 |
| | シエンタ | H.15/9〜現在 | FD*3,13,30 | FD*3,13 | |
| | プレミオ／アリオン | H.19/6〜現在 | FD*3,13,30 / RD*3,13,30 | FD*3,13 / RD*3,13 | |
| | iQ | H.20/10〜現在 | FD*3,13,30 | FD*3,13 | |
| | プリウス | H.21/5〜現在 | RD*3,13,24,30 | FD*3,45 / RD*3,13,24 | |
| スバル | レガシィ ワゴン | H.21/5〜現在 | | FD*1,5,36 / RD*1,3,5,36 | |
| | レガシィ ワゴン | H.15/5〜H.21/5 | | FD*1,5 / RD*1,3,5 | |
| | インプレッサ ワゴン | H.19/6〜現在 | | FD*1,5 / RD*1,23 | |
| | インプレッサ セダン | H.12/8〜 H.19/6 | | FD*3,4 | |
| | フォレスター | H.14/2〜H.19/12 | | FD*2,5 | |
| | ステラ | H.18/6〜現在 | | FD*5,24 | DB |
| | エクシーガ | H.20/6〜現在 | | FD*1,5 / RD*1,23 | |
| ダイハツ | ミラ／ミラカスタム | H.18/12〜現在 | | FD / RD*24 | |
| | ムーヴラテ | H.16/9〜現在 | | FD / RD | |
| | ムーヴコンテ／ムーヴコンテカスタム | H.20/8〜現在 | | FD / RD | |
| | ムーヴ | H.18/10〜現在 | | FD / RD | |
| | タント／タントカスタム | H.19/12〜現在 | | FD | |
| | アトレーワゴン | H.19/7〜現在 | | FD*1 | |
| | ブーン | H.22/2〜現在 | | RD*1,41 | DB*3,40 |
| スズキ | スイフト | H.16/11〜現在 | | FD*4 / RD*4 | |
| | アルト | H.16/9〜現在 | | FD*4 / RD*4 | |
| | MRワゴン | H.18/1〜現在 | | FD*4 / RD*4 | |
| | ワゴンR | H.20/9〜現在 | | FD*4 / RD*4 | |
| | ワゴンR | H.15/9〜H.20/9 | FD*1,3,48 / RD*1,3,48 | FD*1,3,46 / RD*1,3,46,47 | |
| | エブリイワゴン | H.17/8〜現在 | | FD*4 / RP*4 | |
| | SX4 | H.18/7〜現在 | | FD*4 / RD*4 | |
| | エスクード | H.17/5〜現在 | | FD*4 / RD*4 | |
| | パレット | H.20/1〜現在 | | FD*4 | |

| メーカー | 車種 | 年式 | SRT1780S SRT1755S SRT1700S SRT1700 | SRT1655S SRT1600S SRT1600 | SRT1000S SRT1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日産 | フェアレディ Z | H.14/7 〜H.20/12 | FD*1,2,13,30 / RT*1,24 | FD*1,2,13 | |
| | スカイライン | H.18/11〜現在 | FD*13,30 / RD*13,30 | FD*13 / RD*13 | |
| | ブルーバード シルフィ | H.17/12〜現在 | FD*13,30 / RD*13,30 | FD*13 / RD*13 | |
| | キューブ | H.20/11〜現在 | FD*13,30 / RD*13,30 | FD*13 / RD*13 | |
| | マーチ | H.22/7〜現在 | FD*13,30 / RD*13,30,39 | FD*13 / RD*13,39 | |
| | マーチ | H.14/2〜H.22/7 | FD*1,2,13,30 / RD*1,2,13,30 | FD*1,2,13 / RD*1,2,13 | |
| | エルグランド | H.14/5〜H.22/8 | FD*1,2,13,30 | FD*1,2,13 | |
| | ウィングロード | H.17/11〜現在 | FD*1,13,30 / RD*1,13,30 | FD*1,13 / RD*1,13 | |
| | セレナ | H.22/10〜現在 | FD*13,30,44 / RD*13,30 | FD*13,44 / RD*13 | |
| | セレナ | H.17/5〜H.22/10 | FD*1,13,30 / RD*1,13,30 | FD*1,13 / RD*1,13 | |
| | X-トレイル | H.19/8〜現在 | FD*13,30 / RD*13,30 | FD*13 / RD*13 | |
| | モコ | H.18/2〜現在 | | FD*4 / RD*4 | |
| | ラフェスタ | H.16/12〜現在 | FD*1,13,30 / RS*3 | FD*1,13 | |
| | ティーダ | H.16/9〜現在 | FD*1,13,30 / RD*1,13,30 | FD*1,13 / RD*1,13 | |
| | ティーダ ラティオ | H.16/10〜現在 | FD*1,13,30 / RD*1,13,30 | FD*1,13 / RD*1,13 | |
| | ノート | H.17/1〜現在 | FD*1,13,30 / RD*1,13,30 | FD*1,13 / RD*1,13 | |
| | オッティ | H.18/10〜現在 | | FD*1.3.11.15 / RD*1,3,11,15,33 | |
| | デュアリス | H.19/5〜現在 | FD*13,30 / RD*13,30 | FD*13 / RD*13 | |
| ホンダ | シビック | H.17/9〜現在 | | FD*3,11,15 / RT*23 | |
| | オデッセイ | H.20/10〜現在 | FD*3 / RD*3 | FD*3,11,15 / RD*3,11,15 | |
| | ステップワゴン | H.21/10〜現在 | FD*3 / RS*3 | FD*3,11,15 / RS*3,11,15 | |
| | ステップワゴン | H.17/6〜H.21/10 | FD*3 | FD*3,11,15 | |
| | エリシオン | H.16/5〜現在 | FD / RS | FD*11,15 / RS*11.15 | |
| | CR−Z | H.22/2〜現在 | FD*3 / RS*3,37,38 | FD*3,11,15 / RS*3,11,15,38 | |
| | CR−V | H.18/10〜現在 | | FD*3,11,15 / RD*3,11,15 | |
| | ストリーム | H.18/7〜H.21/6 | FD*3 / RD*3 | FD*3,11,15 / RD*3,11,15 | |
| | フィット／フィット ハイブリッド | H.22/10〜現在 | FD*3 / RD*3 | FD*3,11,15 / RD*3,11,15 | |
| | フィット | H.19/10〜H.22/10 | FD*3 / RD*3 | FD*3,11,15 / RD*3,11,15 | |
| | ライフ | H.20/11〜現在 | FD*3 / RD*1,3 | FD*3,11,15 / RD*1,3,11,15 | |
| | エアウェイブ | H.17/4〜H22/8 | FD / RD | FD*11,15 / RD*11,15 | |
| | ゼスト | H.18/3〜現在 | FD*3 | FD*3,11,15 | |
| | フリード | H.20/6〜現在 | | FD*3,11,15 / RS*3,11,15 | |
| | インサイト | H.21/2〜現在 | FD*3 / RD*3 | FD*3,11,15 / RD*3,11, 15 | |
| マツダ | デミオ | H.19/10〜現在 | | FD*1,2,3,5 / RD*1,2,3,5,24 | |
| | ベリーサ | H.16/7〜現在 | | FD / RD | |
| 三菱 | ミニカ／トッポBJ | H.10/10〜 H.20/9 | | FD*1,2 / RD*1,2 | |
| | ekワゴン | H.18/9〜現在 | | FD*1,3,11,15 / RD*1,3,11,15,33 | |
| | コルト | H.14/11〜現在 | | FD*1,2 / RD*1,2 | |
| | コルトプラス | H.16/10〜現在 | | FD*1,2 / RD*1,2 | |
| | アイ | H.18/1〜現在 | | FD*1,3,4 / RD*1,3,4 | |
| | アウトランダー | H.17/10〜現在 | | FD*1,3,11,15 / RD*1,3,11,15 | |

(略号説明)・FD:フロントドア　FS:フロントサイド　DB:フロントダッシュ　KB:フロントキックボード　RT:リアトレイ　RD:リアドア　RS:リアサイド　RR:リアルーフ　RP:リアピラー

*1:標準スピーカー付き車のみ取付可　*2:線材加工が必要　*3:加工が必要　*4:SRT1600S/SRT1600は別売のトヨタ車用取付キット(Aタイプ:PSA-038-500)を使用　*5:SRT1600S/SRT1600は別売のスバル車用取付キット(PSA-042-500)を使用　*11:別売のホンダ車用取付キット(Bタイプ:PSA-044-500)を使用　*13:別売の17/16cmトレードインスピーカー取付キット(Bタイプ:PSA-039-500)を使用　*15:SRT1600S/SRT1600には、別売の取付キットは不要　*23:SRT1600S/SRT1600は取付不可　*24:スピーカーレス車は、配線の引き直しが必要　*30:SRT1780S/SRT1755Sには別売の取付キットは不要　*32:スピーカーレス車は加工が必要　*33:標準リア(ヒンジ)ドア車に限る　*35:リアスピーカー配線の引き回しが必要。　*36:マッキントッシュサウンドシステム付車は除く　*37:車種によりマグネット裏側と板金がバラツキにより僅かに接触する場合あり(事前に実車輌での確認要)　*38:付属のタッピングスクリューでブラケットの固定(上側1箇所)不可、マシンスクリューM5 X 8〜10mm(市販品)を別途用意して固定可　*39:スピーカーレス車の場合、穴塞ぎシート(発泡ポリエチレン)を剥がすと、斜め前方にある板金穴(約Φ20)が露出しますので、スピーカー取り付けの際は、穴を塞いでください。(板金穴の部分を残すように穴塞ぎシートを剥がすと穴塞ぎは不要)　*40:グリル裏側の樹脂リブが接触しないよう(全周約3〜4mm)切り取り加工すると取付可能　*41:スピーカーレス車は、車側に固定用樹脂グロメットが装着されていませんので、Φ5mm用プレートナット各3個を別途用意し、タッピングスクリュー(Φ5mm)で固定すると取付可能。[プレートナットはスピーカー穴横の板金穴(サービスホール)から、手を入れスピーカー裏側で固定します]　*42:SRT1600Sのみ、フロントダッシュ標準グリル内へツィーター取付可　*43:標準ダッシュスピーカーを取り外すと、フロントドアスピーカー部に信号が流れません。標準ダッシュスピーカーを使用しない場合は、車側4Pカプラをバイパスさせる配線加工が必要　*44:フロントドアへの取り付けは、ブラケットが車側の樹脂リブに一部乗り上げ傾きますので、ブラケットが乗り上げないよう(平らに削る)加工が必要　*45:SRT1600は取付不可　*46:板金穴へプレートナット各3個を別途用意し、スピーカーフレームU字溝で固定または板金部へタッピングスクリュー固定用の取付穴をあけ、取付可　*47:スピーカーレス車は、板金穴をふさいでいる純正目隠しパネル(樹脂製)に取付穴(Φ125mm)をあけ、取付可　*48:板金部へタッピングスクリュー固定用の取付穴をあけ、取付可

*SRT1780Sにはトヨタ(Bタイプ)、ホンダ(Bタイプ)の専用ハイグレードブラケット計2種が同梱されています。
*SRT1755Sにはトヨタ(Bタイプ)、ホンダ(Bタイプ)のブラケット計2種が同梱されています。
*SRT1655Sにはトヨタ(Aタイプ)、トヨタ(6X9タイプ)、三菱、スバルのブラケット計4種が同梱されています。
*SRT1700S/1700にはホンダ(Bタイプ)のブラケットが同梱されています。
*SRT1600Sにはトヨタ(6X9タイプ)、ホンダ(Bタイプ)のブラケット計2種が同梱されています。
*SRT1600にはホンダ(Bタイプ)のブラケットが同梱されています。

●適合情報は同口径クラスの純正標準スピーカーが装着されている場合に限ります。年式、車種、対応別にて純正スピーカーの種類が異なるときがありますので詳細については販売店にご相談ください。 ●車種、年式により取りつかない場合があります。また、一部の車種には軽加工および特殊加工が必要な場合があります。 ●別売のスピーカー取付ブラケット(キット)は1梱包、1ペア入りです。フロント、またはリアスピーカーのみに対応しています。詳細については販売店にご相談ください。 ●その他の対応車種につきましてはクラリオンホームページの「トレードインスピーカー主要車種別適合表」、「車種別取付ガイド」をご覧ください。 ●上記車種表は各メーカーの主要車種について記載しております。 ●適合情報は発売当初の車両で調査したもので、その後、車両や純正スピーカーが変更されている場合があり、取り付けができないこともあります。

## 17cm/ 16cm用トレードインスピーカー取付キット

トヨタ車用 (A タイプ)
※スズキ車対応

PSA-038-500
希望小売価格 2,940 円
(本体価格 2,800 円)

トヨタ／日産車
17/16cm 兼用 (B タイプ)

PSA-039-500
希望小売価格 2,940 円
(本体価格 2,800 円)

日産車用

PSA-040-500
希望小売価格 2,940 円
(本体価格 2,800 円)

三菱車用

PSA-041-500
希望小売価格 2,940 円
(本体価格 2,800 円)

スバル車用

PSA-042-500
希望小売価格 2,940 円
(本体価格 2,800 円)

ホンダ車用 (Bタイプ)

PSA-044-500
希望小売価格 2,940 円
(本体価格 2,800 円)



# ◆ナビゲーション/オーディオ/オプション一覧

NX811 P30
ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタル TV/DVD/HDD AV-Naviシステム
(QX-6910A-D)
希望小売価格 262,500円
(本体価格250,000円) ㊎

NX711 NEW P12
ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタル TV/DVD/SD AV-Naviシステム
(QY-7120A-B)
希望小売価格 オープン価格
(販売店にお問い合わせください) ㊎

NX311 NEW P16
ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/ DVD/SD AV-Naviシステム
(QY-7140A-B)
希望小売価格 オープン価格
(販売店にお問い合わせください) ㊎

NX111 NEW P18
ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/ CD/SD AV-Naviシステム
(QY7150A-C)
希望小売価格 オープン価格
(販売店にお問い合わせください) ㊎

NX501 P42
ワイド6.2型 VGA 2DIN ワンセグ DVD/SD AVライトナビゲーション
(TX-1102A-A)
希望小売価格 オープン価格
(販売店にお問い合わせください) ㊎

NX710 在庫僅少 P20
ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタル TV/DVD/SD AV-Naviシステム
(QY-7020A-B)
希望小売価格 オープン価格
(販売店にお問い合わせください) ㊎

NX310 在庫僅少 P21
ワイド7型 2DIN ワンセグ/ DVD/SDD AV-Naviシステム
(QX-6930A-B)
希望小売価格 オープン価格
(販売店にお問い合わせください) ㊎

CZ201 NEW
USBスロット搭載
CD/MP3/WMA レシーバー
(TX-1094A-A)
希望小売価格 オープン価格(販売店にお問い合わせください) ㊎

CZ101 NEW
CD/MP3/WMA レシーバー
(TX-1093A-A)
希望小売価格 オープン価格(販売店にお問い合わせください) ㊎

CX211 NEW
USBスロット搭載
2DIN CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-3431A-A)
希望小売価格 オープン価格
(販売店にお問い合わせください) ㊎

CX211BK NEW
USBスロット搭載
2DIN CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-3431A-B)
希望小売価格 オープン価格
(販売店にお問い合わせください) ㊎

DUB385MPB 在庫僅少
2DIN CD/USB/ MP3/WMA/AACレシーバー
(PA-3133A-C)
希望小売価格 オープン価格
(販売店にお問い合わせください) ㊎

UA241A P48
7型ワイドモニター・SSDナビゲーション
(ソリッドナビ)
希望小売価格 オープン価格
(販売店にお問い合わせください) ㊎

EA-1276A-A
CeNET iPod インターフェースボックス
(EA-1276A-A)
希望小売価格 12,600円
(本体価格 12,000円) ㊎

[EA-1251A-Bのみ]
※C-BUS変換ユニットEA-1154Aとの併用は出来ません。
※CDチェンジャーと同時に使用する場合は、CeNET分岐ケーブルCCA-519-500を使用してください。

BLT370
Bluetooth®トランシーバー
(EA-1323A-A)
希望小売価格 10,500円
(本体価格 10,000円) ㊎

DMZ375 在庫僅少
2DIN CD/MDレシーバー
(PA-4121A-H)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円) ㊎

DMZ375BK 在庫僅少
2DIN CD/MDレシーバー
(PA-4121A-G)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円) ㊎

DMB165
2DIN CD/MDレシーバー
(PA-4110A-C)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円) ㊎

※BUS接続はできません。
※CeNETとC-BUSに接続の互換性はありません。
※レシーバーを2台以上接続することはできません。
※オーディオ詳細につきましては、オーディオスピーカーカタログをご覧ください。

# ◆アンプ/スピーカー/ウーファー/車載カメラ一覧

## Power Amplifier

P59 APA4360(GA-982A-51)
180W×4チャンネルパワーアンプ
希望小売価格 43,050円(本体価格 41,000円) ㊎

P59 APA2180(GA-983A-51)
180W×2チャンネルパワーアンプ
希望小売価格 24,150円(本体価格 23,000円) ㊎

## Camera

P47 RC11D(CC-4010A-A) NEW
車載用リアビジョンカメラ(クラリオン製AV-Navi専用)
希望小売価格 13,440円(本体価格 12,800円) ㊎

P47 RC11C(CC-4011A-A) NEW
車載用リアビジョンカメラ(RCA入力付きモニター用)
希望小売価格 13,440円(本体価格 12,800円) ㊎

P47 CC-2016A-A(CC-2016A-A) 在庫僅少
車載用サイドビューカメラ
希望小売価格 25,200円(本体価格 24,000円) ㊎

## Trade-in Speaker

P56 SRT1780S(GS-402A-01) 在庫僅少
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム
希望小売価格 52,500円(本体価格 50,000円) ㊎

P56 SRT1755S(GS-421A-01)
17cmセ スピーカーシステム(2本1組)
希望小売価格 23,940円(本体価格 22,800円) ㊎

P56 SRT1655S(GS-422A-01)
16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
希望小売価格 23,940円(本体価格 22,800円) ㊎

P57 SRT1700S(GS-423A-01)
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
希望小売価格 17,640円(本体価格16,800円) ㊎

P57 SRT1600S(GS-424A-01)
16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
希望小売価格16,590円(本体価格 15,800円) ㊎

P57 SRT1000S(GS-425A-01)
10cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
希望小売価格 15,540円(本体価格 14,800円) ㊎

P57 SRT1700(GS-426A-01)
17cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)
希望小売価格 10,290円(本体価格 9,800円) ㊎

P57 SRT1600(GS-427A-01)
16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)
希望小売価格 9,240円(本体価格 8,800円) ㊎

P57 SRT1000(GS-428A-01)
10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)
希望小売価格 8,190円(本体価格 7,800円) ㊎

P57 SRT5754(GS-409A-01) 在庫僅少
13×18cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー
希望小売価格 19,950円(本体価格 19,000円) ㊎

## Tweeter

P58 SRH294(GS-370A-01)
2cm チューンアップツィーター(2本1組)
希望小売価格 9,240円(本体価格8,800円) ㊎

P58 SRH216(GS-367A-01)
2cmチューンアップツィーター
希望小売価格 5,513円(本体価格 5,250円) ㊎

## Tune-up Speaker

P58 SRJ102(GS-883A-02)
チューンアップ用アドオンスピーカー
希望小売価格 13,440円(本体価格 12,800円) ㊎

## Stationary Speaker

P58 SRB104(GS-881A-02)
10cm3WAYバスレフ据置型スピーカー
希望小売価格 7,560円(本体価格 7,200円) ㊎

## Powered Subwoofer

P58 SRV212(GS-365A-01) 在庫僅少
20cm密閉型・パワードサブウーファー
希望小売価格 23,100円(本体価格 22,000円) ㊎